

DIN933 Tapbout zeskantkop Staal 8.8



- Kenmerken
- Serie: DIN 933
- Kwaliteitsklasse: 8.8 (staal)
- Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
- Draadsoort: Metrisch
- DIN-norm: 933
- ISO-norm: 4017
- Kopvorm: Zeskantkop

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte mm	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad mm	Kophoogte mm	Artikel
						Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	3	8		0.5	2	11772673
Koolstofstaal	3	10		0.5	2	11773041
Koolstofstaal	3	10		0.5	2	11772674
Koolstofstaal	3	16		0.5	2	11772675
Koolstofstaal	3	18		0.5	2	11772676
Koolstofstaal	3	20		0.5	2	11772677
Koolstofstaal	3	25		0.5	2	11772679
Koolstofstaal	3	30		0.5	2	11772680
Koolstofstaal	3	35		0.5	2	11772681
Koolstofstaal	3	40		0.5	2	11772682
Koolstofstaal	3	50		0.5	2	11772683
Koolstofstaal	4	8		0.7	2.8	23697790
Koolstofstaal	4	10		0.7	2.8	23697791
Koolstofstaal	4	10		0.7	2.8	11773048
Koolstofstaal	4	12		0.7	2.8	23697792
Koolstofstaal	4	14		0.7	2.8	11772686
Koolstofstaal	4	16		0.7	2.8	23697793
Koolstofstaal	4	16		0.7	2.8	11773050
Koolstofstaal	4	18		0.7	2.8	11772687
Koolstofstaal	4	20		0.7	2.8	11773051
Koolstofstaal	4	20		0.7	2.8	23234274
Koolstofstaal	4	22		0.7	2.8	11772688
Koolstofstaal	4	25		0.7	2.8	23697795
Koolstofstaal	4	30		0.7	2.8	23697796
Koolstofstaal	4	30		0.7	2.8	11773053
Koolstofstaal	4	35		0.7	2.8	23697797
Koolstofstaal	4	40		0.7	2.8	23697798
Koolstofstaal	4	40		0.7	2.8	11773055
Koolstofstaal	4	50		0.7	2.8	23697799
Koolstofstaal	4	60		0.7	2.8	11772691
Koolstofstaal	5	8		0.8	3.5	23697800
Koolstofstaal	5	10		0.8	3.5	11773059
Koolstofstaal	5	10		0.8	3.5	23697801
Koolstofstaal	5	12		0.8	3.5	23697802
Koolstofstaal	5	16		0.8	3.5	23697803
Koolstofstaal	5	18		0.8	3.5	23697804
Koolstofstaal	5	20		0.8	3.5	23697805
Koolstofstaal	5	20		0.8	3.5	11773063
Koolstofstaal	5	25		0.8	3.5	23697806
Koolstofstaal	5	30		0.8	3.5	23697807

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kophoogte	Artikel
		mm				Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	5	35		0.8	3.5	23697808
Koolstofstaal	5	40		0.8	3.5	23697809
Koolstofstaal	5	45		0.8	3.5	11772697
Koolstofstaal	5	50		0.8	3.5	23697810
Koolstofstaal	5	55		0.8	3.5	11772698
Koolstofstaal	5	60		0.8	3.5	11772699
Koolstofstaal	5	65		0.8	3.5	11772700
Koolstofstaal	5	70		0.8	3.5	11772701
Koolstofstaal	5	80		0.8	3.5	11772702
Koolstofstaal	6	12		1	4	23697813
Koolstofstaal	6	14		1	4	23697814
Koolstofstaal	6	16		1	4	11773071
Koolstofstaal	6	20		1	4	11773073
Koolstofstaal	6	22		1	4	23697818
Koolstofstaal	6	25		1	4	11773075
Koolstofstaal	6	30		1	4	11773077
Koolstofstaal	6	40		1	4	23234302
Koolstofstaal	6	45		1	4	23697823
Koolstofstaal	6	55		1	4	11772707
Koolstofstaal	6	65		1	4	11772708
Koolstofstaal	6	70		1	4	23697826
Koolstofstaal	6	75		1	4	11772709
Koolstofstaal	6	90		1	4	11772712
Koolstofstaal	6	100		1	4	11772713
Koolstofstaal	7	12		1	4.8	11772719
Koolstofstaal	7	16		1	4.8	23697827
Koolstofstaal	7	20		1	4.8	23697828
Koolstofstaal	7	25		1	4.8	23697829
Koolstofstaal	7	30		1	4.8	23697830
Koolstofstaal	7	40		1	4.8	23697832
Koolstofstaal	8	10		1.25	5.3	23697834
Koolstofstaal	8	12		1.25	5.3	23234317
Koolstofstaal	8	14		1.25	5.3	23697836
Koolstofstaal	8	16		1.25	5.3	23234319
Koolstofstaal	8	18		1.25	5.3	23697838
Koolstofstaal	8	20		1.25	5.3	23234321
Koolstofstaal	8	22		1.25	5.3	23697840
Koolstofstaal	8	25		1.25	5.3	23234323
Koolstofstaal	8	30		1.25	5.3	23697842
Koolstofstaal	8	40		1.25	5.3	23234326
Koolstofstaal	8	45		1.25	5.3	23234327
Koolstofstaal	8	50		1.25	5.3	23697846
Koolstofstaal	8	55		1.25	5.3	23697847
Koolstofstaal	8	60		1.25	5.3	23697848
Koolstofstaal	8	70		1.25	5.3	23234332
Koolstofstaal	8	75		1.25	5.3	23697851
Koolstofstaal	8	80		1.25	5.3	23697852
Koolstofstaal	8	90		1.25	5.3	23697853
Koolstofstaal	8	100		1.25	5.3	23697854
Koolstofstaal	8	110		1.25	5.3	23697855
Koolstofstaal	8	120		1.25	5.3	23697856
Koolstofstaal	8	150		1.25	5.3	11772725
Koolstofstaal	10	12		1.5	6.4	23697857

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kophoogte	Artikel
		mm		mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	10	16	17	1.5	6.4	23697858
Koolstofstaal	10	22	17	1.5	6.4	23697860
Koolstofstaal	10	25	17	1.5	6.4	23234339
Koolstofstaal	10	30	17	1.5	6.4	23697863
Koolstofstaal	10	40	17	1.5	6.4	23234342
Koolstofstaal	10	70	17	1.5	6.4	23697871
Koolstofstaal	10	75	17	1.5	6.4	23697872
Koolstofstaal	10	80	17	1.5	6.4	23234350
Koolstofstaal	10	90	17	1.5	6.4	23697874
Koolstofstaal	10	110	17	1.5	6.4	23697876
Koolstofstaal	10	130		1.5	6.4	11772734
Koolstofstaal	10	140		1.5	6.4	23697878
Koolstofstaal	10	150		1.5	6.4	23697879
Koolstofstaal	10	180		1.5	6.4	11772737
Koolstofstaal	10	200		1.5	6.4	11772739
Koolstofstaal	12	12		1.75	7.5	11772746
Koolstofstaal	12	16	19	1.75	7.5	23697880
Koolstofstaal	12	25	19	1.75	7.5	23234356
Koolstofstaal	12	30	19	1.75	7.5	23234358
Koolstofstaal	12	35	19	1.75	7.5	23234359
Koolstofstaal	12	50	19	1.75	7.5	23234362
Koolstofstaal	12	60	19	1.75	7.5	23234364
Koolstofstaal	12	65	19	1.75	7.5	23697891
Koolstofstaal	12	75	19	1.75	7.5	23697893
Koolstofstaal	12	80	19	1.75	7.5	23234368
Koolstofstaal	12	90	19	1.75	7.5	23697895
Koolstofstaal	12	100	19	1.75	7.5	23234370
Koolstofstaal	12	110	19	1.75	7.5	23697897
Koolstofstaal	12	130	19	1.75	7.5	23697899
Koolstofstaal	12	140	19	1.75	7.5	23697900
Koolstofstaal	12	150	19	1.75	7.5	23697901
Koolstofstaal	12	160	19	1.75	7.5	23697902
Koolstofstaal	12	170		1.75	7.5	11772750
Koolstofstaal	12	180		1.75	7.5	11772751
Koolstofstaal	12	240		1.75	7.5	11772755
Koolstofstaal	14	16		2	8.8	11772762
Koolstofstaal	14	20	22	2	8.8	23697903
Koolstofstaal	14	25	22	2	8.8	23697904
Koolstofstaal	14	35	22	2	8.8	23697906
Koolstofstaal	14	40	22	2	8.8	23697907
Koolstofstaal	14	45	22	2	8.8	23697908
Koolstofstaal	14	50	22	2	8.8	23697909
Koolstofstaal	14	55	22	2	8.8	23697910
Koolstofstaal	14	60	22	2	8.8	23697911
Koolstofstaal	14	65	22	2	8.8	23697912
Koolstofstaal	14	70	22	2	8.8	23697913
Koolstofstaal	14	75	22	2	8.8	23697914
Koolstofstaal	14	80	22	2	8.8	23697915
Koolstofstaal	14	100	22	2	8.8	23697917
Koolstofstaal	14	120		2	8.8	23697918
Koolstofstaal	14	160		2	8.8	11772768
Koolstofstaal	16	20		2	10	23234392
Koolstofstaal	16	35		2	10	23697922

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kophoogte	Artikel
		mm				Max. 200 artikelen in de tabel
Koolstofstaal	16	40		2	10	23697923
Koolstofstaal	16	50		2	10	23234398
Koolstofstaal	16	60		2	10	23234400
Koolstofstaal	16	70		2	10	23234402
Koolstofstaal	16	75		2	10	23697930
Koolstofstaal	16	80		2	10	23234404
Koolstofstaal	16	90		2	10	23697932
Koolstofstaal	16	100		2	10	23234406
Koolstofstaal	16	110		2	10	23697934
Koolstofstaal	16	120		2	10	23697935
Koolstofstaal	16	140		2	10	23697937
Koolstofstaal	16	150		2	10	23697938
Koolstofstaal	16	160		2	10	23697939
Koolstofstaal	16	180		2	10	23697940
Koolstofstaal	16	200		2	10	23697941
Koolstofstaal	16	300		2	10	11772791
Koolstofstaal	18	20		2.5	11.5	11772802
Koolstofstaal	18	30		2.5	11.5	23697942
Koolstofstaal	18	35		2.5	11.5	23697943
Koolstofstaal	18	40		2.5	11.5	23697944
Koolstofstaal	18	45		2.5	11.5	23697945
Koolstofstaal	18	55		2.5	11.5	23697947
Koolstofstaal	18	60		2.5	11.5	23697948
Koolstofstaal	18	65		2.5	11.5	23697949
Koolstofstaal	18	70		2.5	11.5	23697950
Koolstofstaal	18	75		2.5	11.5	11772803
Koolstofstaal	18	80		2.5	11.5	23697951
Koolstofstaal	18	90		2.5	11.5	23697952
Koolstofstaal	18	100		2.5	11.5	23697953
Koolstofstaal	18	130		2.5	11.5	11772805
Koolstofstaal	18	150		2.5	11.5	11772807
Koolstofstaal	18	170		2.5	11.5	11772808
Koolstofstaal	18	200		2.5	11.5	11772811
Koolstofstaal	20	20		2.5	12.5	11772817
Koolstofstaal	20	25		2.5	12.5	11772818
Koolstofstaal	20	45		2.5	12.5	23234422
Koolstofstaal	20	60		2.5	12.5	23234425
Koolstofstaal	20	80		2.5	12.5	23234427
Koolstofstaal	20	90		2.5	12.5	23234428
Koolstofstaal	20	100		2.5	12.5	23234429
Koolstofstaal	20	220		2.5	12.5	11772822
Koolstofstaal	22	35		2.5	14	11772840
Koolstofstaal	22	110		2.5	14	11772842
Koolstofstaal	24	60		3	15	23234443
Koolstofstaal	24	100		3	15	23234448
Koolstofstaal	24	180		3	15	23688480
Koolstofstaal	24	260		3	15	11772862
Koolstofstaal	24	500		3	15	11772874
Koolstofstaal	30	260		3.5	18.7	11772901
Koolstofstaal	30	280		3.5	18.7	11772902
Koolstofstaal	33	60		3.5	21	11772931
Koolstofstaal	36	200		4	22.5	11772956
Koolstofstaal	36	260		4	22.5	11772959

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.