

DIN933 Tapbout zeskantkop Roestvaststaal (RVS) A2



- Kenmerken**
Serie: DIN 933
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
DIN-norm: DIN933
ISO-norm: 4017
Kopvorm: Zeskantkop

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kopdiameter	Kophoogte	Artikel
		mm		mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
							23727979
Roestvaststaal (RVS)	6	60	10		10	4	11345028
Roestvaststaal (RVS)	3	6		0.5		2	23263126
Roestvaststaal (RVS)	3	8		0.5		2	23263127
Roestvaststaal (RVS)	3	10		0.5		2	23263128
Roestvaststaal (RVS)	3	12		0.5		2	23727974
Roestvaststaal (RVS)	3	16		0.5		2	23263130
Roestvaststaal (RVS)	3	16		0.5		2	23727975
Roestvaststaal (RVS)	3	20		0.5		2	23263131
Roestvaststaal (RVS)	3	25		0.5		2	23727977
Roestvaststaal (RVS)	3	25		0.5		2	23263132
Roestvaststaal (RVS)	3	30		0.5		2	23263133
Roestvaststaal (RVS)	3	40		0.5		2	23263134
Roestvaststaal (RVS)	4	6		0.7		2.8	11345020
Roestvaststaal (RVS)	4	8		0.7		2.8	23263136
Roestvaststaal (RVS)	4	10		0.7		2.8	23263137
Roestvaststaal (RVS)	4	16		0.7		2.8	23263139
Roestvaststaal (RVS)	4	20		0.7		2.8	23263140
Roestvaststaal (RVS)	4	25		0.7		2.8	23263141
Roestvaststaal (RVS)	4	30		0.7		2.8	23263142
Roestvaststaal (RVS)	4	35		0.7		2.8	11744807
Roestvaststaal (RVS)	4	40		0.7		2.8	23263143
Roestvaststaal (RVS)	4	50		0.7		2.8	23263144
Roestvaststaal (RVS)	4	60		0.7		2.8	23263145
Roestvaststaal (RVS)	5	8		0.8		3.5	23263146
Roestvaststaal (RVS)	5	10		0.8		3.5	23263147
Roestvaststaal (RVS)	5	12		0.8		3.5	23263148

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kopdiameter	Kophoogte	Artikel
		mm		mm			
Roestvaststaal [RVS]	5	16		0.8		3.5	23263149
Roestvaststaal [RVS]	5	18		0.8		3.5	23263150
Roestvaststaal [RVS]	5	20		0.8		3.5	23263151
Roestvaststaal [RVS]	5	25		0.8		3.5	23263152
Roestvaststaal [RVS]	5	30		0.8		3.5	23263153
Roestvaststaal [RVS]	5	35		0.8		3.5	23263154
Roestvaststaal [RVS]	5	40		0.8		3.5	23263155
Roestvaststaal [RVS]	5	45		0.8		3.5	23263156
Roestvaststaal [RVS]	5	50		0.8		3.5	23263157
Roestvaststaal [RVS]	5	60		0.8		3.5	23263158
Roestvaststaal [RVS]	5	70		0.8		3.5	11744825
Roestvaststaal [RVS]	5	80		0.8		3.5	11744826
Roestvaststaal [RVS]	6	8		1		4	23263159
Roestvaststaal [RVS]	6	10		1		4	23263160
Roestvaststaal [RVS]	6	16		1		4	23263162
Roestvaststaal [RVS]	6	20		1		4	23263163
Roestvaststaal [RVS]	6	25		1		4	23263164
Roestvaststaal [RVS]	6	30		1		4	23263165
Roestvaststaal [RVS]	6	35		1		4	23263166
Roestvaststaal [RVS]	6	40		1		4	23263167
Roestvaststaal [RVS]	6	45		1		4	11345027
Roestvaststaal [RVS]	6	50		1		4	23263169
Roestvaststaal [RVS]	6	55		1		4	23263170
Roestvaststaal [RVS]	6	70		1		4	23263172
Roestvaststaal [RVS]	6	80		1		4	23263173
Roestvaststaal [RVS]	6	90		1		4	23263174
Roestvaststaal [RVS]	6	100		1		4	23263175
Roestvaststaal [RVS]	8	10		1.25		5.3	23263176
Roestvaststaal [RVS]	8	12		1.25		5.3	23263177
Roestvaststaal [RVS]	8	14		1.25		5.3	23263178
Roestvaststaal [RVS]	8	16		1.25		5.3	23263179
Roestvaststaal [RVS]	8	18		1.25		5.3	11744847
Roestvaststaal [RVS]	8	20		1.25		5.3	23263180
Roestvaststaal [RVS]	8	25		1.25		5.3	23263181
Roestvaststaal [RVS]	8	30		1.25		5.3	23263182

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kopdiameter	Kophoogte	Artikel
		mm		mm	mm	mm	
Roestvaststaal [RVS]	8	35		1.25		5.3	23263183
Roestvaststaal [RVS]	8	40		1.25		5.3	23263184
Roestvaststaal [RVS]	8	45		1.25		5.3	23263185
Roestvaststaal [RVS]	8	50		1.25		5.3	23263186
Roestvaststaal [RVS]	8	55		1.25		5.3	23263187
Roestvaststaal [RVS]	8	60		1.25		5.3	23263188
Roestvaststaal [RVS]	8	70		1.25		5.3	23263189
Roestvaststaal [RVS]	8	80		1.25		5.3	23263190
Roestvaststaal [RVS]	8	90		1.25		5.3	23263191
Roestvaststaal [RVS]	8	100		1.25		5.3	23263192
Roestvaststaal [RVS]	8	110		1.25		5.3	23263193
Roestvaststaal [RVS]	8	120		1.25		5.3	23263194
Roestvaststaal [RVS]	10	12	17	1.5		6.4	23263195
Roestvaststaal [RVS]	10	16	17	1.5		6.4	23263196
Roestvaststaal [RVS]	10	20	17	1.5		6.4	23263197
Roestvaststaal [RVS]	10	25	17	1.5		6.4	23263198
Roestvaststaal [RVS]	10	30	17	1.5		6.4	23263199
Roestvaststaal [RVS]	10	35	17	1.5		6.4	23263200
Roestvaststaal [RVS]	10	40	17	1.5		6.4	23263201
Roestvaststaal [RVS]	10	45	17	1.5		6.4	23263202
Roestvaststaal [RVS]	10	50	17	1.5		6.4	23263203
Roestvaststaal [RVS]	10	55	17	1.5		6.4	23263204
Roestvaststaal [RVS]	10	65	17	1.5		6.4	23263206
Roestvaststaal [RVS]	10	70	17	1.5		6.4	23263207
Roestvaststaal [RVS]	10	80	17	1.5		6.4	23263208
Roestvaststaal [RVS]	10	90	17	1.5		6.4	23263209
Roestvaststaal [RVS]	10	100	17	1.5		6.4	23263210
Roestvaststaal [RVS]	10	110	17	1.5		6.4	23263211
Roestvaststaal [RVS]	10	110		1.5		6.4	23727840
Roestvaststaal [RVS]	10	120	17	1.5		6.4	23263212
Roestvaststaal [RVS]	10	120		1.5		6.4	23727842
Roestvaststaal [RVS]	10	130	17	1.5		6.4	23263213
Roestvaststaal [RVS]	10	130		1.5		6.4	23727843
Roestvaststaal [RVS]	10	140		1.5		6.4	23727844
Roestvaststaal [RVS]	10	150	17	1.5		6.4	23263215

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte	Sleutelwijdte	Speed schroefdraad	Kopdiameter	Kophoogte	Artikel
		mm		mm			
Roestvaststaal [RVS]	10	150		1.5		6.4	23727845
Roestvaststaal [RVS]	10	160		1.5		6.4	23727847
Roestvaststaal [RVS]	12	16	19	1.75		7.5	23263217
Roestvaststaal [RVS]	12	20	19	1.75		7.5	23263218
Roestvaststaal [RVS]	12	25	19	1.75		7.5	23263219
Roestvaststaal [RVS]	12	30	19	1.75		7.5	23727873
Roestvaststaal [RVS]	12	35	19	1.75		7.5	23263221
Roestvaststaal [RVS]	12	40	19	1.75		7.5	23263222
Roestvaststaal [RVS]	12	45	19	1.75		7.5	23263223
Roestvaststaal [RVS]	12	50	19	1.75		7.5	23263224
Roestvaststaal [RVS]	12	55	19	1.75		7.5	23263225
Roestvaststaal [RVS]	12	60	19	1.75		7.5	23263226
Roestvaststaal [RVS]	12	65	19	1.75		7.5	11345040
Roestvaststaal [RVS]	12	70	19	1.75		7.5	23263228
Roestvaststaal [RVS]	12	80	19	1.75		7.5	11345041
Roestvaststaal [RVS]	12	90	19	1.75		7.5	23263230
Roestvaststaal [RVS]	12	100	19	1.75		7.5	23263231
Roestvaststaal [RVS]	12	110	19	1.75		7.5	23263232
Roestvaststaal [RVS]	12	120	19	1.75		7.5	23263233
Roestvaststaal [RVS]	12	130	19	1.75		7.5	23263234
Roestvaststaal [RVS]	12	140	19	1.75		7.5	23263235
Roestvaststaal [RVS]	12	150		1.75		7.5	23727867
Roestvaststaal [RVS]	12	150	19	1.75		7.5	23263236
Roestvaststaal [RVS]	12	160	19	1.75		7.5	23263237
Roestvaststaal [RVS]	14	25	22	2		8.8	23263239
Roestvaststaal [RVS]	14	30	22	2		8.8	23263240
Roestvaststaal [RVS]	14	35	22	2		8.8	23263241
Roestvaststaal [RVS]	14	40	22	2		8.8	23263242
Roestvaststaal [RVS]	14	45	22	2		8.8	23263243
Roestvaststaal [RVS]	14	50	22	2		8.8	23263244
Roestvaststaal [RVS]	14	60	22	2		8.8	11345042
Roestvaststaal [RVS]	14	70	22	2		8.8	23263246
Roestvaststaal [RVS]	14	80		2		8.8	23727896
Roestvaststaal [RVS]	14	80	22	2		8.8	23263247
Roestvaststaal [RVS]	14	100		2		8.8	23727884

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kopdiameter	Kophoogte	Artikel
		mm		mm		mm	
Roestvaststaal [RVS]	14	100	22	2		8.8	23263248
Roestvaststaal [RVS]	16	25		2		10	23263249
Roestvaststaal [RVS]	16	30		2		10	23263250
Roestvaststaal [RVS]	16	35		2		10	23263251
Roestvaststaal [RVS]	16	40		2		10	23263252
Roestvaststaal [RVS]	16	45		2		10	23263253
Roestvaststaal [RVS]	16	55		2		10	23263255
Roestvaststaal [RVS]	16	60		2		10	11345044
Roestvaststaal [RVS]	16	65		2		10	23263257
Roestvaststaal [RVS]	16	70		2		10	23263258
Roestvaststaal [RVS]	16	80		2		10	11345045
Roestvaststaal [RVS]	16	90		2		10	23263260
Roestvaststaal [RVS]	16	100		2		10	11345046
Roestvaststaal [RVS]	16	110		2		10	23263262
Roestvaststaal [RVS]	16	120		2		10	23263263
Roestvaststaal [RVS]	18	30		2.5		11.5	23263264
Roestvaststaal [RVS]	18	35		2.5		11.5	23263265
Roestvaststaal [RVS]	18	40		2.5		11.5	23263266
Roestvaststaal [RVS]	18	45		2.5		11.5	23263267
Roestvaststaal [RVS]	18	50		2.5		11.5	23263268
Roestvaststaal [RVS]	18	55		2.5		11.5	23263269
Roestvaststaal [RVS]	18	60		2.5		11.5	23263270
Roestvaststaal [RVS]	20	30		2.5		12.5	23263275
Roestvaststaal [RVS]	20	35		2.5		12.5	23263276
Roestvaststaal [RVS]	20	40		2.5		12.5	23263277
Roestvaststaal [RVS]	20	45		2.5		12.5	23263278
Roestvaststaal [RVS]	20	50		2.5		12.5	23263279
Roestvaststaal [RVS]	20	55		2.5		12.5	23263280
Roestvaststaal [RVS]	20	60		2.5		12.5	23263281
Roestvaststaal [RVS]	20	65		2.5		12.5	23263282
Roestvaststaal [RVS]	20	70		2.5		12.5	23263283
Roestvaststaal [RVS]	20	75		2.5		12.5	23263284
Roestvaststaal [RVS]	20	80		2.5		12.5	11345048
Roestvaststaal [RVS]	20	90		2.5		12.5	23263286
Roestvaststaal [RVS]	20	100		2.5		12.5	11345049

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kopdiameter	Kophoogte	Artikel
		mm		mm	mm	mm	
Roestvaststaal [RVS]	20	110	32	2.5		12.5	23263288
Roestvaststaal [RVS]	20	110		2.5		12.5	23727928
Roestvaststaal [RVS]	20	120		2.5		12.5	23263289
Roestvaststaal [RVS]	20	130		2.5		12.5	23263290
Roestvaststaal [RVS]	20	140		2.5		12.5	23263291
Roestvaststaal [RVS]	20	150		2.5		12.5	23263292
Roestvaststaal [RVS]	20	150		2.5		12.5	23727932
Roestvaststaal [RVS]	20	180		2.5		12.5	11744739
Roestvaststaal [RVS]	22	50		2.5		14	23727947
Roestvaststaal [RVS]	22	60		2.5		14	23727948
Roestvaststaal [RVS]	22	70		2.5		14	23263296
Roestvaststaal [RVS]	22	70		2.5		14	23727949
Roestvaststaal [RVS]	22	80		2.5		14	23727950
Roestvaststaal [RVS]	22	100		2.5		14	23727946
Roestvaststaal [RVS]	24	50		3		15	11377545
Roestvaststaal [RVS]	24	55		3		15	23263301
Roestvaststaal [RVS]	24	55		3		15	23727959
Roestvaststaal [RVS]	24	60		3		15	23727960
Roestvaststaal [RVS]	24	60		3		15	23263302
Roestvaststaal [RVS]	24	65		3		15	23263303
Roestvaststaal [RVS]	24	65		3		15	23727961
Roestvaststaal [RVS]	24	70		3		15	23727962
Roestvaststaal [RVS]	24	70		3		15	23263304
Roestvaststaal [RVS]	24	80		3		15	23263305
Roestvaststaal [RVS]	24	90		3		15	23727964
Roestvaststaal [RVS]	24	90		3		15	23263306
Roestvaststaal [RVS]	24	100		3		15	23263307
Roestvaststaal [RVS]	24	110		3		15	23727953
Roestvaststaal [RVS]	24	130		3		15	23727955
Roestvaststaal [RVS]	24	150		3		15	23727957
Roestvaststaal [RVS]	27	120		3		17	23727967
Roestvaststaal [RVS]	30	90		3.5		18.7	23263324

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.