

DIN933 Tapbout zeskantkop Roestvaststaal (RVS) A4



Kenmerken
Serie: DIN 933
Kwaliteitsklasse: Roestvaststaal RVS A4
Oppervlaktebescherming: Onbehandeld
Draadsoort: Metrisch
DIN-norm: 933
ISO-norm: 4017
Kopvorm: Zeskantkop

Materiaal	Draadmaat [M..]	Lengte mm	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad mm	Kophoogte mm	Artikel
						Max. 200 artikelen in de tabel
Roestvaststaal (RVS)	3	8		0.5	2	23728214
Roestvaststaal (RVS)	3	8		0.5	2	23268797
Roestvaststaal (RVS)	3	12		0.5	2	23728209
Roestvaststaal (RVS)	3	16		0.5	2	23728210
Roestvaststaal (RVS)	3	20		0.5	2	23268801
Roestvaststaal (RVS)	3	20		0.5	2	23728211
Roestvaststaal (RVS)	3	25		0.5	2	23728212
Roestvaststaal (RVS)	3	30		0.5	2	23728213
Roestvaststaal (RVS)	4	10		0.7	2.8	23268805
Roestvaststaal (RVS)	4	10		0.7	2.8	23728234
Roestvaststaal (RVS)	4	12		0.7	2.8	23728235
Roestvaststaal (RVS)	4	12		0.7	2.8	23268806
Roestvaststaal (RVS)	4	16		0.7	2.8	23728236
Roestvaststaal (RVS)	4	20		0.7	2.8	23728237
Roestvaststaal (RVS)	4	20		0.7	2.8	23268808
Roestvaststaal (RVS)	4	25		0.7	2.8	23268809
Roestvaststaal (RVS)	4	25		0.7	2.8	23728238
Roestvaststaal (RVS)	4	30		0.7	2.8	23728239
Roestvaststaal (RVS)	4	30		0.7	2.8	23268810
Roestvaststaal (RVS)	4	35		0.7	2.8	23268811
Roestvaststaal (RVS)	4	40		0.7	2.8	23268812
Roestvaststaal (RVS)	4	50		0.7	2.8	23268813
Roestvaststaal (RVS)	5	8		0.8	3.5	23268814
Roestvaststaal (RVS)	5	10		0.8	3.5	23268815
Roestvaststaal (RVS)	5	12		0.8	3.5	23268816
Roestvaststaal (RVS)	5	16		0.8	3.5	23268817
Roestvaststaal (RVS)	5	20		0.8	3.5	23268819
Roestvaststaal (RVS)	5	25		0.8	3.5	23268820
Roestvaststaal (RVS)	5	30		0.8	3.5	23268821
Roestvaststaal (RVS)	5	35		0.8	3.5	23268822
Roestvaststaal (RVS)	5	40		0.8	3.5	23268823
Roestvaststaal (RVS)	5	45		0.8	3.5	23268824
Roestvaststaal (RVS)	5	50		0.8	3.5	23268825
Roestvaststaal (RVS)	5	60		0.8	3.5	23268826
Roestvaststaal (RVS)	6	12		1	4	23268829
Roestvaststaal (RVS)	6	16		1	4	23268830
Roestvaststaal (RVS)	6	20		1	4	23268832
Roestvaststaal (RVS)	6	25		1	4	23268833
Roestvaststaal (RVS)	6	30		1	4	23268834
Roestvaststaal (RVS)	6	35		1	4	23268835

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kophoogte	Artikel
		mm		mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Roestvaststaal (RVS)	6	40		1	4	23268836
Roestvaststaal (RVS)	6	45		1	4	23268837
Roestvaststaal (RVS)	6	50		1	4	23268838
Roestvaststaal (RVS)	6	55		1	4	23268839
Roestvaststaal (RVS)	6	60		1	4	23268840
Roestvaststaal (RVS)	6	70		1	4	23268841
Roestvaststaal (RVS)	6	75		1	4	11745153
Roestvaststaal (RVS)	6	80		1	4	23268842
Roestvaststaal (RVS)	6	100		1	4	23268844
Roestvaststaal (RVS)	8	10		1.25	5.3	23268845
Roestvaststaal (RVS)	8	12		1.25	5.3	23268846
Roestvaststaal (RVS)	8	16		1.25	5.3	23268847
Roestvaststaal (RVS)	8	20		1.25	5.3	23268848
Roestvaststaal (RVS)	8	25		1.25	5.3	23268849
Roestvaststaal (RVS)	8	30		1.25	5.3	23268850
Roestvaststaal (RVS)	8	35		1.25	5.3	23268851
Roestvaststaal (RVS)	8	40		1.25	5.3	23268852
Roestvaststaal (RVS)	8	45		1.25	5.3	23268853
Roestvaststaal (RVS)	8	50		1.25	5.3	23268854
Roestvaststaal (RVS)	8	55		1.25	5.3	23268855
Roestvaststaal (RVS)	8	60		1.25	5.3	23268856
Roestvaststaal (RVS)	8	70		1.25	5.3	23268858
Roestvaststaal (RVS)	8	80		1.25	5.3	23268859
Roestvaststaal (RVS)	8	90		1.25	5.3	23268860
Roestvaststaal (RVS)	8	100		1.25	5.3	23268861
Roestvaststaal (RVS)	8	120		1.25	5.3	23268863
Roestvaststaal (RVS)	8	140		1.25	5.3	23268864
Roestvaststaal (RVS)	8	180		1.25	5.3	23268866
Roestvaststaal (RVS)	10	12	17	1.5	6.4	23268867
Roestvaststaal (RVS)	10	16	17	1.5	6.4	23268868
Roestvaststaal (RVS)	10	20	17	1.5	6.4	23268869
Roestvaststaal (RVS)	10	25	17	1.5	6.4	23268870
Roestvaststaal (RVS)	10	30	17	1.5	6.4	23268871
Roestvaststaal (RVS)	10	35	17	1.5	6.4	23268872
Roestvaststaal (RVS)	10	40	17	1.5	6.4	23268873
Roestvaststaal (RVS)	10	45	17	1.5	6.4	23268874
Roestvaststaal (RVS)	10	50	17	1.5	6.4	23268875
Roestvaststaal (RVS)	10	55	17	1.5	6.4	23268876
Roestvaststaal (RVS)	10	60	17	1.5	6.4	23268877
Roestvaststaal (RVS)	10	65	17	1.5	6.4	23268878
Roestvaststaal (RVS)	10	70	17	1.5	6.4	23268879
Roestvaststaal (RVS)	10	80	17	1.5	6.4	23268880
Roestvaststaal (RVS)	10	90		1.5	6.4	23728092
Roestvaststaal (RVS)	10	100	17	1.5	6.4	23268882
Roestvaststaal (RVS)	10	110		1.5	6.4	23728072
Roestvaststaal (RVS)	10	120		1.5	6.4	23728074
Roestvaststaal (RVS)	10	130		1.5	6.4	11744965
Roestvaststaal (RVS)	10	160		1.5	6.4	23728077
Roestvaststaal (RVS)	10	200		1.5	6.4	23728080
Roestvaststaal (RVS)	12	16	19	1.75	7.5	23268889
Roestvaststaal (RVS)	12	20	19	1.75	7.5	23268890
Roestvaststaal (RVS)	12	25	19	1.75	7.5	23268891
Roestvaststaal (RVS)	12	30	19	1.75	7.5	23268892

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kophoogte	Artikel
		mm		mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Roestvaststaal (RVS)	12	35	19	1.75	7.5	23268893
Roestvaststaal (RVS)	12	40	19	1.75	7.5	23268894
Roestvaststaal (RVS)	12	45	19	1.75	7.5	23268895
Roestvaststaal (RVS)	12	50	19	1.75	7.5	23268896
Roestvaststaal (RVS)	12	55	19	1.75	7.5	23268897
Roestvaststaal (RVS)	12	60	19	1.75	7.5	23268898
Roestvaststaal (RVS)	12	65	19	1.75	7.5	23268899
Roestvaststaal (RVS)	12	70	19	1.75	7.5	23268900
Roestvaststaal (RVS)	12	80	19	1.75	7.5	23268901
Roestvaststaal (RVS)	12	90	19	1.75	7.5	23268902
Roestvaststaal (RVS)	12	100	19	1.75	7.5	23268903
Roestvaststaal (RVS)	12	110	19	1.75	7.5	23268904
Roestvaststaal (RVS)	12	120	19	1.75	7.5	23268905
Roestvaststaal (RVS)	12	130		1.75	7.5	11744986
Roestvaststaal (RVS)	12	140	19	1.75	7.5	23268906
Roestvaststaal (RVS)	12	150		1.75	7.5	23728097
Roestvaststaal (RVS)	12	200	19	1.75	7.5	23268910
Roestvaststaal (RVS)	14	25	22	2	8.8	23268911
Roestvaststaal (RVS)	14	30	22	2	8.8	23268912
Roestvaststaal (RVS)	14	35	22	2	8.8	23268913
Roestvaststaal (RVS)	14	40	22	2	8.8	23268914
Roestvaststaal (RVS)	14	45		2	8.8	23728122
Roestvaststaal (RVS)	14	50	22	2	8.8	23268915
Roestvaststaal (RVS)	14	60	22	2	8.8	23268916
Roestvaststaal (RVS)	14	70	22	2	8.8	23268918
Roestvaststaal (RVS)	14	75		2	8.8	11745003
Roestvaststaal (RVS)	14	80		2	8.8	23728127
Roestvaststaal (RVS)	14	90		2	8.8	23728128
Roestvaststaal (RVS)	14	100		2	8.8	23728115
Roestvaststaal (RVS)	14	110		2	8.8	11744998
Roestvaststaal (RVS)	14	120		2	8.8	23728116
Roestvaststaal (RVS)	14	130		2	8.8	11744999
Roestvaststaal (RVS)	14	140		2	8.8	23728117
Roestvaststaal (RVS)	14	150		2	8.8	11745000
Roestvaststaal (RVS)	16	30		2	10	23268925
Roestvaststaal (RVS)	16	35		2	10	23268926
Roestvaststaal (RVS)	16	40		2	10	23268927
Roestvaststaal (RVS)	16	45		2	10	23268928
Roestvaststaal (RVS)	16	50		2	10	23268929
Roestvaststaal (RVS)	16	55		2	10	23268930
Roestvaststaal (RVS)	16	60		2	10	23268931
Roestvaststaal (RVS)	16	65		2	10	23268932
Roestvaststaal (RVS)	16	70		2	10	23268933
Roestvaststaal (RVS)	16	75		2	10	23728149
Roestvaststaal (RVS)	16	80		2	10	23268934
Roestvaststaal (RVS)	16	90		2	10	23728151
Roestvaststaal (RVS)	16	90		2	10	23268935
Roestvaststaal (RVS)	16	100		2	10	23268936
Roestvaststaal (RVS)	16	110		2	10	23268937
Roestvaststaal (RVS)	16	120		2	10	23728131
Roestvaststaal (RVS)	16	120		2	10	23268938
Roestvaststaal (RVS)	16	130		2	10	23268939
Roestvaststaal (RVS)	16	140		2	10	23728133

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Draadmaat (M..)	Lengte	Sleutelwijdte	Spoed schroefdraad	Kophoogte	Artikel
		mm		mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
Roestvaststaal (RVS)	16	150	32	2	10	23728134
Roestvaststaal (RVS)	16	160		2	10	23728135
Roestvaststaal (RVS)	16	160		2	10	23268942
Roestvaststaal (RVS)	16	180		2	10	23268943
Roestvaststaal (RVS)	18	50		2.5	11.5	23268949
Roestvaststaal (RVS)	18	60		2.5	11.5	23268950
Roestvaststaal (RVS)	18	70		2.5	11.5	23268951
Roestvaststaal (RVS)	20	35		2.5	12.5	23268956
Roestvaststaal (RVS)	20	40		2.5	12.5	23268957
Roestvaststaal (RVS)	20	45		2.5	12.5	23268958
Roestvaststaal (RVS)	20	50		2.5	12.5	23268959
Roestvaststaal (RVS)	20	55		2.5	12.5	23268960
Roestvaststaal (RVS)	20	60		2.5	12.5	23268961
Roestvaststaal (RVS)	20	65		2.5	12.5	23268962
Roestvaststaal (RVS)	20	70		2.5	12.5	23268963
Roestvaststaal (RVS)	20	75		2.5	12.5	23728179
Roestvaststaal (RVS)	20	75		2.5	12.5	23268964
Roestvaststaal (RVS)	20	80		2.5	12.5	23268965
Roestvaststaal (RVS)	20	80		2.5	12.5	23728180
Roestvaststaal (RVS)	20	90		2.5	12.5	23268966
Roestvaststaal (RVS)	20	100		2.5	12.5	23728161
Roestvaststaal (RVS)	20	100		2.5	12.5	23268967
Roestvaststaal (RVS)	20	110		2.5	12.5	23728162
Roestvaststaal (RVS)	20	110		2.5	12.5	23268968
Roestvaststaal (RVS)	20	120		2.5	12.5	23728163
Roestvaststaal (RVS)	20	130		2.5	12.5	23728164
Roestvaststaal (RVS)	20	140		2.5	12.5	23728165
Roestvaststaal (RVS)	20	150		2.5	12.5	23728166
Roestvaststaal (RVS)	20	160		2.5	12.5	23728167
Roestvaststaal (RVS)	20	200		2.5	12.5	23728169
Roestvaststaal (RVS)	22	50		2.5	14	23728182
Roestvaststaal (RVS)	22	60		2.5	14	23728183
Roestvaststaal (RVS)	22	70		2.5	14	23268978
Roestvaststaal (RVS)	22	70		2.5	14	23728184
Roestvaststaal (RVS)	22	80		2.5	14	23728185
Roestvaststaal (RVS)	24	50		3	15	23728194
Roestvaststaal (RVS)	24	55		3	15	23728195
Roestvaststaal (RVS)	24	55		3	15	23268981
Roestvaststaal (RVS)	24	60		3	15	23728196
Roestvaststaal (RVS)	24	60		3	15	23268982
Roestvaststaal (RVS)	24	65		3	15	23268983
Roestvaststaal (RVS)	24	70		3	15	23728198
Roestvaststaal (RVS)	24	80		3	15	23728199
Roestvaststaal (RVS)	24	90		3	15	23728200
Roestvaststaal (RVS)	24	120		3	15	23728187
Roestvaststaal (RVS)	24	120		3	15	23268988
Roestvaststaal (RVS)	24	130		3	15	23728188
Roestvaststaal (RVS)	27	50		3	17	23728203
Roestvaststaal (RVS)	27	70		3	17	23728205
Roestvaststaal (RVS)	30	60		3.5	18.7	23728219
Roestvaststaal (RVS)	33	110		3.5	21	23728224
Roestvaststaal (RVS)	33	120		3.5	21	23728225
Roestvaststaal (RVS)	36	80		4	22.5	23728232

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.