



SAUNDERS Pneumatische aandrijving Serie: ESM Type: 3135 Aluminium Enkelwerkend, veeropenend

Toepassingsgebied

- Algemene industrie.
- Petrochemische industrie.

Bijzonderheden

- Voor Saunders type A (brug type) of type KB (rechte doorlaat) membraanafsluiter.
- Robuust, modulaair gebouwd.
- Stuurdruk afhankelijk van mediumdruk.
- Leverbaar opgebouwd op afsluiter incl. magneetventiel, positie-indicator of klepstandsteller.
- Voorzien van membraan in natuurrubber.

Kenmerken

Serie: ESM

Type: 3135

Overbrenging: Lineair

Uitvoering: Membraan


Weringsprincipe: Enkelwerkend, veeropenend

Norm topflens: Fabrikant standaard

Materiaal behuizing: Aluminium

Oppervlaktebescherming behuizing: Standaard
fabrieksscoating


Materiaal spindel: Roestvaststaal (RVS)



Maattabel:

Model	Nom. binnendiameter afsluiter
ESM68	3/4" [20]
ESM68	1" [25]
ESM68	1.1/2" [40]
ESM68	2" [50]
ESM69	1.1/2" [40]
ESM69	2" [50]
ESM69	2.1/2" [65]
ESM69	3" [80]
ESM70	2.1/2" [65]
ESM70	3" [80]
ESM70	4" [100]
ESM71	4" [100]
ESM71	5" [125]
ESM71	6" [150]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.



Maattabel:

Model	Nom. binnendiameter afsluiter
ESM72	6" [150]
ESM72	8" [200]

Bestemd voor serie	Model	Nom. binnendiameter afsluiter	Aansluiting drukstuk	Luchttoevoer aansluiting	Artikel
A	ESM68	3/4" [20]	Bajonet	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	11282534
A	ESM68	3/4" [20]	Knop	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	10058455
A	ESM68	1" [25]	Bajonet	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	11139051
A	ESM68	1" [25]	Draadeind	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	10058443
A	ESM68	1.1/2" [40]	Bajonet	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	11282535
A	ESM68	1.1/2" [40]	Draadeind	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	10058444
A	ESM68	2" [50]	Draadeind	1/8" (6) binnendraad (BSPP)	10058461
A	ESM69	1.1/2" [40]	Bajonet	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	11282536
A	ESM69	1.1/2" [40]	Draadeind	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	10058456
A	ESM69	2" [50]	Bajonet	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	11097374
A	ESM69	2" [50]	Draadeind	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	10058445
A	ESM69	2.1/2" [65]	Draadeind	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	10058446
A	ESM69	3" [80]	Draadeind	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	10058457
A	ESM70	2.1/2" [65]	Draadeind	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	12258444
A	ESM70	3" [80]	Bajonet	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	11348066
A	ESM70	3" [80]	Draadeind	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	10058447
A	ESM70	4" [100]	Bajonet	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	11282537
A	ESM70	4" [100]	Draadeind	1/4" (8) binnendraad (BSPP)	10058448
A	ESM71	4" [100]	Bajonet	3/8" (10) binnendraad (BSPP)	11282538
A	ESM71	4" [100]	Draadeind	3/8" (10) binnendraad (BSPP)	11207153

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Bestemd voor serie	Model	Nom. binnendiameter afsluiter	Aansluiting drukstuk	Luchttoevoer aansluiting	Artikel
A	ESM71	5" [125]	Draadeind	3/8" [10] binnendraad [BSPP]	11029783
A	ESM71	6" [150]	Draadeind	3/8" [10] binnendraad [BSPP]	10058449
A	ESM72	6" [150]	Draadeind	3/8" [10] binnendraad [BSPP]	12150895
A	ESM72	8" [200]	Draadeind	3/8" [10] binnendraad [BSPP]	11029787
KB	ESM68	1" [25]	Draadeind	1/8" [6] binnendraad [BSPP]	10058462
KB	ESM69	2" [50]	Draadeind	1/4" [8] binnendraad [BSPP]	10058425

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.