

ARMAFLEX Isolatieslang AF

Zeer flexibel isolatiemateriaal met gesloten celstructuur en een hoge waterdampdiffusieweerstand, lage warmtegeleiding en ingebouwde Microban antibacteriële bescherming.

Isolatie/bescherming voor leidingen, luchtkanalen, vaten (incl. bochten, fittingen, flenzen, enz.) van airconditioning-, koel- en procesinstallaties om condens te voorkomen en energie te besparen. Vermindering van contactgeluid in leidingwater- en afvalwaterinstallaties.

Toenemende isolatiedikte voor slangen zorgt ervoor dat de oppervlaktetemperatuur wordt gehandhaafd bij toenemende buisdiameter.



Materiaal	Inwendige diameter	Dikte	Buitendiameter buis	Max. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
	mm	mm	mm	°C	
Elastomeerschuim	7	7	6	110	10041630
Elastomeerschuim	11	7.5	10	110	10041632
Elastomeerschuim	11	11	10	110	10041661
Elastomeerschuim	11	15.5	10	110	10041691
Elastomeerschuim	13	7.5	12	110	10041633
Elastomeerschuim	13	11	12	110	10041662
Elastomeerschuim	13	16	12	110	10041692
Elastomeerschuim	16	8	15	110	10041634
Elastomeerschuim	16	11.5	15	110	10041663
Elastomeerschuim	16	17	15	110	10041693
Elastomeerschuim	19	8	18	110	10041635
Elastomeerschuim	19	11.5	18	110	10041665
Elastomeerschuim	19	17.5	18	110	10041694
Elastomeerschuim	19	32	18	110	10041717
Elastomeerschuim	23	8.5	22	110	10041636
Elastomeerschuim	23	12	22	110	10041666
Elastomeerschuim	23	18	22	110	10041695
Elastomeerschuim	23	33.5	22	110	10041718
Elastomeerschuim	26	8.5	25	110	10041637
Elastomeerschuim	26	12.5	25	110	10041667
Elastomeerschuim	26	18.5	25	110	10041696
Elastomeerschuim	29	8.5	28	110	10041638
Elastomeerschuim	29	12.5	28	110	10041669
Elastomeerschuim	29	35	28	110	10041719
Elastomeerschuim	31	9	30	110	10041639
Elastomeerschuim	31	12.5	30	110	10041670
Elastomeerschuim	31	19	30	110	10041698
Elastomeerschuim	36	9	35	110	10041640
Elastomeerschuim	36	13	35	110	10041672
Elastomeerschuim	36	19.5	35	110	10041699
Elastomeerschuim	36	35	35	110	10041720
Elastomeerschuim	39	9	38	110	10041641
Elastomeerschuim	43.5	9	42	110	10041642
Elastomeerschuim	43.5	13.5	42	110	10041673
Elastomeerschuim	43.5	20.5	42	110	10041700
Elastomeerschuim	43.5	36.5	42	110	10041721
Elastomeerschuim	46	9	45	110	10041643

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Inwendige diameter	Dikte	Buitendiameter buis	Max. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
	mm	mm	mm	°C	
Elastomeerschuim	49.5	9	48	110	10041644
Elastomeerschuim	49.5	13.5	48	110	10041675
Elastomeerschuim	49.5	21	48	110	10041701
Elastomeerschuim	49.5	37.5	48	110	10041722
Elastomeerschuim	55	9	54	110	10041645
Elastomeerschuim	55	13.5	54	110	10041676
Elastomeerschuim	55	21	54	110	10041702
Elastomeerschuim	55	38	54	110	10041723
Elastomeerschuim	58	9	57	110	10041646
Elastomeerschuim	58	14	57	110	10041677
Elastomeerschuim	58	21.5	57	110	10041703
Elastomeerschuim	58	38.5	57	110	10041724
Elastomeerschuim	61.5	9	60	110	10041647
Elastomeerschuim	61.5	14	60	110	10041678
Elastomeerschuim	61.5	21.5	60	110	10041704
Elastomeerschuim	61.5	39	60	110	10041725
Elastomeerschuim	65	14	64	110	10041679
Elastomeerschuim	65	21.5	64	110	10041705
Elastomeerschuim	65	39.5	64	110	10041726
Elastomeerschuim	71	9.5	70	110	10041649
Elastomeerschuim	71	14	70	110	10041680
Elastomeerschuim	71	22	70	110	10041706
Elastomeerschuim	71	40	70	110	10041727
Elastomeerschuim	77	9.5	76	110	10041650
Elastomeerschuim	77	14	76	110	10041681
Elastomeerschuim	77	40.5	76	110	10041728
Elastomeerschuim	81	9.5	80	110	11004441
Elastomeerschuim	81	14.5	80	110	10041682
Elastomeerschuim	81	22.5	80	110	10041708
Elastomeerschuim	81	41.5	80	110	10041729
Elastomeerschuim	90.5	9.5	89	110	10041651
Elastomeerschuim	90.5	14.5	89	110	10041683
Elastomeerschuim	90.5	22.5	89	110	10041709
Elastomeerschuim	90.5	41.5	89	110	10041730
Elastomeerschuim	105	9.5	102	110	10041652
Elastomeerschuim	105	14.5	102	110	10041684
Elastomeerschuim	105	23	102	110	10041710
Elastomeerschuim	105	42.5	102	110	10041731
Elastomeerschuim	109.5	9.5	108	110	10041654
Elastomeerschuim	109.5	14.5	108	110	10041685
Elastomeerschuim	109.5	23	108	110	10041711
Elastomeerschuim	109.5	42.5	108	110	10041732
Elastomeerschuim	116	9.5	114	110	10041655
Elastomeerschuim	116	15	114	110	10041686
Elastomeerschuim	116	23.5	114	110	10041712
Elastomeerschuim	116	43	114	110	10041733
Elastomeerschuim	127	15	125	110	10041687
Elastomeerschuim	127	23.5	125	110	10041713
Elastomeerschuim	135	10	133	110	10041657
Elastomeerschuim	135	15.5	133	110	10041688
Elastomeerschuim	135	24	133	110	10041714

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal	Inwendige diameter	Dikte	Buitendiameter buis	Max. mediumtemperatuur (continu)	Artikel
	mm	mm	mm	°C	
Elastomeerschuim	135	44	133	110	10041734
Elastomeerschuim	142	10	140	110	10041658
Elastomeerschuim	142	15.5	140	110	10041689
Elastomeerschuim	142	24.5	140	110	10041715
Elastomeerschuim	142	44.5	140	110	10041735
Elastomeerschuim	162	16	160	110	10041690
Elastomeerschuim	162	25	160	110	10041716
Elastomeerschuim	162	45	160	110	10041736

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.