

## Oliekeerring type MST

Oliekeerring type M met een ééndelige metalen buitenmantel en aan ge vulkaniseerde afdichtingslip. Veel voorkomende uitvoering in zowel millimeter- als in inch-maten. Volledig uitwisselbaar met oliekeerringen van de R-serie, mits de zitting dit toelaat. Ook leverbaar met stoflip. Standaard in NBR temperatuur -30 tot +100 °C [NBR]. Max. snelheid ca 8-10m/s. Ook leverbaar in FKM.

### Kenmerken

**Merk design:** M

**Merk design:** MST


**Norm design:** DIN 3760-B

**Norm design:** DIN 3760-BS

**Materiaal lip:** FKM

**Materiaal lip:** NBR

**Materiaal mantel:** Metaal



Asdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Artikel
mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
18	30	7	10008555
19.05	31.75	6.35	10011560
20	32	7	10005655
25	47	7	10008560
25	47	10	10007186
30	50	10	10009127
35	50	7	10005693
35	50	10	10007210
40	52	7	10005710
40	54	5.5	10009713
40	62	10	10007237
42	55	9	10005727
42	62	7	10005731
45	58	9	10008570
45	65	12	10007254
45	68	12	10009130
48	65	12	10007262
52	80	13	10007277
55	78	12	10009134
60	80	8	10005765

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter	Groefdiameter	Groefbreedte	Artikel
mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
60	80	12	10007292
63.5	88.9	12.7	10010652
64	90	13	10007302
65	100	13	10008575
68	90	12	10007313
70	90	12	10009139
74	90	10	10007322
80	100	13	10008590
80	110	13	10009716
88.9	114.3	12.7	10012009
90	118	12	10008601
105	130	13	10009150
120	150	12	10009161
130	160	13	10009169
145	175	14	10009916
155	180	15	10009189
170	200	15	10009919
	31.75	6.35	11114243
	53.97	6.35	11062110
	69.85	12.7	11220797
	88.9	9.52	11115532
	21	4.5	10008553
	24	7	10005645
	25.4	6.35	10011180
	28	6	11110678
	30	7	10008554
	30	7	10005647
	32	7	10008558
	32	8	10005653
	34	7	10005663
	35	7	10005665
	36	6	11169170
	38.1	6.35	10010642
	40	7	10005661
	40	7	10005657
	41.27	6.35	10011567
	42	7	11028514
	42	10	10007185
	43	7	11226989
	44.45	6.35	10011188
	45	8	10008564
	45	10	10009125
	47	7	10005688
	47	7	11021297
	47	10	10009128
	47.6	7.95	11059913
	47.62	6.35	10011570
	47.62	6.35	11062428
	47.62	7.93	10011583
	47.62	12.7	11049843
	50.4	6.35	10011192
	50.8	6.35	10011193
	50.8	6.35	10010644

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter mm	Groefdiameter mm	Groefbreedte mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
	50.8	7.95	11196624
	50.8	9.52	11061350
	50.8	11.11	10011578
	51	8	10005703
	52	7	10005670
	52	7	10005705
	52	7	10008565
	52	10	10007194
	52	10	10007212
	52	10	10009126
	52.3	7.95	11061643
	53	7	11227835
	53.97	7.93	10011585
	55	7	10005714
	55	8	10005696
	55	10	10007196
	56	7	10005728
	57.09	7.95	11049932
	57.15	7.9	10011594
	57.15	9.52	11153248
	57.15	15	11032697
	58	7	10005730
	60	10	10007243
	60	13	10007231
	60.32	12.7	10011199
	62	7	10005697
	62	7	10005718
	62	7	10005736
	62	7	10005742
	62	8	10005719
	62	9	10008571
	62	10	10007252
	62	10	10007200
	62	10	10007232
	62	10	10007218
	62	12	10007219
	62	12	10009129
	63	7	10005738
	63.5	7.93	10010648
	63.5	9.52	10011196
	63.5	9.52	10011590
	65	10	10007269
	65	12	10007220
	66.67	7.93	10011210
	66.67	9.52	10010564
	66.67	12.7	10011598
	68	7	11074070
	68	9	10005746
	69.85	6.35	11222187
	69.85	7.93	10011604
	69.85	7.93	10011611
	69.85	9.52	11243774
	70	8	10005747

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter mm	Groefdiameter mm	Groefbreedte mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
	72	7	10005698
	72	7	10005686
	72	8	10005762
	72	8	10005761
	72	12	10007222
	72	12	10007274
	72	12	10007255
	75	8	10005741
	75	8	10005764
	76.2	9.52	10011996
	77.78	11.1	11238239
	79.37	9.52	10011618
	80	10	10007291
	80	10	10007300
	80	10	10009132
	80	12	10009135
	80	13	10007293
	80	13	10007284
	80.96	11.9	11135113
	82.5	9.52	11238240
	82.55	9.52	10011215
	84	7	10005773
	85	8	10005766
	85	8	10005771
	85	8	10005767
	85	12	10007315
	85	13	10007296
	85	13	10007307
	88.9	9.52	10012001
	90	8	10005774
	90	10	10007297
	90	10	10007309
	90	10	10007318
	90	10	10009133
	90	13	10009138
	95	10	10007325
	95	13	10009140
	95.25	11.11	11203299
	95.25	12.7	10012457
	95.25	12.7	10012458
	100	13	10008586
	101.6	11.11	10011626
	105	13	10009715
	105	13	10009717
	105	13	10008579
	107.95	12.7	10011160
	110	13	10008599
	111.12	15.87	10012010
	114.3	9.52	10011219
	120	13	10008604
	120.65	12.7	10012012
	125	12	11073647
	125	13	10009146

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Asdiameter mm	Groefdiameter mm	Groefbreedte mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
	133.35	12.7	10012013
	135	14	10009151
	140	13	10009159
	140	13	10009153
	145	15	10009160
	150	13	10009162
	150	13	10009163
	150	16	11041790
	155	14	10009165
	160	14	10009174
	170	18	10009183
	175	13	10009181
	180	15	10009192
	180	15	10009182
	185	13	10009193
	190	12	11247392
	190	13	10009918
	190	15	10009186
	210	16	10009200
	230	15	10009201

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.