




Mechanische dichting type BBOS

Kenmerken

Type: BBOS

Maattabel:


d1	d7	d3	l1	l4
mm	mm	mm	mm	mm
10	19.2	20	14.5	6.6
12	21.6	24.3	15	5.6
14	24.6	28.5	17	5.6
15	24.6	28.5	17	6.6
16	28	28.5	17	7.5
18	30	31	19.5	8
20	35	36.5	21.5	7.5
22	35	36.5	21.5	7.5
24	38	41.1	22.4	7.5
25	38	41.1	23	7.5
28	42	47.6	26.5	9
30	45	47.6	26.5	10.5
32	48	51	27.5	10.5
33	50	51	27.5	11
35	52	54.5	28.5	11
38	55	57.9	30	10.3
40	58	60	30	10.8
43	62	63.8	30	12
45	64	65.7	30	11.6
48	68.4	69.3	30.5	11.6
50	69.3	71.8	30.5	11.6
53	72.3	76	33	12.3
55	75.4	78.3	35	13.3
58	78.4	82.5	37	13.3
60	80.4	85.5	38	13.3
65	85.4	90.3	40	13
68	91.5	94	40	13.7
70	92	97	40	13
75	99	102	40	14



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

d1	d7	d3	l1	l4
80	104	109.5	40	15
85	109	116.7	41	14.8
90	114	122.3	45	14.8
95	120.3	127.6	46	15.8
100	123.3	132	47	15.8



Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	14.5	6.6	12411532
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	14.5	6.6	12411533
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	14.5	6.6	12411536
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	14.5	6.6	12411537
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	14.5	6.6	12411534
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	19.2	20	14.5	6.6	12411535
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	15	5.6	12411927
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	15	5.6	12411928
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	15	5.6	12411931
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	15	5.6	12411932
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	15	5.6	12411929
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	21.6	24.3	15	5.6	12411930
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	17	5.6	12412468
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	17	5.6	12412469
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	17	5.6	12412471
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	17	5.6	12412472
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	24.6	28.5	17	5.6	12412470
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	17	6.6	12412805
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	17	6.6	12412806
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	17	6.6	12412809
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	17	6.6	12412810
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	17	6.6	12412807
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	24.6	28.5	17	6.6	12412808
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	17	7.5	12413227
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	17	7.5	12413228
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	17	7.5	12413231
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	17	7.5	12413232
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	17	7.5	12413229
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	28	28.5	17	7.5	12413230
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	19.5	8	12413690
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	19.5	8	12413691
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	19.5	8	12413694
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	19.5	8	12314774
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	19.5	8	12413692
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	30	31	19.5	8	12413693
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	7.5	12406534

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	7.5	12414260
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	7.5	12414263
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	7.5	12345972
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	7.5	12414261
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	7.5	12414262
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	21.5	7.5	12414700
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	21.5	7.5	12414701
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	21.5	7.5	12414704
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	21.5	7.5	12414705
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	21.5	7.5	12414702
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	35	36.5	21.5	7.5	12414703
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	22.4	7.5	12415225
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	22.4	7.5	12415226
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	22.4	7.5	12415230
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	22.4	7.5	12415231
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	22.4	7.5	12415227
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	38	41.1	22.4	7.5	12415229
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	23	7.5	12366144
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	23	7.5	12415629
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	23	7.5	12415632
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	23	7.5	12103919
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	23	7.5	12415630
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	38	41.1	23	7.5	12415631
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	26.5	9	12416122
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	26.5	9	12416123
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	26.5	9	12416126
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	26.5	9	12416127
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	26.5	9	12416124
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	42	47.6	26.5	9	12416125
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	10.5	12416653
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	10.5	12416654
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	10.5	12416657
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	10.5	12416658
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	10.5	12416655
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	10.5	12416656
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	10.5	12417126
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	10.5	12417127
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	10.5	12417130
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	10.5	12417131
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	10.5	12417128
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	10.5	12417129
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	27.5	11	12417525
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	27.5	11	12417526
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	27.5	11	12417530
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	27.5	11	12417531
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	27.5	11	12417528
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	50	51	27.5	11	12417529
EPDM	Koolstof		Ja	35	52	54.5	28.5	11	12417979
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	28.5	11	12417980
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	28.5	11	12417981
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	28.5	11	12417984
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	28.5	11	12417985

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
Max. 200 artikelen in de tabel									
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	28.5	11	12417982
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	52	54.5	28.5	11	12417983
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	30	10.3	12418397
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	30	10.3	12418398
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	30	10.3	12418401
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	30	10.3	12418402
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	30	10.3	12418399
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	55	57.9	30	10.3	12418400
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	10.8	12418869
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	10.8	12418870
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	10.8	12418873
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	10.8	12418874
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	10.8	12418871
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	10.8	12418872
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	30	12	12419313
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	30	12	12419314
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	30	12	12419317
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	30	12	12419318
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	30	12	12419315
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	62	63.8	30	12	12419316
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	30	11.6	12419776
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	30	11.6	12419777
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	30	11.6	12357709
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	30	11.6	12419780
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	30	11.6	12419778
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	64	65.7	30	11.6	12419779
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	30.5	11.6	12420162
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	30.5	11.6	12420163
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	30.5	11.6	12329691
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	30.5	11.6	12420166
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	30.5	11.6	12420164
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	68.4	69.3	30.5	11.6	12420165
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	30.5	11.6	12420500
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	30.5	11.6	12420501
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	30.5	11.6	12420504
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	30.5	11.6	12420505
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	30.5	11.6	12420502
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	69.3	71.8	30.5	11.6	12420503
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	33	12.3	12420886
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	33	12.3	12420887
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	33	12.3	12420890
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	33	12.3	12420891
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	33	12.3	12420888
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	72.3	76	33	12.3	12420889
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	35	13.3	12421286
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	35	13.3	12421287
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	35	13.3	12421288
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	35	13.3	12390738
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	35	13.3	12390858
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75.4	78.3	35	13.3	12390739
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	37	13.3	12421644
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	37	13.3	12421645

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	37	13.3	12421648
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	37	13.3	12421649
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	37	13.3	12421646
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78.4	82.5	37	13.3	12421647
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	38	13.3	12421983
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	38	13.3	12421984
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	38	13.3	12421987
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	38	13.3	12421988
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	38	13.3	12421985
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80.4	85.5	38	13.3	12421986
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	40	13	12422591
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	40	13	12422592
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	40	13	12422595
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	40	13	12422596
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	40	13	12422593
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85.4	90.3	40	13	12422594
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	40	13.7	12422947
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	40	13.7	12422948
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	40	13.7	12422951
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	40	13.7	12422952
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	40	13.7	12422949
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	91.5	94	40	13.7	12422950
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	13	12423326
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	13	12423327
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	13	12423330
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	13	12423331
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	13	12423328
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	13	12423329
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	40	14	12423709
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	40	14	12423710
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	40	14	12423713
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	40	14	12423714
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	40	14	12423711
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	99	102	40	14	12423712
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	40	15	12424146
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	40	15	12424147
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	40	15	12424149
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	40	15	12424150
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	40	15	12424148
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	104	109.5	40	15	12395181
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	41	14.8	12424484
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	41	14.8	12424485
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	41	14.8	12424488
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	41	14.8	12424489
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	41	14.8	12424486
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	109	116.7	41	14.8	12424487
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	45	14.8	12424813
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	45	14.8	12424814
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	45	14.8	12424817
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	45	14.8	12424818
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	45	14.8	12424815
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	114	122.3	45	14.8	12424816

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	46	15.8	12425076
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	46	15.8	12425077
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	46	15.8	12425080
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	46	15.8	12425081
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	46	15.8	12425078
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120.3	127.6	46	15.8	12425079
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	123.3	132	47	15.8	12425410

Max. 200 artikelen in de tabel

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.