

Mechanische dichting type BBOSL


Kenmerken

Type: BBOSL




Maattabel:

d1	d7	d3	l1	l4	d8
mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	21	20	14.5	10	3
12	23	24.3	15	10	3
14	25	28.5	17	10	3
15	27	28.5	17	10	3
16	27	28.5	17	10	3
18	33	31	19.5	11.5	3
20	35	36.5	21.5	11.5	3
22	37	36.5	21.5	11.5	3
24	39	41.1	22.5	11.5	3
25	40	41.1	23	11.5	3
28	43	47.6	26.5	11.5	3
30	45	47.6	26.5	11.5	3
32	48	51	27.5	11.5	3
33	48	51	27.5	11.5	3
35	50	54.5	28.5	11.5	3
38	56	57.9	30	14	4
40	58	60	30	14	4
43	61	63.8	30	14	4
45	63	65.7	30	14	4
48	66	69.3	30.5	14	4
50	70	71.8	30.5	15	4
53	73	76	33	15	4
55	75	78.3	35	15	4
58	78	82.5	37	15	4
60	80	85.5	38	15	4
65	85	90.3	40	15	4
68	90	94	40	18	4
70	92	97	40	18	4
75	97	102	40	18	4



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:



d1	d7	d3	l1	l4	d8
80	105	109.5	40	18.2	4
85	110	116.7	41	18.2	4
90	115	122.3	45	18.2	4
95	120	127.6	46	17.2	4
100	125	132	47	17.2	4

Materiaal nevenaaf- dichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	14.5	10	3	12411599
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	14.5	10	3	12411600
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	14.5	10	3	12411603
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	14.5	10	3	12411604
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	14.5	10	3	12411601
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	14.5	10	3	12411602
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	24.3	15	10	3	12412001
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	24.3	15	10	3	12412002
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	24.3	15	10	3	12412005
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	24.3	15	10	3	12412006
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	24.3	15	10	3	12412003
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	24.3	15	10	3	12412004
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	28.5	17	10	3	12412534
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	28.5	17	10	3	12412535
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	28.5	17	10	3	12386157
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	28.5	17	10	3	12412537
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	28.5	17	10	3	12412536
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	28.5	17	10	3	12412872
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	28.5	17	10	3	12412873
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	28.5	17	10	3	12412876
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	28.5	17	10	3	12412877
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	28.5	17	10	3	12412874
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	28.5	17	10	3	12412875
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	28.5	17	10	3	12413305
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	28.5	17	10	3	12413306
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	28.5	17	10	3	12413309
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	28.5	17	10	3	12413310
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	28.5	17	10	3	12413307
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	28.5	17	10	3	12413308
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	31	19.5	11.5	3	12413758
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	31	19.5	11.5	3	12413759
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	31	19.5	11.5	3	12413762
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	31	19.5	11.5	3	12413763
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	31	19.5	11.5	3	12413760
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	31	19.5	11.5	3	12413761

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaaf- dichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	11.5	3	12406536
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	11.5	3	12414326
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	11.5	3	12414329
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	11.5	3	12414330
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	11.5	3	12414327
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	36.5	21.5	11.5	3	12414328
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36.5	21.5	11.5	3	12414777
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36.5	21.5	11.5	3	12414778
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36.5	21.5	11.5	3	12414781
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36.5	21.5	11.5	3	12414782
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36.5	21.5	11.5	3	12414779
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36.5	21.5	11.5	3	12414780
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	41.1	22.5	11.5	3	12415291
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	41.1	22.5	11.5	3	12415292
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	41.1	22.5	11.5	3	12415295
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	41.1	22.5	11.5	3	12415296
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	41.1	22.5	11.5	3	12415293
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	41.1	22.5	11.5	3	12415294
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	41.1	23	11.5	3	12415691
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	41.1	23	11.5	3	12415692
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	41.1	23	11.5	3	12415695
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	41.1	23	11.5	3	12415697
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	41.1	23	11.5	3	12415693
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	41.1	23	11.5	3	12415694
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	47.6	26.5	11.5	3	12416184
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	47.6	26.5	11.5	3	12416185
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	47.6	26.5	11.5	3	12416188
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	47.6	26.5	11.5	3	12416189
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	47.6	26.5	11.5	3	12416186
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	47.6	26.5	11.5	3	12416187
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	11.5	3	12416717
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	11.5	3	12416718
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	11.5	3	12416721
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	11.5	3	12416722
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	11.5	3	12416719
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	47.6	26.5	11.5	3	12416720
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	11.5	3	12417190
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	11.5	3	12417191
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	11.5	3	12417194
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	11.5	3	12417195
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	11.5	3	12417192
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	51	27.5	11.5	3	12417193
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	51	27.5	11.5	3	12417591
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	51	27.5	11.5	3	12417592
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	51	27.5	11.5	3	12417595
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	51	27.5	11.5	3	12417596
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	51	27.5	11.5	3	12417593
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	51	27.5	11.5	3	12417594
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	54.5	28.5	11.5	3	12418056
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	54.5	28.5	11.5	3	12418057
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	54.5	28.5	11.5	3	12418058

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaaf- dichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	54.5	28.5	11.5	3	12418061
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	54.5	28.5	11.5	3	12418062
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	54.5	28.5	11.5	3	12418059
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	54.5	28.5	11.5	3	12418060
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	57.9	30	14	4	12418464
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	57.9	30	14	4	12102130
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	57.9	30	14	4	12418467
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	57.9	30	14	4	12418468
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	57.9	30	14	4	12418465
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	57.9	30	14	4	12418466
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	14	4	12418938
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	14	4	12418939
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	14	4	12418942
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	14	4	12418943
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	14	4	12418940
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	60	30	14	4	12418941
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	63.8	30	14	4	12419379
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	63.8	30	14	4	12419380
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	63.8	30	14	4	12419383
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	63.8	30	14	4	12419384
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	63.8	30	14	4	12419381
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	63.8	30	14	4	12419382
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	65.7	30	14	4	12419839
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	65.7	30	14	4	12419840
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	65.7	30	14	4	12419843
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	65.7	30	14	4	12419844
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	65.7	30	14	4	12419841
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	65.7	30	14	4	12419842
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	69.3	30.5	14	4	12420234
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	69.3	30.5	14	4	12420235
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	69.3	30.5	14	4	12420238
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	69.3	30.5	14	4	12420239
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	69.3	30.5	14	4	12420236
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	69.3	30.5	14	4	12420237
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	71.8	30.5	15	4	12420568
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	71.8	30.5	15	4	12420569
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	71.8	30.5	15	4	12420572
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	71.8	30.5	15	4	12420573
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	71.8	30.5	15	4	12420570
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	71.8	30.5	15	4	12420571
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	76	33	15	4	12420957
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	76	33	15	4	12420958
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	76	33	15	4	12420961
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	76	33	15	4	12420962
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	76	33	15	4	12420959
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	76	33	15	4	12420960
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	78.3	35	15	4	12421347
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	78.3	35	15	4	12421348
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	78.3	35	15	4	12421351
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	78.3	35	15	4	12421352
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	78.3	35	15	4	12421349

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	78.3	35	15	4	12421350
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	82.5	37	15	4	12421713
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	82.5	37	15	4	12421714
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	82.5	37	15	4	12421717
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	82.5	37	15	4	12421718
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	82.5	37	15	4	12421715
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	82.5	37	15	4	12421716
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	85.5	38	15	4	12422055
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	85.5	38	15	4	12422056
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	85.5	38	15	4	12422059
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	85.5	38	15	4	12422060
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	85.5	38	15	4	12422057
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	85.5	38	15	4	12422058
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	90.3	40	15	4	12422660
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	90.3	40	15	4	12346867
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	90.3	40	15	4	12422663
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	90.3	40	15	4	12422664
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	90.3	40	15	4	12422661
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	90.3	40	15	4	12422662
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	94	40	18	4	12423016
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	94	40	18	4	12423017
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	94	40	18	4	12423020
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	94	40	18	4	12423021
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	94	40	18	4	12423018
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	94	40	18	4	12423019
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	18	4	12423394
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	18	4	12423395
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	18	4	12423398
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	18	4	12423399
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	18	4	12423396
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	97	40	18	4	12423397
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	102	40	18	4	12423778
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	102	40	18	4	12423779
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	102	40	18	4	12423782
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	102	40	18	4	12423783
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	102	40	18	4	12423780
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	102	40	18	4	12423781
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	109.5	40	18.2	4	12424213
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	109.5	40	18.2	4	12424214
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	109.5	40	18.2	4	12424217
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	109.5	40	18.2	4	12424218
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	109.5	40	18.2	4	12424215
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	109.5	40	18.2	4	12424216
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	116.7	41	18.2	4	12424553
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	116.7	41	18.2	4	12424554
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	116.7	41	18.2	4	12424557
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	116.7	41	18.2	4	12424558
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	116.7	41	18.2	4	12424555
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	116.7	41	18.2	4	12424556
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	122.3	45	18.2	4	12424882
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	122.3	45	18.2	4	12424883

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	122.3	45	18.2	4	12424886
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	122.3	45	18.2	4	12424887
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	122.3	45	18.2	4	12424884
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	122.3	45	18.2	4	12424885
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	127.6	46	17.2	4	12425141
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	127.6	46	17.2	4	12425142
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	127.6	46	17.2	4	12425145
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	127.6	46	17.2	4	12425146
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	127.6	46	17.2	4	12425143
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	127.6	46	17.2	4	12425144
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	125	132	47	17.2	4	12425477

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.