


Mechanische dichting type BEA



Kenmerken
Type: BEA


Maattabel:

d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm
10	21	20	25.9	6.6
12	23	22	25.9	6.6
14	25	24	28.4	6.6
15	27	25	28.4	6.6
16	27	26	28.4	6.6
18	33	32	30	7.5
20	35	34	30	7.5
22	37	36	30	7.5
24	39	38	32.5	7.5
25	40	39	32.5	7.5
28	43	42	35	7.5
30	45	44	35	7.5
32	48	46	35	7.5
33	48	47	35	7.5
35	50	49	35	7.5
38	56	54	36	9
40	58	56	36	9
43	61	59	36	9
45	63	61	36	9
48	66	64	36	9
50	70	66	38	9.5
53	73	69	36.5	11
55	75	71	36.5	11
58	78	78	41.5	11
60	80	80	41.5	11
65	85	85	41.5	11
68	90	88	25	11.3
68	90	88	25.4	11.3
68	90	88	33.34	11.3



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:



d1	d7	d3	l1	l4
68	90	88	42.5	11.3
68	90	88	44.7	11.3
68	90	88	63.5	11.3
70	92	90	48.7	11.3
75	97	99	48.7	11.3
80	105	104	48	12
85	110	109	46	14
90	115	114	51	14
95	120	119	51	14
100	125	124	51	14

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	Artikel
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411477
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411478
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411481
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411482
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411479
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411480
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411872
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411873
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411876
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411877
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411874
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411875
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412401
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412402
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412405
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412406
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412403
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412404
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412750
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412751
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412754
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412755
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412752
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412753
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413150
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413151
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413154
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413155
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413152
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413153
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413623
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413624
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413627
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413628
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413625

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413626
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414192
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414193
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414196
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414197
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414194
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414195
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414628
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414629
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414632
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414633
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414630
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414631
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415150
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415151
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415154
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415155
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415152
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415153
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415556
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415557
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415560
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415561
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415558
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415559
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	11377669
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	11377786
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	12416048
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	12416049
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	12416046
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	12416047
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416570
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416571
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416574
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416575
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416572
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416573
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417049
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417050
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417053
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417054
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417051
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417052
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	11377671
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12417457
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12417459
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12417460
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12417458
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12039674
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417902
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417903
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417906

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417907
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417904
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417905
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418320
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418321
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418324
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418325
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418322
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418323
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418794
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418795
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418798
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418799
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418796
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418797
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419242
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419243
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419246
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419247
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419244
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419245
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419697
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419698
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419701
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419702
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419699
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419700
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420093
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420094
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420097
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420098
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420095
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420096
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420421
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420422
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420425
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420426
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420423
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420424
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420816
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420817
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420820
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420821
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420818
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420819
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421208
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421209
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421212
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421213
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421210
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421211
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421578

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421579
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421582
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421583
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421580
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421581
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421910
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421911
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421914
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421915
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421912
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421913
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422519
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422520
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422523
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422524
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422521
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422522
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	25	11.3	12422883
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	25.4	11.3	12422885
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	33.34	11.3	12422881
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	42.5	11.3	12422884
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	44.7	11.3	12422880
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	63.5	11.3	12422882
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423253
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423254
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423257
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423258
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423255
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423256
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423636
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423637
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423640
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423641
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423638
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423639
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424068
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424069
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424072
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424073
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424070
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424071
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424416
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424417
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424420
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424421
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424418
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424419
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424747
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424748
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424751
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424752
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424749

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424750
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425006
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425007
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425010
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425011
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425008
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425009
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	125	124	51	14	12425337

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.