


Mechanische dichting type BEAS



Kenmerken
Type: BEAS


Maattabel:

d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm
10	21	20	25.9	6.6
12	23	22	25.9	6.6
14	25	24	28.4	6.6
15	27	25	28.4	6.6
16	27	26	28.4	6.6
18	33	32	30	7.5
20	35	34	30	7.5
22	37	36	30	7.5
24	39	38	32.5	7.5
25	40	39	32.5	7.5
28	43	42	35	7.5
30	45	44	35	7.5
32	48	46	35	7.5
33	48	47	35	7.5
35	50	49	35	7.5
38	56	54	36	9
40	58	56	36	9
43	61	59	36	9
45	63	61	36	9
48	66	64	36	9
50	70	66	38	9.5
53	73	69	36.5	11
55	75	71	36.5	11
58	78	78	41.5	11
60	80	80	41.5	11
65	85	85	41.5	11
68	90	88	41.2	11.3
70	92	90	48.7	11.3
75	97	99	48.7	11.3



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:



d1	d7	d3	l1	l4
80	105	104	48	12
85	110	109	46	14
90	115	114	51	14
95	120	119	51	14
100	125	124	51	14

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411489
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411491
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411497
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411499
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411493
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	12411495
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411884
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411886
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411892
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411894
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411888
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	12411890
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412413
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412415
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412421
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412423
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412417
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	12412419
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412762
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412764
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412770
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412772
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412766
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	12412768
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413163
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413165
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413171
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413173
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413167
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	12413170
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413635
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413637
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413643
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413645
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413639
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	30	7.5	12413641

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
Max. 200 artikelen in de tabel									
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414204
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414207
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414212
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414214
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414208
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	12414210
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414640
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414642
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414648
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414650
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414644
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	12414646
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415162
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415164
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415170
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	11322016
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415166
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	12415168
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415568
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415570
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415576
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415578
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415572
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	12415574
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	12416056
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	11376893
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	12416063
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	12416065
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	12416059
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	12416061
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416582
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416584
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416590
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416592
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416586
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	12416588
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417061
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417063
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417069
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417071
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417065
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	12417067
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12417467
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12365643
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12417474
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12417477
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12417471
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	12417472
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417914
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417916
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417922
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417924

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417918
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	12417920
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418332
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418334
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418340
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418342
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418336
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	12418338
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418806
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418808
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418814
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418816
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418810
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	12418812
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419254
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419256
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419262
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419264
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419258
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	12419260
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419709
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419711
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419717
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419719
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419713
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	12419715
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	11328836
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420107
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420112
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420114
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420108
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	12420111
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420433
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420435
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420441
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420443
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420437
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	12420439
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420828
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420830
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420836
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420838
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420832
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	12420834
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421220
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421222
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421228
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421231
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421224
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	12421226
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421590
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421592

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegenlijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421598
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421600
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421594
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	12421596
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421922
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421924
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421930
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421932
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421926
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	12421928
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422531
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422533
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422539
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422541
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422535
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	12422537
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	12422892
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	12422894
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	12422900
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	12422902
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	12422896
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	12422898
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423266
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423267
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423274
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423276
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423269
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	12423271
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423648
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423650
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423656
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423658
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423652
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	12423654
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424080
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424082
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424088
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424090
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424084
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	12424086
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424428
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424430
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424436
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424438
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424432
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	12424434
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424759
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424761
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424767
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424769
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424763
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	12424765

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425018
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425020
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425026
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425028
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425022
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	12425024
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	125	124	51	14	12425349

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.