


Mechanische dichting type BEASL



Kenmerken

Type: BEASL




Maattabel:

d1	d7	d3	l1	l4	d8
mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	21	20	25.9	6.6	3
12	23	22	25.9	6.6	3
14	25	24	28.4	6.6	3
15	27	25	28.4	6.6	3
16	27	26	28.4	6.6	3
18	33	32	28.4	6.6	3
20	35	34	30	7.5	3
22	37	36	30	7.5	3
24	39	38	32.5	7.5	3
25	40	39	32.5	7.5	3
28	43	42	35	7.5	3
30	45	44	35	7.5	3
32	48	46	35	7.5	3
33	48	47	35	7.5	3
35	50	49	35	7.5	3
38	56	54	36	9	4
40	58	56	36	9	4
43	61	59	36	9	4
45	63	61	36	9	4
48	66	64	36	9	4
50	70	66	38	9.5	4
53	73	69	36.5	11	4
55	75	71	36.5	11	4
58	78	78	41.5	11	4
60	80	80	41.5	11	4
65	85	85	41.5	11	4
68	90	88	41.2	11.3	4
70	92	90	48.7	11.3	4
75	97	99	48.7	11.3	4

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:



d1	d7	d3	l1	l4	d8
80	105	104	48	12	4
85	110	109	46	14	4
90	115	114	51	14	4
95	120	119	51	14	4
100	125	124	51	14	4

Materiaal nevenaaf- dichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	3	12411483
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	3	12411484
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	3	12411487
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	3	12411488
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	3	12411485
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	25.9	6.6	3	12411486
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	3	12411878
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	3	12411879
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	3	12411882
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	3	12411883
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	3	12411880
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	25.9	6.6	3	12411881
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	3	12412407
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	3	12412408
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	3	12412411
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	3	12412412
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	3	12412409
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	28.4	6.6	3	12412410
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	3	12412756
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	3	12412757
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	3	12412760
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	3	12412761
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	3	12412758
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	28.4	6.6	3	12412759
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	3	12413156
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	3	12413157
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	3	12413160
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	3	12413162
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	3	12413158
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	28.4	6.6	3	12413159
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	28.4	6.6	3	12413629
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	28.4	6.6	3	12413630
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	28.4	6.6	3	12413633
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	28.4	6.6	3	12413634
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	28.4	6.6	3	12413631

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	28.4	6.6	3	12413632
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	3	12414198
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	3	12414199
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	3	12414202
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	3	12414203
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	3	12414200
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	30	7.5	3	12414201
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	3	12414634
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	3	12414635
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	3	12414638
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	3	12414639
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	3	12414636
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	30	7.5	3	12414637
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	3	12415156
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	3	12415157
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	3	12415160
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	3	12415161
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	3	12415158
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	32.5	7.5	3	12415159
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	3	12415562
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	3	12415563
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	3	12415566
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	3	12415567
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	3	12415564
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	32.5	7.5	3	12415565
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	3	12416050
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	3	12416051
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	3	12416054
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	3	12416055
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	3	12416052
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	35	7.5	3	12416053
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	3	12416576
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	3	12416577
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	3	12416580
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	3	12416581
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	3	12416578
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	35	7.5	3	12416579
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	3	12417055
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	3	12417056
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	3	12417059
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	3	12417060
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	3	12417057
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	35	7.5	3	12417058
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	3	12417461
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	3	12417462
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	3	12417465
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	3	12417466
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	3	12417463
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	35	7.5	3	12417464
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	3	12417908
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	3	12417909

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaaf- dichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	3	12417912
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	3	12417913
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	3	12417910
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	35	7.5	3	12417911
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	4	12418326
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	4	12418327
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	4	12418330
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	4	12418331
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	4	12418328
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	36	9	4	12418329
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	4	12418800
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	4	12418801
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	4	12418804
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	4	12418805
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	4	12418802
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	36	9	4	12418803
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	4	12419248
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	4	12419249
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	4	12419252
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	4	12419253
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	4	12419250
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	36	9	4	12419251
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	4	12419703
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	4	12419704
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	4	12419707
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	4	12419708
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	4	12419705
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	36	9	4	12419706
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	4	12420099
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	4	12420100
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	4	12420103
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	4	12420104
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	4	12420101
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	36	9	4	12420102
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	4	12420427
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	4	12420428
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	4	12420431
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	4	12420432
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	4	12420429
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	38	9.5	4	12420430
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	4	12420822
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	4	12420823
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	4	12420826
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	4	12420827
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	4	12420824
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	36.5	11	4	12420825
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	4	12421214
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	4	12421215
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	4	12421218
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	4	12421219
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	4	12421216

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	36.5	11	4	12421217
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	4	12421584
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	4	12421585
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	4	12421588
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	4	12421589
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	4	12421586
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	41.5	11	4	12421587
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	4	12421916
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	4	12421917
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	4	12421920
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	4	12421921
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	4	12421918
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	41.5	11	4	12421919
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	4	12422525
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	4	12422526
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	4	12422529
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	4	12422530
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	4	12422527
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	41.5	11	4	12422528
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	4	12422886
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	4	12422887
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	4	12422890
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	4	12422891
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	4	12422888
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	41.2	11.3	4	12422889
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	4	12423259
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	4	12423260
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	4	12423263
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	4	12423264
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	4	12423261
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	48.7	11.3	4	12423262
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	4	12423642
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	4	12423643
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	4	12423646
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	4	12423647
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	4	12423644
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	48.7	11.3	4	12423645
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	4	12424074
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	4	12424075
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	4	12424078
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	4	12424079
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	4	12424076
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	48	12	4	12424077
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	4	12424422
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	4	12424423
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	4	12424426
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	4	12424427
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	4	12424424
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	46	14	4	12424425
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	4	12424753
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	4	12424754

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	4	12424757
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	4	12424758
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	4	12424755
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	51	14	4	12424756
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	4	12425012
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	4	12425013
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	4	12425016
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	4	12425017
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	4	12425014
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	51	14	4	12425015
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	125	124	51	14	4	12425343

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.