

Mechanische dichting type BEOSL



Kenmerken
Type: BEOSL

Maattabel:

d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	d8 mm
10	21	20	13.4	6.6	3
12	23	22	14.4	6.6	3
14	25	24	14.4	6.6	3
15	27	25	14.4	6.6	3
16	27	26	14.4	6.6	3
18	33	32	18.5	6.6	3
20	35	34	18.5	6.6	3
22	37	36	18.5	6.6	3
24	39	38	18.5	6.6	3
25	40	39	18.5	6.6	3
28	43	42	24.5	6.6	3
30	45	44	25.5	6.6	3
32	48	46	25.5	6.6	3
33	48	47	25.5	6.6	3
35	50	49	26.5	6.6	3
38	56	54	29	7.6	4
40	58	56	29	7.6	4
43	61	59	29	7.6	4
45	63	61	29	7.6	4
48	66	64	31	7.6	4
50	70	66	30.5	7.1	4
53	73	69	29	8.6	4
55	75	71	29	8.6	4
58	78	78	32	8.6	4
60	80	80	34	8.6	4
65	85	85	34	8.6	4
68	90	88	33.7	11.3	4
70	92	90	33.7	8.6	4
75	97	99	40.7	8.6	4

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

d1	d7	d3	l1	l4	d8
80	105	104	40.5	8.9	4
85	110	109	38.5	10.9	4
90	115	114	38.5	10.9	4
95	120	119	38.5	10.9	4
100	125	124	38.5	10.9	4

Materiaal nevenaafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	13.4	6.6	3	12411519
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	13.4	6.6	3	12411520
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	13.4	6.6	3	12411523
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	13.4	6.6	3	12411524
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	13.4	6.6	3	12411521
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	10	21	20	13.4	6.6	3	12411522
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	14.4	6.6	3	12411914
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	14.4	6.6	3	12411915
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	14.4	6.6	3	12411918
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	14.4	6.6	3	12411919
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	14.4	6.6	3	12411916
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	12	23	22	14.4	6.6	3	12411917
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	14.4	6.6	3	12412443
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	14.4	6.6	3	12412444
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	14.4	6.6	3	12412447
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	14.4	6.6	3	12412448
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	14.4	6.6	3	12412445
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	14.4	6.6	3	12412446
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	14.4	6.6	3	12412792
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	14.4	6.6	3	12412793
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	14.4	6.6	3	12412796
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	14.4	6.6	3	12412797
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	14.4	6.6	3	12412794
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	15	27	25	14.4	6.6	3	12412795
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	14.4	6.6	3	12413193
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	14.4	6.6	3	12413194
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	14.4	6.6	3	12413197
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	14.4	6.6	3	12413198
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	14.4	6.6	3	12413195
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	14.4	6.6	3	12413196
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	18.5	6.6	3	12413665
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	18.5	6.6	3	12413666
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	18.5	6.6	3	12413669
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	18.5	6.6	3	12413670
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	18.5	6.6	3	12413667
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	18.5	6.6	3	12413668
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	18.5	6.6	3	12414234
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	18.5	6.6	3	12414235
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	18.5	6.6	3	12414238
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	18.5	6.6	3	12414239

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	18.5	6.6	3	12414236
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	18.5	6.6	3	12414237
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	18.5	6.6	3	12414670
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	18.5	6.6	3	12414671
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	18.5	6.6	3	12414674
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	18.5	6.6	3	12414675
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	18.5	6.6	3	12414672
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	18.5	6.6	3	12414673
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	18.5	6.6	3	12415191
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	18.5	6.6	3	12415192
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	18.5	6.6	3	12415195
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	18.5	6.6	3	12415196
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	18.5	6.6	3	12415193
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	18.5	6.6	3	12415194
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	18.5	6.6	3	12415598
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	18.5	6.6	3	12415599
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	18.5	6.6	3	12415602
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	18.5	6.6	3	12415603
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	18.5	6.6	3	12415600
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	18.5	6.6	3	12415601
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	24.5	6.6	3	12416084
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	24.5	6.6	3	12416085
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	24.5	6.6	3	12416088
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	24.5	6.6	3	12416089
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	24.5	6.6	3	12416086
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	24.5	6.6	3	12416087
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	25.5	6.6	3	12416612
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	25.5	6.6	3	12416613
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	25.5	6.6	3	12416616
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	25.5	6.6	3	12416617
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	25.5	6.6	3	12416614
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	25.5	6.6	3	12416615
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	25.5	6.6	3	12417091
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	25.5	6.6	3	12417092
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	25.5	6.6	3	12417095
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	25.5	6.6	3	12417096
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	25.5	6.6	3	12417093
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	25.5	6.6	3	12417094
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	25.5	6.6	3	12417497
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	25.5	6.6	3	12417498
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	25.5	6.6	3	12417501
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	25.5	6.6	3	12417502
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	25.5	6.6	3	12417499
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	25.5	6.6	3	12417500
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	26.5	6.6	3	12417944
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	26.5	6.6	3	12417945
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	26.5	6.6	3	12417948
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	26.5	6.6	3	12417949
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	26.5	6.6	3	12417946
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	26.5	6.6	3	12417947
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	29	7.6	4	12418361

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal tegen- glijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	29	7.6	4	12418362
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	29	7.6	4	12418365
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	29	7.6	4	12418366
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	29	7.6	4	12418363
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	29	7.6	4	12418364
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	29	7.6	4	12418835
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	29	7.6	4	12418836
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	29	7.6	4	12418839
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	29	7.6	4	12418840
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	29	7.6	4	12418837
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	29	7.6	4	12418838
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	29	7.6	4	12419284
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	29	7.6	4	12419285
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	29	7.6	4	12419288
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	29	7.6	4	12419289
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	29	7.6	4	12419286
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	29	7.6	4	12419287
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	29	7.6	4	12419739
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	29	7.6	4	12419740
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	29	7.6	4	12419743
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	29	7.6	4	12419744
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	29	7.6	4	12419741
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	29	7.6	4	12419742
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	31	7.6	4	12420133
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	31	7.6	4	12420134
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	31	7.6	4	12420136
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	31	7.6	4	12420137
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	31	7.6	4	12420135
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	30.5	7.1	4	12420463
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	30.5	7.1	4	12420464
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	30.5	7.1	4	12420467
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	30.5	7.1	4	12420468
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	30.5	7.1	4	12420465
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	30.5	7.1	4	12420466
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	29	8.6	4	12420858
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	29	8.6	4	12420859
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	29	8.6	4	12420862
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	29	8.6	4	12420863
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	29	8.6	4	12420860
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	29	8.6	4	12420861
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	29	8.6	4	12421250
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	29	8.6	4	12421251
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	29	8.6	4	12421254
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	29	8.6	4	12421255
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	29	8.6	4	12421252
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	29	8.6	4	12421253
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	32	8.6	4	12421620
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	32	8.6	4	12421621
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	32	8.6	4	12421624
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	32	8.6	4	12421625
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	32	8.6	4	12421622

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaaf- dichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	32	8.6	4	12421623
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	34	8.6	4	12421952
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	34	8.6	4	12421953
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	34	8.6	4	12421956
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	34	8.6	4	12421957
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	34	8.6	4	12421954
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	34	8.6	4	12421955
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	34	8.6	4	12422561
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	34	8.6	4	12422562
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	34	8.6	4	12422565
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	34	8.6	4	12422566
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	34	8.6	4	12422563
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	34	8.6	4	12422564
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	33.7	11.3	4	12422922
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	33.7	11.3	4	12422923
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	33.7	11.3	4	12422926
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	33.7	11.3	4	12422927
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	33.7	11.3	4	12422924
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	33.7	11.3	4	12422925
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	33.7	8.6	4	12423295
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	33.7	8.6	4	12423296
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	33.7	8.6	4	12423299
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	33.7	8.6	4	12423300
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	33.7	8.6	4	12423297
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	90	33.7	8.6	4	12423298
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	40.7	8.6	4	12423678
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	40.7	8.6	4	12423679
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	40.7	8.6	4	12423682
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	40.7	8.6	4	12423683
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	40.7	8.6	4	12423680
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	99	40.7	8.6	4	12423681
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	40.5	8.9	4	12424110
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	40.5	8.9	4	12424111
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	40.5	8.9	4	12424114
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	40.5	8.9	4	12424115
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	40.5	8.9	4	12424112
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	40.5	8.9	4	12424113
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	38.5	10.9	4	12424458
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	38.5	10.9	4	12424459
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	38.5	10.9	4	12424462
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	38.5	10.9	4	12424463
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	38.5	10.9	4	12424460
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	109	38.5	10.9	4	12424461
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	38.5	10.9	4	12424789
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	38.5	10.9	4	12424790
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	38.5	10.9	4	12424793
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	38.5	10.9	4	12424794
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	38.5	10.9	4	12424791
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	38.5	10.9	4	12424792
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	38.5	10.9	4	12425047
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	38.5	10.9	4	12425050

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdic- hting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	38.5	10.9	4	12425051
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	38.5	10.9	4	12425048
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	119	38.5	10.9	4	12425049
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	125	124	38.5	10.9	4	12425379
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	100	125	124	38.5	10.9	4	12425380
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	125	124	38.5	10.9	4	12425381

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.