


Mechanische dichting type BGOS



Kenmerken
Type: BGOS

Maattabel:


d1	d7	d3	l1	l4
mm	mm	mm	mm	mm
14	25	24	26.4	8.6
16	27	26	26.4	8.6
18	33	32	27.5	10
20	35	34	27.5	10
22	37	36	27.5	10
24	39	38	30	10
25	40	39	30	10
28	43	42	32.5	10
30	45	44	32.5	10
32	48	46	32.5	10
33	48	47	32.5	10
35	50	49	32.5	10
38	56	54	34	11
40	58	56	34	11
43	61	59	34	11
45	63	61	34	11
48	66	64	34	11
50	70	66	34.5	13
53	73	69	34.5	13
55	75	71	34.5	13
58	78	78	39.5	13
60	80	80	39.5	13
63	83	83	39.5	13
65	85	85	39.5	13
68	90	88	37.2	15.3
70	92	89	44.7	15.3
75	97	96	44.7	15.3
80	105	104	44.3	15.7
85	110	108	44.3	15.7



Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maattabel:

d1	d7	d3	l1	l4
90	115	114	49.3	15.7
95	120	118	49.3	15.7



Materiaal nevenafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	26.4	8.6	12412461
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	26.4	8.6	12412462
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	26.4	8.6	12412465
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	26.4	8.6	12412466
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	26.4	8.6	12412463
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	14	25	24	26.4	8.6	12412464
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	26.4	8.6	12413218
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	16	27	26	26.4	8.6	12413219
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	26.4	8.6	12413220
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	26.4	8.6	12413223
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	26.4	8.6	12413225
FKM	Siliciumcarbide	Tungstencarbide	Ja	16	27	26	26.4	8.6	12413224
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	26.4	8.6	12413221
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	26.4	8.6	12413222
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	27.5	10	12413683
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	27.5	10	12413684
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	27.5	10	12413687
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	27.5	10	12413688
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	27.5	10	12413685
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	18	33	32	27.5	10	12413686
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	27.5	10	12414252
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	20	35	34	27.5	10	12414253
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	27.5	10	12414254
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	27.5	10	12414257
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	27.5	10	12414258
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	27.5	10	12414255
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	27.5	10	12414256
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	12414692
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	12414693
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	12414696
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	12414698
FKM	Siliciumcarbide	Tungstencarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	12414697
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	12414694
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	12414695
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	30	10	12415217
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	30	10	12415218

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal teggenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
Max. 200 artikelen in de tabel									
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	30	10	12415221
FKM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	24	39	38	30	10	12415222
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	30	10	12415223
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	30	10	12415219
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	30	10	12415220
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	30	10	12415621
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	25	40	39	30	10	12415622
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	30	10	12415623
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	30	10	12415626
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	30	10	12415627
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	30	10	12415624
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	30	10	12415625
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	12416114
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	12416115
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	12416116
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	12416119
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	12416120
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	12416117
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	12416118
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	12416645
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	12416646
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	12416647
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	12416650
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	12416651
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	12416648
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	12416649
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	12303712
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	12417120
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	12417121
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	12417123
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	12417124
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	12402607
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	12417122
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	32.5	10	12417519
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	32.5	10	12417520
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	32.5	10	12417523
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	32.5	10	12417524
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	32.5	10	12417521
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	32.5	10	12417522
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	12417973
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	12417974
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	12417977
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	12417978
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	12417975
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	12417976
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	12418390
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	12418391
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	12418394
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	12418395
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	12418392
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	12418393
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	12418860

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	40	58	56	34	11	12418861
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	12418862
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	12418865
FKM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	40	58	56	34	11	12418866
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	12418867
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	12418863
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	12418864
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	12419307
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	12419308
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	12419311
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	12419312
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	12419309
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	12419310
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	12419768
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	12419769
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	12419772
FKM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	45	63	61	34	11	12419773
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	12419774
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	12419770
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	12419771
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	12420156
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	12420157
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	12420160
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	12420161
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	12420158
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	12420159
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	12420492
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	12420493
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	12420494
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	12420497
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	12420498
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	12420495
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	12420496
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	12420880
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	12420881
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	12420884
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	12420885
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	12420882
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	12420883
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	12421279
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	12421280
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	12421283
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	12421284
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	12421281
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	12421282
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	39.5	13	12421638
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	39.5	13	12421639
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	39.5	13	12421642
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	39.5	13	12421643
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	39.5	13	12421640
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	58	78	78	39.5	13	12421641
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	12421975

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	12421976
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	12421979
FKM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	12421980
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	12421981
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	12421977
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	12421978
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	63	83	83	39.5	13	12422302
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	63	83	83	39.5	13	12422303
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	63	83	83	39.5	13	12422306
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	63	83	83	39.5	13	12422307
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	63	83	83	39.5	13	12422304
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	63	83	83	39.5	13	12422305
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	39.5	13	12422583
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	39.5	13	12422584
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	39.5	13	12422587
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	39.5	13	12422588
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	39.5	13	12422585
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	39.5	13	12422586
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	37.2	15.3	12422941
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	37.2	15.3	12422942
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	37.2	15.3	12422945
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	37.2	15.3	12422946
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	37.2	15.3	12422943
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	68	90	88	37.2	15.3	12422944
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	89	44.7	15.3	12423319
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	89	44.7	15.3	12423320
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	89	44.7	15.3	12423323
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	89	44.7	15.3	12423324
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	89	44.7	15.3	12423321
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	89	44.7	15.3	12423322
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	96	44.7	15.3	12423703
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	96	44.7	15.3	12423704
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	96	44.7	15.3	12423707
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	96	44.7	15.3	12423708
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	96	44.7	15.3	12423705
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	96	44.7	15.3	12423706
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	12424139
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	12424140
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	12424144
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	12424145
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	12424141
NBR	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	12424142
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	12424143
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	108	44.3	15.7	12424478
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	108	44.3	15.7	12424479
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	108	44.3	15.7	12424482
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	108	44.3	15.7	12424483
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	85	110	108	44.3	15.7	12424480
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	108	44.3	15.7	12424481
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	49.3	15.7	12424807
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	49.3	15.7	12424808
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	49.3	15.7	12424811

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaafdichting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Artikel
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	49.3	15.7	12424812
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	49.3	15.7	12424809
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	90	115	114	49.3	15.7	12424810
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	118	49.3	15.7	12425070
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	118	49.3	15.7	12425071
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	118	49.3	15.7	12425072
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	95	120	118	49.3	15.7	12425073

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.