




Mechanische dichting type BGOSL

Kenmerken

Type: BGOSL



Maattabel:

d1	d7	d3	l1	l4	d8
mm	mm	mm	mm	mm	mm
16	27	26	26.4	8.6	3
20	35	34	27.5	10	3
22	37	36	27.5	10	3
24	39	38	30	10	3
25	40	39	30	10	3
28	43	42	32.5	10	3
30	45	44	32.5	10	3
32	48	46	32.5	10	3
33	48	47	32.5	10	3
35	50	49	32.5	10	3
38	56	54	34	11	4
40	58	56	34	11	4
43	61	59	34	11	4
45	63	61	34	11	4
48	66	64	34	11	4
50	70	66	34.5	13	4
53	73	69	34.5	13	4
55	75	71	34.5	13	4
60	80	80	39.5	13	4
65	85	85	39.5	13	4
70	92	89	44.7	15.3	4
75	97	96	44.7	15.3	4
80	105	104	44.3	15.7	4
85	110	108	44.3	15.7	4
95	120	118	49.3	15.7	4
100	125	124	49.3	15.7	4

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaf- dich- ting	Materiaal glijring	Materiaal tegen- glijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	16	27	26	26.4	8.6	3	12413217
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	20	35	34	27.5	10	3	12414251
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	3	12414687
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	3	12414689
FKM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	3	12414690
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	3	12414691
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	22	37	36	27.5	10	3	12414688
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	30	10	3	12415216
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	24	39	38	30	10	3	12415215
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	30	10	3	12415617
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	30	10	3	12415618
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	30	10	3	12415619
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	25	40	39	30	10	3	12415620
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	3	12416108
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	3	12416109
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	3	12416112
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	3	12416113
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	3	12416110
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	28	43	42	32.5	10	3	12416111
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	3	12416637
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	3	12416638
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	3	12416642
FKM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	3	12416643
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	3	12416644
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	3	12416639
NBR	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	3	12416640
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	30	45	44	32.5	10	3	12416641
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	3	12417115
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	3	12417116
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	3	12417118
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	3	12417119
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	32	48	46	32.5	10	3	12417117
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	32.5	10	3	12417515
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	32.5	10	3	12417516
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	32.5	10	3	12417517
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	33	48	47	32.5	10	3	12417518
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	3	12417966
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	3	12417967
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	3	12417968
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	3	12417971
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	3	12417972
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	3	12417969
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	35	50	49	32.5	10	3	12417970
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	4	12418385
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	4	12418386
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	4	12418388
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	4	12418389
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	38	56	54	34	11	4	12418387
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	4	12418853
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	4	12418854
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	4	12418858

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenaf- dichting	Materiaal glijring	Materiaal tegen- glijring	Draairichting rechts	d1	d7	d3	l1	l4	d8	Artikel
				mm	mm	mm	mm	mm	mm	
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	4	12418859
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	4	12418855
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	40	58	56	34	11	4	12418856
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	4	12419302
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	4	12419303
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	4	12419305
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	4	12419306
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	43	61	59	34	11	4	12419304
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	4	12419762
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	4	12419763
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	4	12419766
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	4	12419767
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	4	12419764
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	45	63	61	34	11	4	12419765
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	4	12420149
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	4	12420150
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	4	12420153
FKM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	48	66	64	34	11	4	12420154
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	4	12420155
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	4	12420151
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	48	66	64	34	11	4	12420152
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	4	12420485
EPDM	Koolstof	Tungstencarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	4	12420486
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	4	12420487
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	4	12420490
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	4	12420491
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	4	12420488
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	50	70	66	34.5	13	4	12420489
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	4	12420875
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	4	12420876
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	4	12420878
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	4	12420879
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	53	73	69	34.5	13	4	12420877
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	4	12421274
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	4	12421275
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	4	12421277
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	4	12421278
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	55	75	71	34.5	13	4	12421276
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	4	12421969
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	4	12421970
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	4	12421973
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	4	12421974
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	4	12421971
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	60	80	80	39.5	13	4	12421972
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	39.5	13	4	12422579
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	39.5	13	4	12422580
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	39.5	13	4	12422581
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	65	85	85	39.5	13	4	12422582
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	89	44.7	15.3	4	12423315
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	89	44.7	15.3	4	12423316
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	70	92	89	44.7	15.3	4	12423317

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal nevenafdic- ting	Materiaal glijring	Materiaal tegegenglijring	Draairichting rechts	d1 mm	d7 mm	d3 mm	l1 mm	l4 mm	d8 mm	Artikel
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	70	92	89	44.7	15.3	4	12423318
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	75	97	96	44.7	15.3	4	12423701
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	75	97	96	44.7	15.3	4	12423702
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	4	12424134
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	4	12424135
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	4	12424138
NBR	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	4	12424136
NBR	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	80	105	104	44.3	15.7	4	12424137
EPDM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	108	44.3	15.7	4	12424476
FKM	Siliciumcarbide	Siliciumcarbide	Ja	85	110	108	44.3	15.7	4	12424477
EPDM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	95	120	118	49.3	15.7	4	12425069
FKM	Koolstof	Siliciumcarbide	Ja	100	125	124	49.3	15.7	4	12425403

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.