




Mechanische dichting stator type SDO

Maattabel:

d1 mm	d7 mm	l4 mm
12	23	8.6
14	25	8.6
16	27	8.6
18	33	10
20	35	10
22	37	10
24	39	10
25	40	10
28	43	10
30	45	10
32	48	10
33	48	10
35	50	10
38	56	11
40	58	11
43	61	11
45	63	11
48	66	11
50	70	13
53	73	13
55	75	13
58	78	13
65	85	13



Materiaal tegenglijring	Materiaal nevenafdichting	d1 mm	d7 mm	l4 mm	Artikel
Keramik	EPDM	12	23	8.6	12412044
Keramik	FPM	12	23	8.6	12412062
Keramik	NBR	12	23	8.6	12412053
Siliciumcarbide	EPDM	12	23	8.6	12412051
Siliciumcarbide	FPM	12	23	8.6	12412069

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal tegenglijring	Materiaal nevenaafdichting	d1	d7	l4	Artikel
		mm	mm	mm	
Siliciumcarbide	NBR	12	23	8.6	12412060
Tungstencarbide	EPDM	12	23	8.6	12412048
Tungstencarbide	FPM	12	23	8.6	12412066
Tungstencarbide	NBR	12	23	8.6	12412057
Keramiek	EPDM	14	25	8.6	12412573
Keramiek	FPM	14	25	8.6	12412591
Keramiek	NBR	14	25	8.6	12412582
Siliciumcarbide	EPDM	14	25	8.6	12412580
Siliciumcarbide	FPM	14	25	8.6	12412598
Siliciumcarbide	NBR	14	25	8.6	12412589
Tungstencarbide	EPDM	14	25	8.6	12412577
Tungstencarbide	FPM	14	25	8.6	12412595
Tungstencarbide	NBR	14	25	8.6	12412586
Keramiek	EPDM	16	27	8.6	12413343
Keramiek	FPM	16	27	8.6	12413362
Keramiek	NBR	16	27	8.6	12413353
Siliciumcarbide	EPDM	16	27	8.6	12413351
Siliciumcarbide	FPM	16	27	8.6	12413369
Siliciumcarbide	NBR	16	27	8.6	12413360
Tungstencarbide	EPDM	16	27	8.6	12413347
Tungstencarbide	FPM	16	27	8.6	12413366
Tungstencarbide	NBR	16	27	8.6	12413357
Keramiek	EPDM	18	33	10	12413801
Keramiek	FPM	18	33	10	12413817
Keramiek	NBR	18	33	10	12413809
Siliciumcarbide	EPDM	18	33	10	12413807
Siliciumcarbide	FPM	18	33	10	12413823
Siliciumcarbide	NBR	18	33	10	12413815
Tungstencarbide	EPDM	18	33	10	12413805
Tungstencarbide	FPM	18	33	10	12413821
Tungstencarbide	NBR	18	33	10	12413813
Keramiek	EPDM	20	35	10	12414366
Keramiek	FPM	20	35	10	12414383
Keramiek	NBR	20	35	10	12414374
Siliciumcarbide	EPDM	20	35	10	12414373
Siliciumcarbide	FPM	20	35	10	12414390
Siliciumcarbide	NBR	20	35	10	12414381
Tungstencarbide	EPDM	20	35	10	12414370
Tungstencarbide	FPM	20	35	10	12414387
Tungstencarbide	NBR	20	35	10	12414378
Keramiek	EPDM	22	37	10	12414813
Keramiek	FPM	22	37	10	12414830
Keramiek	NBR	22	37	10	12414822
Siliciumcarbide	EPDM	22	37	10	12414820
Siliciumcarbide	FPM	22	37	10	12414837
Siliciumcarbide	NBR	22	37	10	12414828
Tungstencarbide	EPDM	22	37	10	12414817
Tungstencarbide	FPM	22	37	10	12414834
Tungstencarbide	NBR	22	37	10	12414826
Keramiek	EPDM	24	39	10	12415328
Keramiek	FPM	24	39	10	12415346
Keramiek	NBR	24	39	10	12415337

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal tegenglijring	Materiaal nevenaafdichting	d1	d7	l4	Artikel
		mm	mm	mm	
Siliciumcarbide	EPDM	24	39	10	12415335
Siliciumcarbide	FPM	24	39	10	12415353
Siliciumcarbide	NBR	24	39	10	12415344
Tungstencarbide	EPDM	24	39	10	12415332
Tungstencarbide	FPM	24	39	10	12415350
Tungstencarbide	NBR	24	39	10	12415341
Keramiek	EPDM	25	40	10	12415727
Keramiek	FPM	25	40	10	12415744
Keramiek	NBR	25	40	10	12415735
Siliciumcarbide	EPDM	25	40	10	12415733
Siliciumcarbide	FPM	25	40	10	12415751
Siliciumcarbide	NBR	25	40	10	12415742
Tungstencarbide	EPDM	25	40	10	12415730
Tungstencarbide	FPM	25	40	10	12415748
Tungstencarbide	NBR	25	40	10	12415739
Keramiek	EPDM	28	43	10	12416225
Keramiek	FPM	28	43	10	12416243
Keramiek	NBR	28	43	10	12416234
Siliciumcarbide	EPDM	28	43	10	12416232
Siliciumcarbide	FPM	28	43	10	12416250
Siliciumcarbide	NBR	28	43	10	12416241
Tungstencarbide	EPDM	28	43	10	12416229
Tungstencarbide	FPM	28	43	10	12416247
Tungstencarbide	NBR	28	43	10	12416238
Keramiek	EPDM	30	45	10	12416756
Keramiek	FPM	30	45	10	12416774
Keramiek	NBR	30	45	10	12416765
Siliciumcarbide	EPDM	30	45	10	12416763
Siliciumcarbide	FPM	30	45	10	12416780
Siliciumcarbide	NBR	30	45	10	12416772
Tungstencarbide	EPDM	30	45	10	12416760
Tungstencarbide	FPM	30	45	10	12416777
Tungstencarbide	NBR	30	45	10	12416769
Keramiek	EPDM	32	48	10	12417226
Keramiek	FPM	32	48	10	12417244
Keramiek	NBR	32	48	10	12417235
Siliciumcarbide	EPDM	32	48	10	12417233
Siliciumcarbide	FPM	32	48	10	12417250
Siliciumcarbide	NBR	32	48	10	12417242
Tungstencarbide	EPDM	32	48	10	12417230
Tungstencarbide	FPM	32	48	10	12417247
Tungstencarbide	NBR	32	48	10	12417239
Keramiek	EPDM	33	48	10	12417634
Keramiek	FPM	33	48	10	12417651
Keramiek	NBR	33	48	10	12417642
Siliciumcarbide	EPDM	33	48	10	12417640
Siliciumcarbide	FPM	33	48	10	12417657
Siliciumcarbide	NBR	33	48	10	12417649
Tungstencarbide	EPDM	33	48	10	12417637
Tungstencarbide	FPM	33	48	10	12417654
Tungstencarbide	NBR	33	48	10	12417646
Keramiek	EPDM	35	50	10	12418082

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal tegenglijring	Materiaal nevenaafdichting	d1	d7	l4	Artikel
		mm	mm	mm	
Keramiek	FPM	35	50	10	12418100
Keramiek	NBR	35	50	10	12418091
Siliciumcarbide	EPDM	35	50	10	12418089
Siliciumcarbide	FPM	35	50	10	11519812
Siliciumcarbide	NBR	35	50	10	12418098
Tungstencarbide	EPDM	35	50	10	12418086
Tungstencarbide	FPM	35	50	10	12418104
Tungstencarbide	NBR	35	50	10	12418095
Keramiek	EPDM	38	56	11	12418488
Keramiek	FPM	38	56	11	12418506
Keramiek	NBR	38	56	11	12418497
Siliciumcarbide	EPDM	38	56	11	12418495
Siliciumcarbide	FPM	38	56	11	12418513
Siliciumcarbide	NBR	38	56	11	12418504
Tungstencarbide	EPDM	38	56	11	12418492
Tungstencarbide	FPM	38	56	11	12418510
Tungstencarbide	NBR	38	56	11	12418501
Keramiek	EPDM	40	58	11	12418980
Keramiek	FPM	40	58	11	12418996
Keramiek	NBR	40	58	11	12418989
Siliciumcarbide	EPDM	40	58	11	12418987
Siliciumcarbide	FPM	40	58	11	12419003
Siliciumcarbide	NBR	40	58	11	11228142
Tungstencarbide	EPDM	40	58	11	12418984
Tungstencarbide	FPM	40	58	11	12419000
Tungstencarbide	NBR	40	58	11	12418993
Keramiek	EPDM	43	61	11	12419421
Keramiek	FPM	43	61	11	12419438
Keramiek	NBR	43	61	11	12419430
Siliciumcarbide	EPDM	43	61	11	12419428
Siliciumcarbide	FPM	43	61	11	12419444
Siliciumcarbide	NBR	43	61	11	12419436
Tungstencarbide	EPDM	43	61	11	12419425
Tungstencarbide	FPM	43	61	11	12419441
Tungstencarbide	NBR	43	61	11	12419434
Keramiek	EPDM	45	63	11	12419876
Keramiek	FPM	45	63	11	12419892
Keramiek	NBR	45	63	11	12419884
Siliciumcarbide	EPDM	45	63	11	12419882
Siliciumcarbide	FPM	45	63	11	12419899
Siliciumcarbide	NBR	45	63	11	12419890
Tungstencarbide	EPDM	45	63	11	12419880
Tungstencarbide	FPM	45	63	11	12419896
Tungstencarbide	NBR	45	63	11	12419887
Keramiek	EPDM	48	66	11	12420271
Keramiek	FPM	48	66	11	12420288
Keramiek	NBR	48	66	11	12420280
Siliciumcarbide	EPDM	48	66	11	12420278
Siliciumcarbide	FPM	48	66	11	12420295
Siliciumcarbide	NBR	48	66	11	12420287
Tungstencarbide	EPDM	48	66	11	12420275
Tungstencarbide	FPM	48	66	11	12420292

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal tegenglijring	Materiaal nevenaafdichting	d1 mm	d7 mm	l4 mm	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
Tungstencarbide	NBR	48	66	11	12420284
Keramiek	EPDM	50	70	13	12420610
Keramiek	FPM	50	70	13	12420627
Keramiek	NBR	50	70	13	12420619
Siliciumcarbide	EPDM	50	70	13	12420617
Siliciumcarbide	FPM	50	70	13	12420634
Siliciumcarbide	NBR	50	70	13	12420626
Tungstencarbide	EPDM	50	70	13	12420614
Tungstencarbide	FPM	50	70	13	12420631
Tungstencarbide	NBR	50	70	13	12420623
Keramiek	EPDM	53	73	13	12421001
Keramiek	FPM	53	73	13	12421018
Keramiek	NBR	53	73	13	12421009
Siliciumcarbide	EPDM	53	73	13	12421007
Siliciumcarbide	FPM	53	73	13	12421024
Siliciumcarbide	NBR	53	73	13	12421016
Tungstencarbide	EPDM	53	73	13	12421005
Tungstencarbide	FPM	53	73	13	12421022
Tungstencarbide	NBR	53	73	13	12421013
Keramiek	EPDM	55	75	13	12421388
Keramiek	FPM	55	75	13	12421405
Keramiek	NBR	55	75	13	12421397
Siliciumcarbide	EPDM	55	75	13	12421395
Siliciumcarbide	FPM	55	75	13	12421412
Siliciumcarbide	NBR	55	75	13	12421404
Tungstencarbide	EPDM	55	75	13	12421392
Tungstencarbide	FPM	55	75	13	12421409
Tungstencarbide	NBR	55	75	13	12421401
Keramiek	EPDM	58	78	13	12421756
Keramiek	FPM	58	78	13	12421774
Keramiek	NBR	58	78	13	12421765
Siliciumcarbide	EPDM	58	78	13	12421763
Siliciumcarbide	FPM	58	78	13	12421781
Siliciumcarbide	NBR	58	78	13	12421772
Tungstencarbide	EPDM	58	78	13	12421760
Tungstencarbide	FPM	58	78	13	12421778
Tungstencarbide	NBR	58	78	13	12421769
Siliciumcarbide	FPM	65	85	13	12406033

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.