



ERIKS O-ring Silicone 60 Compound 714166



ERIKS compound 714166 is een siliconen compound voor algemeen industrieel gebruik. Dit compound kan goed worden toegepast bij lage en hoge temperaturen en voor contact met lucht/zuurstof. I.v.m. mechanische eigenschappen is het aan te raden siliconen O-ringen alleen voor statisch gebruik toe te passen.

Kenmerken

Materiaal: VMQ

Kleur: Roodbruin

Hardheid: 60

Compound: 714166

Temperatuurgebied: -60 / 200 °C

Goedkeuring/regelgeving: EC1935/2004, TSCA,
REACH, FDA 21 CFR 177.2600

Toepassing

- Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Maat volgens DIN11864	Artikel
mm	mm			
2.57	1.78	005		11274476
3	1			10026230
7.65	1.78	011		11620222
10.69	3.53	205		11477887
12.42	1.78	014		12433882
17.17	1.78	017		11204804
18.64	3.53	210		10026197
18.72	2.62	116		10026196
18.77	1.78	018		11034940
20.35	1.78	019		11268178
23.39	3.53	213		10026198
24.99	3.53	214		10026199
25.12	1.78	022		12433883
26.57	3.53	215		10026200
28.17	3.53	216		10026201
32.92	3.53	219		10026202
35	5			10026233
36.09	3.53	221		10026203
37.47	5.33	325		10026211
37.69	3.53	222		10026204
37.77	2.62	128		11467135
40	5		DIN118641-DN40	10026234
43.82	5.33	327		10026212
44.04	3.53	224		10026205
44.2	3			10026298
46.99	5.33	328		10026213
47	7			10026235
47.22	3.53	225		10026206

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Maat volgens DIN11864	Artikel
mm	mm			
50.17	5.33	329		10026214
52.07	2.62	137		11602472
53.34	5.33	330		10026215
53.7	1.78	034		12162509
54	7			10026237
56.52	5.33	331		10026216
59.92	3.53	229		10026207
62.87	5.33	333		10026217
66.04	5.33	334		10026218
66.27	3.53	231		10026208
69.22	5.33	335		10026219
69.52	2.62	148		11620223
70	4			10026239
72.62	3.53	233		10026209
75.57	5.33	337		10026220
78.74	5.33	338		10026221
81.92	5.33	339		12496880
100.97	5.33	345		10026222
107.54	3.53	244		11396903
110	5			10026244
116.84	6.99	426		10026173
120.02	5.33	351		10026223
120.24	3.53	248		10026210
126.37	6.99	429		10026174
135.89	6.99	432		10026175
145.42	6.99	435		10026176
145.72	2.62	162		11017199
148.59	5.33	360		10026224
151.77	6.99	437		10026177
158.12	6.99	438		10026178
164.47	6.99	439		10026179
177.17	6.99	441		10026180
183.52	5.33	366		10026225
215.27	5.33	371		10026226
215.27	6.99	446		10026181
227.97	6.99	447		10026182
240.67	5.33	375		10026227
240.9	3.53			11129671
253.37	5.33	377		10026228
253.37	6.99	449		11549212
266.07	5.33	378		10026229
266.07	6.99	450		10026183
266.29	3.53	275		11475364
269.3	5.7			10026303
288	4			10026251
291.47	6.99	452		10026184
300	9			10026253
304.17	6.99	453		10026185
316.87	6.99	454		10026186
340	5			10026256
367.67	6.99	458		10026188
380.37	6.99	459		10026189

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Inwendige diameter	Snoerdikte	Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601	Maat volgens DIN11864	Artikel
mm	mm			
393.07	6.99	460		10026190
405.26	3.53	282		11516514
412	8			10026263
420	9			10026264
430.66	6.99	463		10026191
440	9			10026265
460	8			10026269
494.16	6.99	468		10026192
500	7			10026271
506.86	6.99	469		10026193
532.26	6.99	470		10026194
600	7			10026280
608.08	6.99	473		10026195
780	9			10026290
850	9			10026292

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.