



EPRAMID Plaat PA 6 Gegoten

Een gietpolyamide die zeer slijtvast is en hoge drukvastheid kent in combinatie met een goede kruipvastheid. Het materiaal is hoog slagvast en zeer taai. PA6G heeft een uitstekende weerstand tegen oliën, vetten en de meeste reinigingsmiddelen. Het is niet bestand tegen zuren en alkaliën. Deze materiaalkwaliteit is ook verkrijgbaar in grote, massieve gietstukken.

Toepassing

- Dit materiaal is geschikt glijlagers en -stroken, tandwielen en tandheugels, loop- en geleidewielen, kabelschijven, afschrapers, glij- en slijtplaten, stansonderlegplaten en transportrollen. Wordt bijvoorbeeld toegepast in de visserij als diabololo voor kabels van de visnetten.

Technische informatie

- Brand: geur vergelijkbaar met verbrande hoorn, geen of bijna geen roetvorming, blauwachtige vlam met gele vezelvormige rand, brand in de vlam, dooft langzaam of gaat helemaal uit buiten de vlam ISO Afkorting: PA 6 G (Polyamide)

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	8	2000	1000	12169930
Zwart	10	1220	610	11093671
Zwart	10	2000	1000	12169931
Zwart	10	2000	1220	11383665
Zwart	10	3050	1220	11413297
Zwart	12	2000	1220	11148685
Zwart	12	3050	1220	11148684
Zwart	16	1220	610	11060381
Zwart	16	2000	1000	12169934
Zwart	16	2000	1220	11468449
Zwart	20	2000	1000	12169935
Zwart	20	2000	1220	11468450
Zwart	20	3050	1220	11468459
Zwart	25	1220	610	11060403
Zwart	25	2000	1000	12169936
Zwart	25	2000	1220	11468451
Zwart	25	3050	1220	11468460
Zwart	30	1220	610	11468442
Zwart	30	2000	1220	11468452
Zwart	30	3050	1220	11468461
Zwart	35	2000	1220	11382944
Zwart	40	1220	610	11467255
Zwart	40	2000	1000	12169938
Zwart	40	2000	1220	11468453
Zwart	40	3050	1220	11468462
Zwart	45	3050	1220	11468463
Zwart	50	1220	610	11468444
Zwart	50	2000	1000	12169940
Zwart	50	2000	1220	10036025
Zwart	50	3050	1220	11468464
Zwart	60	1220	610	11468445
Zwart	60	2000	1000	12169941
Zwart	60	2000	1220	11468454
Zwart	70	1220	610	11198763
Zwart	70	2000	1220	11468455
Zwart	80	1220	610	11468446

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Zwart	80	2000	1220	11468456
Zwart	90	1220	610	11468447
Zwart	100	1220	610	11468448
Zwart	100	2000	1220	11468457
Naturel	8	2000	1000	12169907
Naturel	10	1220	610	11416111
Naturel	10	2000	1000	12169908
Naturel	10	2000	1220	12731885
Naturel	10	2000	1220	11032907
Naturel	10	3050	1220	11252797
Naturel	12	1220	610	11468420
Naturel	12	2000	1000	12169909
Naturel	12	2000	1220	11323328
Naturel	12	3050	1220	11468432
Naturel	16	1220	610	11104733
Naturel	16	2000	1000	12169911
Naturel	16	2000	1220	11115326
Naturel	16	3050	1220	11481014
Naturel	20	1220	610	11243661
Naturel	20	2000	1000	12169912
Naturel	20	2000	1220	11245462
Naturel	20	2000	1220	12731886
Naturel	20	3050	1220	11468433
Naturel	25	1220	610	11189719
Naturel	25	2000	1000	12169913
Naturel	25	2000	1220	11468427
Naturel	25	2000	1220	12731887
Naturel	25	3050	1220	11468434
Naturel	30	1220	610	11405099
Naturel	30	2000	1000	12169914
Naturel	30	2000	1220	11468428
Naturel	30	2000	1220	12731888
Naturel	30	3050	1220	11412805
Naturel	35	1220	610	11468421
Naturel	35	2000	1000	12169915
Naturel	35	2000	1220	11468429
Naturel	35	3050	1220	11468435
Naturel	40	1220	610	11468422
Naturel	40	2000	1000	12169916
Naturel	40	2000	1220	12731889
Naturel	40	2000	1220	11067053
Naturel	40	3050	1220	11468436
Naturel	45	1220	610	11468423
Naturel	45	3050	1220	11468437
Naturel	50	1220	610	11468424
Naturel	50	2000	1000	12169918
Naturel	50	2000	1220	11195425
Naturel	50	2000	1220	12731890
Naturel	50	3050	1220	11354510
Naturel	55	3050	1220	11468438
Naturel	60	1220	610	11312953
Naturel	60	2000	1000	12169920
Naturel	60	2000	1220	11393483

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kleur	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Artikel
Naturel	60	2000	1220	12998077
Naturel	60	3050	1220	11468439
Naturel	70	1220	610	12667953
Naturel	70	1220	610	11091063
Naturel	70	2000	1220	11468430
Naturel	70	3050	1220	11481015
Naturel	80	1220	610	11296324
Naturel	80	2000	1220	11468431
Naturel	90	1220	610	11297035
Naturel	90	2000	1000	12169926
Naturel	90	3050	1220	11473624
Naturel	100	1220	610	11125440
Naturel	100	2000	1220	11125503
Naturel	100	3050	1220	11686549

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.