



GATES Ribbenband, Micro-V®, profiel PJ

Kenmerken

- Serie: Micro-V
- Type: PJ
- Hoogte: 3.6 mm
- Materiaal: PCP (Polychloropreen)
- Trekkoord: Polyester (PES)
- Ommanteld: Nee
- Uitvoering vormvertand: Nee
- Uitvoering dubbel v-profiel: Nee
- Temperatuurbestendigheid: -30 / 60 °C

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Referentielengte (ISO) mm	Kleur	Artikel
	8		559		12069672
2.34	4	381	381		12069585
2.34	4	406	406		12069599
2.34	4	432	432		12069612
2.34	4	457	457		12069627
2.34	4	483	483		12069641
2.34	4	559	559		12069668
2.34	4	610	610		12069696
2.34	4	660	660	Zwart	12069709
2.34	4	711	711	Zwart	1058357
2.34	4	723	723		12069738
2.34	4	762	762		12069766
2.34	5	356	356		12069571
2.34	5	381	381		12069586
2.34	5	406	406		12069600
2.34	5	432	432		12069613
2.34	5	457	457		12069628
2.34	5	483	483		12069642
2.34	5	508	508		12069656
2.34	5	559	559		12069669
2.34	5	584	584		12069683
2.34	5	610	610		12069697
2.34	5	660	660		12069710
2.34	5	711	711		12069725
2.34	5	723	723		12069739
2.34	5	737	737		12069753
2.34	5	762	762		12069767
2.34	5	813	813		12069780
2.34	6	356	356		12069572
2.34	6	381	381		12069587
2.34	6	406	406		12069601
2.34	6	432	432		12069614
2.34	6	457	457		12069629
2.34	6	483	483		12069643
2.34	6	508	508		12069657
2.34	6	584	584		12069684
2.34	6	610	610		12069698
2.34	6	660	660		12069711

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Referentielengte (ISO) mm	Kleur	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
2.34	6	711	711		1058883
2.34	6	723	723		12069740
2.34	6	737	737		12069754
2.34	6	762	762		12069768
2.34	6	813	813		12069781
2.34	7	356	356		12069573
2.34	7	381	381		12069588
2.34	7	406	406		12069602
2.34	7	432	432		12069615
2.34	7	457	457		12069630
2.34	7	483	483		12069644
2.34	7	508	508		12069658
2.34	7	559	559		12069671
2.34	7	584	584		12069685
2.34	7	610	610		12069699
2.34	7	660	660		12069712
2.34	7	711	711		12069727
2.34	7	723	723		12069741
2.34	7	737	737		12069755
2.34	7	762	762		12069769
2.34	7	813	813		12069782
2.34	8	356	356		12069574
2.34	8	381	381		12069589
2.34	8	406	406		12069603
2.34	8	432	432	Zwart	12069616
2.34	8	457	457		12069631
2.34	8	483	483		12069645
2.34	8	508	508		12069659
2.34	8	584	584		12069686
2.34	8	660	660		12069713
2.34	8	711	711		12069728
2.34	8	723	723		12069742
2.34	8	737	737		12069756
2.34	8	813	813		12069783
2.34	9	356	356		12069575
2.34	9	381	381		12069590
2.34	9	406	406		12069604
2.34	9	432	432		12069617
2.34	9	457	457		12069632
2.34	9	483	483		12069646
2.34	9	508	508		12069660
2.34	9	559	559		12069673
2.34	9	584	584		12069687
2.34	9	610	610		12069700
2.34	9	660	660		12069714
2.34	9	711	711		12069729
2.34	9	723	723		12069743
2.34	9	737	737		12069757
2.34	9	762	762		12069770
2.34	10	356	356		12069576
2.34	10	381	381		12069591
2.34	10	406	406		12040643
2.34	10	457	457		12069633

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Referentielengte (ISO) mm	Kleur	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
2.34	10	483	483		12040592
2.34	10	508	508	Zwart	12040591
2.34	10	559	559	Zwart	12040589
2.34	10	584	584		12040588
2.34	10	723	723		12069744
2.34	10	737	737		12069758
2.34	10	762	762		12040587
2.34	10	813	813		12040585
2.34	12	356	356		12069577
2.34	12	381	381		12069592
2.34	12	406	406		12069605
2.34	12	432	432		12069619
2.34	12	457	457		12069634
2.34	12	483	483		12069648
2.34	12	508	508		12069661
2.34	12	559	559		12069675
2.34	12	584	584		12069689
2.34	12	711	711		12069731
2.34	12	723	723		12069745
2.34	12	737	737		12069759
2.34	12	762	762		12069772
2.34	14	356	356		12069578
2.34	14	381	381		12069593
2.34	14	406	406		12069606
2.34	14	432	432		12069620
2.34	14	457	457		12069635
2.34	14	483	483		12069649
2.34	14	559	559		12069676
2.34	14	584	584		12069690
2.34	14	610	610		12069703
2.34	14	660	660		12069717
2.34	14	711	711		12069732
2.34	14	723	723		12069746
2.34	14	737	737		12069760
2.34	14	762	762		12069773
2.34	15	356	356		12069579
2.34	15	381	381		12069594
2.34	15	406	406		12069607
2.34	15	432	432		12069621
2.34	15	457	457		12069636
2.34	15	483	483		12069650
2.34	15	508	508		12069663
2.34	15	559	559		12069677
2.34	15	584	584		12069691
2.34	15	610	610		12069704
2.34	15	660	660		12069718
2.34	15	723	723		12069747
2.34	15	737	737		12069761
2.34	15	762	762		12069774
2.34	16	356	356		12069580
2.34	16	381	381		12069595
2.34	16	406	406		12069608
2.34	16	432	432		12069622

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Referentielengte (ISO) mm	Kleur	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
2.34	16	457	457		12069637
2.34	16	483	483		12069651
2.34	16	508	508		12069664
2.34	16	559	559		12069678
2.34	16	584	584		12069692
2.34	16	610	610		12069705
2.34	16	711	711		12069734
2.34	16	723	723		12069748
2.34	16	737	737		12069762
2.34	16	762	762		12069775
2.34	18	356	356		12069581
2.34	18	381	381		12069596
2.34	18	406	406		12069609
2.34	18	432	432		12069623
2.34	18	457	457		12069638
2.34	18	483	483		12069652
2.34	18	508	508		12069665
2.34	18	559	559		12069679
2.34	18	584	584		12069693
2.34	18	610	610		12069706
2.34	18	660	660		12069720
2.34	18	711	711		12069735
2.34	18	723	723		12069749
2.34	18	737	737		12069763
2.34	18	762	762		12069776
2.34	20	356	356		12069582
2.34	20	381	381		12069597
2.34	20	406	406		12069610
2.34	20	432	432		12069625
2.34	20	457	457		12069639
2.34	20	483	483		12069653
2.34	20	508	508		12069666
2.34	20	559	559		12069680
2.34	20	584	584		12069694
2.34	20	610	610		12069707
2.34	20	660	660		12069721
2.34	20	711	711		12069736
2.34	20	723	723		12069750
2.34	20	737	737		12069764
2.34	20	762	762		12069777
2.34	24	356	356		12069583
2.34	24	381	381		12069598
2.34	24	406	406		12069611
2.34	24	432	432		12069626
2.34	24	457	457		12069640
2.34	24	483	483		12069654
2.34	24	508	508		12069667
2.34	24	559	559		12069681
2.34	24	584	584		12069695
2.34	24	610	610		12069708
2.34	24	660	660		12069722
2.34	24	711	711		12069737
2.34	24	723	723		12069751

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Steek mm	Aantal ribben	Effectieve lengte (ISO) mm	Referentielengte (ISO) mm	Kleur	Artikel Max. 200 artikelen in de tabel
2.34	24	737	737		12069765
2.34	24	762	762		12069778

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.