



INA Cilinderlager volrolijk Tweerijig Serie: SL0450..-PP

Kenmerken

Serie: SL0450..-PP

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			
SL045004-PP-C3	Zonder kooi	20	42	30	C3	Ja	11835741
SL045004-PP	Zonder kooi	20	42	30	CN (normaal)	Ja	23195540
SL045004-PP-2NR	Zonder kooi	20	42	30	CN (normaal)	Ja	24027636
SL045005-PP-C3	Zonder kooi	25	47	30	C3	Ja	12981543
SL045005-PP-2NR	Zonder kooi	25	47	30	CN (normaal)	Ja	12129880
SL045005-PP	Zonder kooi	25	47	30	CN (normaal)	Ja	23195498
SL045006-PP-2NR-C3-L091	Zonder kooi	30	55	34	C3	Ja	14177098
SL045006-PP-C3	Zonder kooi	30	55	34	C3	Ja	12981545
SL045006-PP-2NR	Zonder kooi	30	55	34	CN (normaal)	Ja	12129881
SL045006-PP	Zonder kooi	30	55	34	CN (normaal)	Ja	23195796
SL045007-PP-C3	Zonder kooi	35	62	36	C3	Ja	12981547
SL045007-PP	Zonder kooi	35	62	36	CN (normaal)	Ja	23195541
SL045007-PP-2NR	Zonder kooi	35	62	36	CN (normaal)	Ja	12129882
SL045008-PP-2NR-C2	Zonder kooi	40	68	38	C2	Ja	12981550
SL045008-PP-2NR-C3-L091	Zonder kooi	40	68	38	C3	Ja	14177099
SL045008-PP-C3	Zonder kooi	40	68	38	C3	Ja	11835748
SL045008-PP-C4	Zonder kooi	40	68	38	C4	Ja	14177118
SL045008-PP-2NR	Zonder kooi	40	68	38	CN (normaal)	Ja	11835749
SL045008-PP	Zonder kooi	40	68	38	CN (normaal)	Ja	23195542
SL045009-PP-C2	Zonder kooi	45	75	40	C2	Ja	14177121
SL045009-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	45	75	40	C3	Ja	14177100
SL045009-PP-C3	Zonder kooi	45	75	40	C3	Ja	11835751
SL045009-PP-C4	Zonder kooi	45	75	40	C4	Ja	14177122
SL045009-PP-2NR	Zonder kooi	45	75	40	CN (normaal)	Ja	12129883
SL045009-PP	Zonder kooi	45	75	40	CN (normaal)	Ja	23195543
SL045010-PP-C2	Zonder kooi	50	80	40	C2	Ja	12981556
SL045010-PP-2NR-C3-L091	Zonder kooi	50	80	40	C3	Ja	12981555
SL045010-PP-C3	Zonder kooi	50	80	40	C3	Ja	11835752
SL045010-PP-2NR	Zonder kooi	50	80	40	CN (normaal)	Ja	12129884
SL045010-PP	Zonder kooi	50	80	40	CN (normaal)	Ja	23195544
SL045011-PP-C2	Zonder kooi	55	90	46	C2	Ja	14177174
SL045011-PP-2NR-C3-L091	Zonder kooi	55	90	46	C3	Ja	14177101
SL045011-PP-C3	Zonder kooi	55	90	46	C3	Ja	11835755
SL045011-PP-2NR	Zonder kooi	55	90	46	CN (normaal)	Ja	12129885
SL045011-PP	Zonder kooi	55	90	46	CN (normaal)	Ja	23195545
SL045012-PP-C3-L091	Zonder kooi	60	95	46	C3	Ja	12981559
SL045012-PP-C3	Zonder kooi	60	95	46	C3	Ja	12981558
SL045012-PP-2NR-C3-L091	Zonder kooi	60	95	46	C3	Ja	14177102
SL045012-PP-C4	Zonder kooi	60	95	46	C4	Ja	12981560

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
SL045012-PP-C5	Zonder kooi	60	95	46	C5	Ja	14177119
SL045012-PP-2NR	Zonder kooi	60	95	46	CN (normaal)	Ja	12129886
SL045012-PP	Zonder kooi	60	95	46	CN (normaal)	Ja	23195546
SL045013-PP-C2	Zonder kooi	65	100	46	C2	Ja	12981561
SL045013-PP-2NR-C3-L091	Zonder kooi	65	100	46	C3	Ja	14177105
SL045013-PP-C3	Zonder kooi	65	100	46	C3	Ja	11835759
SL045013-PP	Zonder kooi	65	100	46	CN (normaal)	Ja	23195547
SL045013-PP-2NR	Zonder kooi	65	100	46	CN (normaal)	Ja	12129887
SL045014-PP-C2	Zonder kooi	70	110	54	C2	Ja	14177114
SL045014-PP-2NR-C3-L091	Zonder kooi	70	110	54	C3	Ja	12981562
SL045014-PP-C3	Zonder kooi	70	110	54	C3	Ja	11835761
SL045014-PP-C4	Zonder kooi	70	110	54	C4	Ja	14177115
SL045014-PP-C5	Zonder kooi	70	110	54	C5	Ja	14177116
SL045014-PP-2NR	Zonder kooi	70	110	54	CN (normaal)	Ja	12129888
SL045014-PP	Zonder kooi	70	110	54	CN (normaal)	Ja	23195548
SL045015-PP-2NR-C2	Zonder kooi	75	115	54	C2	Ja	14177106
SL045015-PP-C2	Zonder kooi	75	115	54	C2	Ja	12691643
SL045015-PP-2NR-C3-L091	Zonder kooi	75	115	54	C3	Ja	14177107
SL045015-PP-C3	Zonder kooi	75	115	54	C3	Ja	12229554
SL045015-PP-2NR	Zonder kooi	75	115	54	CN (normaal)	Ja	11835763
SL045015-PP	Zonder kooi	75	115	54	CN (normaal)	Ja	23195549
SL045016-D-PP-C2	Zonder kooi	80	125	60	C2	Ja	14183707
SL045016-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	80	125	60	C3	Ja	14183706
SL045016-D-PP-C3-GA22	Zonder kooi	80	125	60	C3	Ja	14183712
SL045016-D-PP-C3	Zonder kooi	80	125	60	C3	Ja	13560413
SL045016-D-PP-C5	Zonder kooi	80	125	60	C5	Ja	14183708
SL045016-D-PP-RR	Zonder kooi	80	125	60	CN (normaal)	Ja	14183721
SL045016-D-PP-2NR	Zonder kooi	80	125	60	CN (normaal)	Ja	13251210
SL045016-D-PP	Zonder kooi	80	125	60	CN (normaal)	Ja	13251209
SL045017-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	85	130	60	C3	Ja	14183690
SL045017-D-PP-C3	Zonder kooi	85	130	60	C3	Ja	13560414
SL045017-D-PP	Zonder kooi	85	130	60	CN (normaal)	Ja	13251212
SL045017-D-PP-2NR	Zonder kooi	85	130	60	CN (normaal)	Ja	13251213
SL045018-D-PP-C3	Zonder kooi	90	140	67	C3	Ja	13251217
SL045018-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	90	140	67	C3	Ja	14183676
SL045018-D-PP-C5-GA22	Zonder kooi	90	140	67	C5	Ja	14183666
SL045018-D-PP	Zonder kooi	90	140	67	CN (normaal)	Ja	13251215
SL045018-D-PP-2NR	Zonder kooi	90	140	67	CN (normaal)	Ja	13251216
SL045019-D-PP-C3	Zonder kooi	95	145	67	C3	Ja	13560415
SL045019-D-PP-2NR	Zonder kooi	95	145	67	CN (normaal)	Ja	14183656
SL045019-D-PP	Zonder kooi	95	145	67	CN (normaal)	Ja	13251219
SL045020-D-PP-C2	Zonder kooi	100	150	67	C2	Ja	14183051
SL045020-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	100	150	67	C3	Ja	14183053
SL045020-D-PP-C3	Zonder kooi	100	150	67	C3	Ja	12981576
SL045020-D-PP-C5-GA22	Zonder kooi	100	150	67	C5	Ja	12981577
SL045020-D-PP-RR	Zonder kooi	100	150	67	CN (normaal)	Ja	12981578
SL045020-D-PP	Zonder kooi	100	150	67	CN (normaal)	Ja	12971914

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			
SL045020-D-PP-2NR	Zonder kooi	100	150	67	CN (normaal)	Ja	13243254
SL045022-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	110	170	80	C3	Ja	14183602
SL045022-D-PP-C3	Zonder kooi	110	170	80	C3	Ja	13560417
SL045022-D-PP-2WR-C3-GA22	Zonder kooi	110	170	80	C3	Ja	14183597
SL045022-D-PP-C3-GA22	Zonder kooi	110	170	80	C3	Ja	14183585
SL045022-D-PP-C5-GA22	Zonder kooi	110	170	80	C5	Ja	14183586
SL045022-D-PP-2WR	Zonder kooi	110	170	80	CN (normaal)	Ja	14183592
SL045022-D-PP-RR	Zonder kooi	110	170	80	CN (normaal)	Ja	14183588
SL045022-D-PP-2NR	Zonder kooi	110	170	80	CN (normaal)	Ja	13243257
SL045022-D-PP	Zonder kooi	110	170	80	CN (normaal)	Ja	13243256
SL045024-D-PP-2NR-C3	Zonder kooi	120	180	80	C3	Ja	12981584
SL045024-D-PP-C3-GA22	Zonder kooi	120	180	80	C3	Ja	12981586
SL045024-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	120	180	80	C3	Ja	14183066
SL045024-D-PP-C3	Zonder kooi	120	180	80	C3	Ja	12981585
SL045024-D-PP-C5-GA22	Zonder kooi	120	180	80	C5	Ja	12981587
SL045024-D-PP-RR-C5-GA22	Zonder kooi	120	180	80	C5	Ja	12981588
SL045024-D-PP	Zonder kooi	120	180	80	CN (normaal)	Ja	12977777
SL045024-D-PP-2NR	Zonder kooi	120	180	80	CN (normaal)	Ja	13243259
SL045026-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	130	200	95	C3	Ja	14183560
SL045026-D-PP-2NR-C3	Zonder kooi	130	200	95	C3	Ja	14183559
SL045026-D-PP-C3	Zonder kooi	130	200	95	C3	Ja	13560418
SL045026-D-PP-2WR	Zonder kooi	130	200	95	CN (normaal)	Ja	14183561
SL045026-D-PP-2NR	Zonder kooi	130	200	95	CN (normaal)	Ja	13243262
SL045026-D-PP	Zonder kooi	130	200	95	CN (normaal)	Ja	13243261
SL045028-D-PP-2NR-C3	Zonder kooi	140	210	95	C3	Ja	14183556
SL045028-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	140	210	95	C3	Ja	14183557
SL045028-D-PP-C3	Zonder kooi	140	210	95	C3	Ja	13560420
SL045028-D-PP-2NR	Zonder kooi	140	210	95	CN (normaal)	Ja	13243265
SL045028-D-PP	Zonder kooi	140	210	95	CN (normaal)	Ja	13243264
SL045030-D-PP-2NR-C3	Zonder kooi	150	225	100	C3	Ja	14183550
SL045030-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	150	225	100	C3	Ja	14183551
SL045030-D-PP-C3	Zonder kooi	150	225	100	C3	Ja	13560422
SL045030-D-PP-2NR	Zonder kooi	150	225	100	CN (normaal)	Ja	13243268
SL045030-D-PP	Zonder kooi	150	225	100	CN (normaal)	Ja	13243267
SL045032-D-PP-2NR-C3	Zonder kooi	160	240	109	C3	Ja	14183548
SL045032-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	160	240	109	C3	Ja	14183549
SL045032-D-PP-C3	Zonder kooi	160	240	109	C3	Ja	13560423
SL045032-D-PP-2NR	Zonder kooi	160	240	109	CN (normaal)	Ja	13251223
SL045032-D-PP	Zonder kooi	160	240	109	CN (normaal)	Ja	13251222
SL045034-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	170	260	122	C3	Ja	14183532
SL045034-D-PP-2NR	Zonder kooi	170	260	122	CN (normaal)	Ja	13243271
SL045034-D-PP	Zonder kooi	170	260	122	CN (normaal)	Ja	13243270
SL045036-D-PP-C3	Zonder kooi	180	280	136	C3	Ja	13560426

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
SL045036-D-PP-2NR-C3	Zonder kooi	180	280	136	C3	Ja	14183528
SL045036-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	180	280	136	C3	Ja	14183529
SL045036-D-PP-2NR	Zonder kooi	180	280	136	CN (normaal)	Ja	13243274
SL045036-D-PP	Zonder kooi	180	280	136	CN (normaal)	Ja	13243273
SL045038-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	190	290	136	C3	Ja	14183546
SL045038-D-PP-2NR	Zonder kooi	190	290	136	CN (normaal)	Ja	13243276
SL045038-D-PP	Zonder kooi	190	290	136	CN (normaal)	Ja	13243275
SL045040-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	200	310	150	C3	Ja	14183544
SL045040-D-PP-2NR-C3	Zonder kooi	200	310	150	C3	Ja	14183543
SL045040-D-PP-C3	Zonder kooi	200	310	150	C3	Ja	13560428
SL045040-D-PP-2NR	Zonder kooi	200	310	150	CN (normaal)	Ja	13243278
SL045040-D-PP	Zonder kooi	200	310	150	CN (normaal)	Ja	13243277
SL045044-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	220	340	160	C3	Ja	14183526
SL045044-D-PP-2NR	Zonder kooi	220	340	160	CN (normaal)	Ja	13243280
SL045044-D-PP	Zonder kooi	220	340	160	CN (normaal)	Ja	13243279
SL045048-D-PP-2NR-C3-GA22	Zonder kooi	240	360	160	C3	Ja	14183517
SL045048-D-PP-C3	Zonder kooi	240	360	160	C3	Ja	13560431
SL045048-D-PP-2NR	Zonder kooi	240	360	160	CN (normaal)	Ja	13243282
SL045048-D-PP	Zonder kooi	240	360	160	CN (normaal)	Ja	13243281
SL045052-D-PP-2NR	Zonder kooi	260	400	190	CN (normaal)	Ja	13243284
SL045052-D-PP	Zonder kooi	260	400	190	CN (normaal)	Ja	13243283
SL045056-D-PP-C3	Zonder kooi	280	420	190	C3	Ja	13560434
SL045056-D-PP	Zonder kooi	280	420	190	CN (normaal)	Ja	13560433
SL045056-D-PP-2NR	Zonder kooi	280	420	190	CN (normaal)	Ja	14184240
SL045060-D-PP-2NR	Zonder kooi	300	460	218	CN (normaal)	Ja	14184359

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.