


## INA Cilinderlager volrolijk Eenrijig Serie: SL1818



### Kenmerken

Serie: SL1818

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			
SL181834-A-C3	Zonder kooi	170	215	22	C3	Nee	13551950
SL181834-A-BR	Zonder kooi	170	215	22	CN (normaal)	Nee	14177392
SL181834-A	Zonder kooi	170	215	22	CN (normaal)	Nee	14177015
SL181836-A-C3	Zonder kooi	180	225	22	C3	Nee	14177018
SL181836-A	Zonder kooi	180	225	22	CN (normaal)	Nee	14177016
SL181838-A-C3	Zonder kooi	190	240	24	C3	Nee	14177020
SL181838-A-BR-C3	Zonder kooi	190	240	24	C3	Nee	14177430
SL181838-A-BR	Zonder kooi	190	240	24	CN (normaal)	Nee	14177429
SL181838-A	Zonder kooi	190	240	24	CN (normaal)	Nee	14177019
SL181840-A-C3	Zonder kooi	200	250	24	C3	Nee	24027700
SL181840-A-BR-C3	Zonder kooi	200	250	24	C3	Nee	14177746
SL181840-A	Zonder kooi	200	250	24	CN (normaal)	Nee	23525166
SL181840-A-BR	Zonder kooi	200	250	24	CN (normaal)	Nee	13251224
SL181844-A-C3	Zonder kooi	220	270	24	C3	Nee	23525168
SL181844-A-BR-C3	Zonder kooi	220	270	24	C3	Nee	14176783
SL181844-A-IR/T-CN/3L	Zonder kooi	220	270	24	CN (normaal)	Nee	14177021
SL181844-A-BR	Zonder kooi	220	270	24	CN (normaal)	Nee	13251225
SL181844-A	Zonder kooi	220	270	24	CN (normaal)	Nee	24027701
SL181848-E-C3	Zonder kooi	240	300	28	C3	Nee	24027703
SL181848-E-BR-C3	Zonder kooi	240	300	28	C3	Nee	14177417
SL181848-E	Zonder kooi	240	300	28	CN (normaal)	Nee	11669399
SL181848-E-BR	Zonder kooi	240	300	28	CN (normaal)	Nee	11835793
SL181852-E-C3	Zonder kooi	260	320	28	C3	Nee	24027706
SL181852-E-BR-C3	Zonder kooi	260	320	28	C3	Nee	14177431
SL181852-E-BR	Zonder kooi	260	320	28	CN (normaal)	Nee	24027704
SL181852-E	Zonder kooi	260	320	28	CN (normaal)	Nee	11669400
SL181856-E-C3	Zonder kooi	280	350	33	C3	Nee	24027709
SL181856-E-BR-C3	Zonder kooi	280	350	33	C3	Nee	14177418
SL181856-E-BR	Zonder kooi	280	350	33	CN (normaal)	Nee	24027707
SL181856-E	Zonder kooi	280	350	33	CN (normaal)	Nee	11669401
SL181860-E-C3	Zonder kooi	300	380	38	C3	Nee	24027711
SL181860-E-BR-C3	Zonder kooi	300	380	38	C3	Nee	14177415
SL181860-E-BR-CN/3L	Zonder kooi	300	380	38	CN (normaal)	Nee	14177416
SL181860-E-BR	Zonder kooi	300	380	38	CN (normaal)	Nee	12627338
SL181860-E	Zonder kooi	300	380	38	CN (normaal)	Nee	24027710
SL181864-E-C3	Zonder kooi	320	400	38	C3	Nee	24027712
SL181864-E-BR	Zonder kooi	320	400	38	CN (normaal)	Nee	12627339
SL181864-E	Zonder kooi	320	400	38	CN (normaal)	Nee	11669402
SL181868-E-C3	Zonder kooi	340	420	38	C3	Nee	24027713
SL181868-E-BR-C3	Zonder kooi	340	420	38	C3	Nee	14177414
SL181868-E-CN/3L	Zonder kooi	340	420	38	CN (normaal)	Nee	14177413
SL181868-E-BR	Zonder kooi	340	420	38	CN (normaal)	Nee	13251227

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			
SL181868-E	Zonder kooi	340	420	38	CN (normaal)	Nee	23526954
SL181872-E-C3	Zonder kooi	360	440	38	C3	Nee	23526956
SL181872-E-BR	Zonder kooi	360	440	38	CN (normaal)	Nee	13251228
SL181872-E	Zonder kooi	360	440	38	CN (normaal)	Nee	11669403
SL181876-E-C3	Zonder kooi	380	480	46	C3	Nee	11835795
SL181876-E-BR-C3	Zonder kooi	380	480	46	C3	Nee	14177409
SL181876-E-BR-IR/T-CN/3L	Zonder kooi	380	480	46	CN (normaal)	Nee	14177410
SL181876-E-BR	Zonder kooi	380	480	46	CN (normaal)	Nee	24027715
SL181876-E	Zonder kooi	380	480	46	CN (normaal)	Nee	11669404
SL181880-E-C3	Zonder kooi	400	500	46	C3	Nee	24027718
SL181880-E-BR-C3	Zonder kooi	400	500	46	C3	Nee	14177420
SL181880-E-CN/3L	Zonder kooi	400	500	46	CN (normaal)	Nee	14177419
SL181880-E-BR-CN/3L	Zonder kooi	400	500	46	CN (normaal)	Nee	14177421
SL181880-E	Zonder kooi	400	500	46	CN (normaal)	Nee	11669405
SL181880-E-BR	Zonder kooi	400	500	46	CN (normaal)	Nee	12627340
SL181884-E-C3	Zonder kooi	420	520	46	C3	Nee	24027720
SL181884-E-BR-C3	Zonder kooi	420	520	46	C3	Nee	14180638
SL181884-E	Zonder kooi	420	520	46	CN (normaal)	Nee	24027719
SL181884-E-BR	Zonder kooi	420	520	46	CN (normaal)	Nee	12627341
SL181888-E-C3	Zonder kooi	440	540	46	C3	Nee	24027722
SL181888-E-BR-C3	Zonder kooi	440	540	46	C3	Nee	14177406
SL181888-E-BR-CN/3L	Zonder kooi	440	540	46	CN (normaal)	Nee	14177407
SL181888-E-BR-IR/T-CN/3L	Zonder kooi	440	540	46	CN (normaal)	Nee	14177408
SL181888-E	Zonder kooi	440	540	46	CN (normaal)	Nee	11835796
SL181888-E-BR	Zonder kooi	440	540	46	CN (normaal)	Nee	13251229
SL181892-E-C3	Zonder kooi	460	580	56	C3	Nee	24027724
SL181892-E-TB-BR-C3	Zonder kooi	460	580	56	C3	Nee	14180981
SL181892-E-BR	Zonder kooi	460	580	56	CN (normaal)	Nee	13560436
SL181892-E-TB-BR	Zonder kooi	460	580	56	CN (normaal)	Nee	13251230
SL181892-E-TB	Zonder kooi	460	580	56	CN (normaal)	Nee	13243285
SL181892-E	Zonder kooi	460	580	56	CN (normaal)	Nee	24027723
SL181896-E-TB-BR-C3	Zonder kooi	480	600	56	C3	Nee	14181209
SL181896-E-TB-C3	Zonder kooi	480	600	56	C3	Nee	13251232
SL181896-E-TB	Zonder kooi	480	600	56	CN (normaal)	Nee	24027728
SL1818/500-E-TB-BR-C3	Zonder kooi	500	620	56	C3	Nee	14180893
SL1818/500-E-TB-C3	Zonder kooi	500	620	56	C3	Nee	14180982
SL1818/500-E-TB-C4	Zonder kooi	500	620	56	C4	Nee	14180983
SL1818/500-E-TB-CN/3L	Zonder kooi	500	620	56	CN (normaal)	Nee	14180984
SL1818/500-E-TB-BR	Zonder kooi	500	620	56	CN (normaal)	Nee	14180892
SL1818/500-E-TB	Zonder kooi	500	620	56	CN (normaal)	Nee	24027699
SL1818/530-E-TB-C3	Zonder kooi	530	650	56	C3	Nee	14180896
SL1818/530-E-TB-BR-C3	Zonder kooi	530	650	56	C3	Nee	14180986
SL1818/530-E-TB-BR-CN/3L	Zonder kooi	530	650	56	CN (normaal)	Nee	14180987
SL1818/530-E-TB-BR	Zonder kooi	530	650	56	CN (normaal)	Nee	14180985
SL1818/530-E-TB-CN/3L	Zonder kooi	530	650	56	CN (normaal)	Nee	14180897
SL1818/530-E-TB	Zonder kooi	530	650	56	CN (normaal)	Nee	14180895
SL1818/560-E-TB-C3	Zonder kooi	560	680	56	C3	Nee	14180899

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
SL1818/560-E-TB-BR-C3	Zonder kooi	560	680	56	C3	Nee	14180989
SL1818/560-E-TB-BR-CN/3L	Zonder kooi	560	680	56	CN (normaal)	Nee	14180990
SL1818/560-E-TB-BR	Zonder kooi	560	680	56	CN (normaal)	Nee	14180988
SL1818/560-E-TB	Zonder kooi	560	680	56	CN (normaal)	Nee	14180898
SL1818/600-E-C3	Zonder kooi	600	730	60	C3	Nee	14177412
SL1818/600-E-TB-BR-C3	Zonder kooi	600	730	60	C3	Nee	14181138
SL1818/600-E-TB-BR	Zonder kooi	600	730	60	CN (normaal)	Nee	14181137
SL1818/600-E-BR-CN/3L	Zonder kooi	600	730	60	CN (normaal)	Nee	14180564
SL1818/600-E-BR	Zonder kooi	600	730	60	CN (normaal)	Nee	14180563
SL1818/600-E	Zonder kooi	600	730	60	CN (normaal)	Nee	14177411
SL1818/630-E-TB-C3	Zonder kooi	630	780	69	C3	Nee	14180901
SL1818/630-E-TB-C4	Zonder kooi	630	780	69	C4	Nee	14180902
SL1818/630-E-TB-BR-CN/3L	Zonder kooi	630	780	69	CN (normaal)	Nee	14180992
SL1818/630-E-TB-BR	Zonder kooi	630	780	69	CN (normaal)	Nee	14180991
SL1818/630-E-TB	Zonder kooi	630	780	69	CN (normaal)	Nee	14180900
SL1818/670-E-C3	Zonder kooi	670	820	69	C3	Nee	14177423
SL1818/670-E-TB-C3	Zonder kooi	670	820	69	C3	Nee	14180904
SL1818/670-E-TB-BR	Zonder kooi	670	820	69	CN (normaal)	Nee	14181022
SL1818/670-E-TB-CN/3L	Zonder kooi	670	820	69	CN (normaal)	Nee	14180905
SL1818/670-E	Zonder kooi	670	820	69	CN (normaal)	Nee	14177422
SL1818/670-E-TB	Zonder kooi	670	820	69	CN (normaal)	Nee	14180903
SL1818/670-E-BR	Zonder kooi	670	820	69	CN (normaal)	Nee	14177424
SL1818/670-E-TB-BR-CN/3L	Zonder kooi	670	820	69	CN (normaal)	Nee	14181023
SL1818/710-E-TB-C3	Zonder kooi	710	870	74	C3	Nee	14180907
SL1818/710-E-TB	Zonder kooi	710	870	74	CN (normaal)	Nee	14180906
SL1818/710-E-TB-BR-CN/3L	Zonder kooi	710	870	74	CN (normaal)	Nee	14181961
SL1818/750-E-TB-BR-CN/3L	Zonder kooi	750	920	78	CN (normaal)	Nee	14180910
SL1818/750-E-TB-BR	Zonder kooi	750	920	78	CN (normaal)	Nee	14180908
SL1818/750-E-TB	Zonder kooi	750	920	78	CN (normaal)	Nee	14181008
SL1818/750-E-TB-CN/3L	Zonder kooi	750	920	78	CN (normaal)	Nee	14181009
SL1818/800-E-TB-C3	Zonder kooi	800	980	82	C3	Nee	14180912
SL1818/800-E-TB	Zonder kooi	800	980	82	CN (normaal)	Nee	14180911
SL1818/800-E-TB-BR-CN/3L	Zonder kooi	800	980	82	CN (normaal)	Nee	14181012
SL1818/800-E-TB-BR	Zonder kooi	800	980	82	CN (normaal)	Nee	14181010
SL1818/850-E	Zonder kooi	850	1030	82	CN (normaal)	Nee	14180473
SL1818/900-E-TB	Zonder kooi	900	1090	85	CN (normaal)	Nee	14182535
SL1818/950-E-TB-C3	Zonder kooi	950	1150	90	C3	Nee	14181014
SL1818/950-E-TB	Zonder kooi	950	1150	90	CN (normaal)	Nee	14181013
SL1818/950-E-TB-IR/T-CN/3L	Zonder kooi	950	1150	90	CN (normaal)	Nee	14181015

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.