



TIMKEN Cilinderlager met kooi Eenrijig Serie: NJ

De eenrijige cilinderrollagers met kooi zijn lagers die bestaan uit een massieve binnen- en buitenring en daartussen cilinderrollen in een kooi. Deze lagers zijn erg stijf, radiaal hoog belastbaar en geschikt voor hoge snelheden. Binnen- en buitenringen kunnen afzonderlijk gemonteerd worden zodat montage en demontage eenvoudig is. De eenrijige cilinderrollagers worden geproduceerd in verschillende uitvoeringen. De meest populaire zijn de NU, N, NJ en de NUP uitvoeringen. Het belangrijkste verschil is de configuratie van de spoorkragen.

Uitvoering NJ:

De buitenring van een NJ cilinderlager heeft twee vaste spoorkragen, terwijl de binnenring van het cilinderlager is uitgerust met 1 spoorkraag. Dientengevolge kunnen deze NJ cilinderlagers de as axiaal in 1 richting opsluiten.

Kenmerken

Serie: NJ

Toepassing

- Aanbevolen in: Chemie

Fabrikant ID	Materiaal kooi	Binnendiameter mm	Buitendiameter mm	Breedte mm	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
NJ2214EMAC3	Messing	70	125	31	C3	Nee	14196131
NJ314EMA	Messing	70	150	35	CN [normaal]	Nee	14196142
NJ215EMAC3	Messing	75	130	25	C3	Nee	14196130
NJ2215EMAC3	Messing	75	130	31	C3	Nee	12719480
NJ2215EMA	Messing	75	130	31	CN [normaal]	Nee	12719479
NJ315EMAC3	Messing	75	160	37	C3	Nee	12613149
NJ315EMA	Messing	75	160	37	CN [normaal]	Nee	12613148
NJ216EMAC3	Messing	80	140	26	C3	Nee	12613108
NJ216EMA	Messing	80	140	26	CN [normaal]	Nee	12613107
NJ2216EMAC3	Messing	80	140	33	C3	Nee	12354891
NJ2216EMA	Messing	80	140	33	CN [normaal]	Nee	12354890
NJ316EMAC3	Messing	80	170	39	C3	Nee	12613151
NJ316EMA	Messing	80	170	39	CN [normaal]	Nee	12613150
NJ2316EMAC3	Messing	80	170	58	C3	Nee	12354920
NJ2316EMA	Messing	80	170	58	CN [normaal]	Nee	12354919
NJ217EMAC3	Messing	85	150	28	C3	Nee	12613110
NJ217EMA	Messing	85	150	28	CN [normaal]	Nee	12613109
NJ2217EMAC3	Messing	85	150	36	C3	Nee	12613113
NJ2217EMA	Messing	85	150	36	CN [normaal]	Nee	12613112
NJ317EMAC3	Messing	85	180	41	C3	Nee	12613154
NJ317EMAC4	Messing	85	180	41	C4	Nee	14196143
NJ317EMA	Messing	85	180	41	CN [normaal]	Nee	12613152
NJ2317EMAC3	Messing	85	180	60	C3	Nee	12613123
NJ2317EMAC4	Messing	85	180	60	C4	Nee	12354921
NJ2317EMA	Messing	85	180	60	CN [normaal]	Nee	14196136
NJ218EMAC3	Messing	90	160	30	C3	Nee	12354885
NJ218EMA	Messing	90	160	30	CN [normaal]	Nee	12354884
NJ2218EMAC3	Messing	90	160	40	C3	Nee	12354893
NJ2218EMA	Messing	90	160	40	CN [normaal]	Nee	12354892
NJ318EMAC3	Messing	90	190	43	C3	Nee	12354941
NJ318EMA	Messing	90	190	43	CN [normaal]	Nee	12354940

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kool	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			
NJ2318EMAC3	Messing	90	190	64	C3	Nee	12354923
NJ2318EMAC4	Messing	90	190	64	C4	Nee	12613126
NJ2318EMA	Messing	90	190	64	CN (normaal)	Nee	12354922
NJ219EMAC3	Messing	95	170	32	C3	Nee	12354887
NJ219EMA	Messing	95	170	32	CN (normaal)	Nee	12354886
NJ2219EMAC3	Messing	95	170	43	C3	Nee	12354895
NJ2219EMA	Messing	95	170	43	CN (normaal)	Nee	12354894
NJ319EMAC3	Messing	95	200	45	C3	Nee	12354943
NJ319EMAC4	Messing	95	200	45	C4	Nee	12613155
NJ319EMA	Messing	95	200	45	CN (normaal)	Nee	12354942
NJ2319EMAC3	Messing	95	200	67	C3	Nee	12354925
NJ2319EMAC4	Messing	95	200	67	C4	Nee	12613127
NJ2319EMA	Messing	95	200	67	CN (normaal)	Nee	12354924
NJ220EMAC3	Messing	100	180	34	C3	Nee	12354889
NJ220EMA	Messing	100	180	34	CN (normaal)	Nee	12354888
NJ2220EMAC3	Messing	100	180	46	C3	Nee	12354897
NJ2220EMA	Messing	100	180	46	CN (normaal)	Nee	12354896
NJ320EMAC3	Messing	100	215	47	C3	Nee	12354945
NJ320EMAC4	Messing	100	215	47	C4	Nee	12354946
NJ320EMA	Messing	100	215	47	CN (normaal)	Nee	12354944
NJ2320EMAC3	Messing	100	215	73	C3	Nee	12354927
NJ2320EMAC4	Messing	100	215	73	C4	Nee	12354928
NJ2320EMA	Messing	100	215	73	CN (normaal)	Nee	12354926
NJ222EMAC3	Messing	110	200	38	C3	Nee	12354908
NJ222EMA	Messing	110	200	38	CN (normaal)	Nee	12354907
NJ2222EMAC3	Messing	110	200	53	C3	Nee	12354899
NJ2222EMAC4	Messing	110	200	53	C4	Nee	12354900
NJ2222EMA	Messing	110	200	53	CN (normaal)	Nee	12354898
NJ322EMAC3	Messing	110	240	50	C3	Nee	12354948
NJ322EMAC4	Messing	110	240	50	C4	Nee	12354949
NJ322EMA	Messing	110	240	50	CN (normaal)	Nee	12354947
NJ2322EMAC3	Messing	110	240	80	C3	Nee	12354930
NJ2322EMAC4	Messing	110	240	80	C4	Nee	12354931
NJ2322EMA	Messing	110	240	80	CN (normaal)	Nee	12354929
NJ422MAC4	Messing	110	280	65	C4	Nee	12719489
NJ224EMAC3	Messing	120	215	40	C3	Nee	12354912
NJ224EMA	Messing	120	215	40	CN (normaal)	Nee	12354911
NJ2224EMAC3	Messing	120	215	58	C3	Nee	12354902
NJ2224EMA	Messing	120	215	58	CN (normaal)	Nee	12354901
NJ324EMAC3	Messing	120	260	55	C3	Nee	12354951
NJ324EMAC4	Messing	120	260	55	C4	Nee	12354952
NJ324EMA	Messing	120	260	55	CN (normaal)	Nee	12354950
NJ2324EMAC3	Messing	120	260	86	C3	Nee	12354933
NJ2324EMAC4	Messing	120	260	86	C4	Nee	12354934
NJ2324EMA	Messing	120	260	86	CN (normaal)	Nee	12354932
NJ226EMAC3	Messing	130	230	40	C3	Nee	12354914
NJ226EMA	Messing	130	230	40	CN (normaal)	Nee	12354913
NJ2226EMAC3	Messing	130	230	64	C3	Nee	12354904
NJ2226EMA	Messing	130	230	64	CN (normaal)	Nee	12354903
NJ326EMAC3	Messing	130	280	58	C3	Nee	12354954
NJ326EMAC4	Messing	130	280	58	C4	Nee	12354955
NJ326EMA	Messing	130	280	58	CN (normaal)	Nee	12354953
NJ2326EMAC3	Messing	130	280	93	C3	Nee	12613130

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kool	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			
NJ2326EMAC4	Messing	130	280	93	C4	Nee	12354935
NJ2326EMA	Messing	130	280	93	CN [normaal]	Nee	12613129
NJ228EMAC3	Messing	140	250	42	C3	Nee	12354916
NJ228EMA	Messing	140	250	42	CN [normaal]	Nee	12354915
NJ2228EMAC3	Messing	140	250	68	C3	Nee	12354906
NJ2228EMA	Messing	140	250	68	CN [normaal]	Nee	12354905
NJ328EMAC3	Messing	140	300	62	C3	Nee	12354957
NJ328EMAC4	Messing	140	300	62	C4	Nee	12613156
NJ328EMA	Messing	140	300	62	CN [normaal]	Nee	12354956
NJ2328EMAC3	Messing	140	300	102	C3	Nee	12354937
NJ2328EMA	Messing	140	300	102	CN [normaal]	Nee	12354936
NJ230EMAC3	Messing	150	270	45	C3	Nee	12354918
NJ230EMAC4	Messing	150	270	45	C4	Nee	12613122
NJ230EMA	Messing	150	270	45	CN [normaal]	Nee	12354917
NJ2230EMAC3	Messing	150	270	73	C3	Nee	12613115
NJ2230EMAC4	Messing	150	270	73	C4	Nee	12613116
NJ2230EMA	Messing	150	270	73	CN [normaal]	Nee	12613114
NJ330EMAC3	Messing	150	320	65	C3	Nee	12354959
NJ330EMA	Messing	150	320	65	CN [normaal]	Nee	12354958
NJ2330EMAC3	Messing	150	320	108	C3	Nee	12613133
NJ2330EMA	Messing	150	320	108	CN [normaal]	Nee	14196137
NJ232EMAC3	Messing	160	290	48	C3	Nee	12354939
NJ232EMAC4	Messing	160	290	48	C4	Nee	12613132
NJ232EMA	Messing	160	290	48	CN [normaal]	Nee	12354938
NJ2232EMAC3	Messing	160	290	80	C3	Nee	12354910
NJ2232EMA	Messing	160	290	80	CN [normaal]	Nee	12354909
NJ332EMAC3	Messing	160	340	68	C3	Nee	12613158
NJ332EMA	Messing	160	340	68	CN [normaal]	Nee	12613157
NJ2332EMAC3	Messing	160	340	114	C3	Nee	14196139
NJ2332EMAC4	Messing	160	340	114	C4	Nee	12719483
NJ2332EMA	Messing	160	340	114	CN [normaal]	Nee	14196138
NJ234EMAC3	Messing	170	310	52	C3	Nee	12613135
NJ234EMA	Messing	170	310	52	CN [normaal]	Nee	12613134
NJ2234EMAC3	Messing	170	310	86	C3	Nee	12613118
NJ2234EMA	Messing	170	310	86	CN [normaal]	Nee	12613117
NJ334EMAC3	Messing	170	360	72	C3	Nee	12613160
NJ334EMA	Messing	170	360	72	CN [normaal]	Nee	12613159
NJ2334EMAC3	Messing	170	360	120	C3	Nee	14196141
NJ2334EMA	Messing	170	360	120	CN [normaal]	Nee	14196140
NJ1036MAC3	Messing	180	280	46	C3	Nee	12719474
NJ1036MA	Messing	180	280	46	CN [normaal]	Nee	12719473
NJ236EMAC3	Messing	180	320	52	C3	Nee	12613137
NJ236EMAC4	Messing	180	320	52	C4	Nee	12613138
NJ236EMA	Messing	180	320	52	CN [normaal]	Nee	12613136
NJ2236EMAC3	Messing	180	320	86	C3	Nee	12613120
NJ2236EMA	Messing	180	320	86	CN [normaal]	Nee	12613119
NJ336EMAC3	Messing	180	380	75	C3	Nee	14196144
NJ238EMAC3	Messing	190	340	55	C3	Nee	12613140
NJ238EMA	Messing	190	340	55	CN [normaal]	Nee	12613139
NJ2238EMAC3	Messing	190	340	92	C3	Nee	14196133
NJ2238EMA	Messing	190	340	92	CN [normaal]	Nee	14196132
NJ338EMAC3	Messing	190	400	78	C3	Nee	12613161
NJ1040MAC3	Messing	200	310	51	C3	Nee	12719476

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Materiaal kool	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Met afdichting	Artikel
		mm	mm	mm			
NJ240EMAC3	Messing	200	360	58	C3	Nee	12613142
NJ240EMA	Messing	200	360	58	CN (normaal)	Nee	12613141
NJ2240EMAC3	Messing	200	360	98	C3	Nee	14201488
NJ2240EMA	Messing	200	360	98	CN (normaal)	Nee	14196134
NJ244EMAC3	Messing	220	400	65	C3	Nee	12613146
NJ244EMA	Messing	220	400	65	CN (normaal)	Nee	12613145
NJ2244EMA	Messing	220	400	108	CN (normaal)	Nee	14196135
NJ344EMAC3	Messing	220	460	88	C3	Nee	14196145
NJ1048MAC3	Messing	240	360	56	C3	Nee	12719478
NJ1048MA	Messing	240	360	56	CN (normaal)	Nee	12719477
NJ348EMA	Messing	240	500	95	CN (normaal)	Nee	12613162
NJ2984EMA	Messing	420	560	82	CN (normaal)	Nee	12719486

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.