



TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring

Kenmerken

Serie: 223

Boring: Conische boring

Met afdichting: Nee

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kooi	Artikel
mm	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
22205KEJW33C3	25	52	18	C3	Staal	11512276
22205KEJW33	25	52	18	CN [normaal]	Staal	11512275
21305KEJW33C3	25	62	17	C3	Staal	12613249
21305KEJW33	25	62	17	CN [normaal]	Staal	12613248
22206KEJW33C3	30	62	20	C3	Staal	12613318
22206KEJW33	30	62	20	CN [normaal]	Staal	12613317
21306KEJW33C3	30	72	19	C3	Staal	12613256
21306KEJW33	30	72	19	CN [normaal]	Staal	12613255
22207KEJW33C3	35	72	23	C3	Staal	11512288
22207KEJW33	35	72	23	CN [normaal]	Staal	12613321
21307KEJW33	35	80	21	CN [normaal]	Staal	12613257
22208KEMW33C3	40	80	23	C3	Messing	12613327
22208KEJW33C3	40	80	23	C3	Staal	11512296
22208KEMW33	40	80	23	CN [normaal]	Messing	11512297
22208KEJW33	40	80	23	CN [normaal]	Staal	12613326
21308KEJW33C3	40	90	23	C3	Staal	12613263
21308KEJW33	40	90	23	CN [normaal]	Staal	12613260
22308KEMW33C3	40	90	33	C3	Messing	11512521
22308KEJW33C3	40	90	33	C3	Staal	11512519
22308KEMW33	40	90	33	CN [normaal]	Messing	12613483
22308KEJW33	40	90	33	CN [normaal]	Staal	11512518
22209KEMW33C3	45	85	23	C3	Messing	12613331
22209KEJW33C3	45	85	23	C3	Staal	11512305
22209KEMW33	45	85	23	CN [normaal]	Messing	12613330
22209KEJW33	45	85	23	CN [normaal]	Staal	11512304
21309KEJW33C3	45	100	25	C3	Staal	12613266
21309KEJW33	45	100	25	CN [normaal]	Staal	12613265
22309KEJW33C3	45	100	36	C3	Staal	11512530
22309KEJW33	45	100	36	CN [normaal]	Staal	11512529
22210KEMW33C3	50	90	23	C3	Messing	12613339
22210KEJW33C3	50	90	23	C3	Staal	12613337
22210KEMW33	50	90	23	CN [normaal]	Messing	12613338
22210KEJW33	50	90	23	CN [normaal]	Staal	11512314
21310KEJW33C3	50	110	27	C3	Staal	12613275
21310KEJW33	50	110	27	CN [normaal]	Staal	12613274
22211KEMW33C3	55	100	25	C3	Messing	12613348
22211KEJW33C3	55	100	25	C3	Staal	12613347
22211KEJW33	55	100	25	CN [normaal]	Staal	12583616
21311KEJW33C3	55	120	29	C3	Staal	12613279
21311KEJW33	55	120	29	CN [normaal]	Staal	12613278
22311KEMW33C3	55	120	43	C3	Messing	11512554
22212KEMW33C3	60	110	28	C3	Messing	12613359
22212KEJW33C3	60	110	28	C3	Staal	12613357

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
22212KEMW33	60	110	28	CN (normaal)	Messing	12613358
22212KEJW33	60	110	28	CN (normaal)	Staal	12613356
21312KEJW33C3	60	130	31	C3	Staal	12613283
21312KEJW33	60	130	31	CN (normaal)	Staal	12613282
22312KEJW33C3	60	130	46	C3	Staal	11512566
22312KEMW33	60	130	46	CN (normaal)	Messing	11512567
22213KEMW33C3	65	120	31	C3	Messing	12613366
22213KEJW33C3	65	120	31	C3	Staal	11512347
22213KEMW33	65	120	31	CN (normaal)	Messing	12613365
22213KEJW33	65	120	31	CN (normaal)	Staal	11512346
21313KEJW33C3	65	140	33	C3	Staal	12613286
22313KEJW33C3	65	140	48	C3	Staal	11512585
22313KEJW33	65	140	48	CN (normaal)	Staal	11512583
22214KEJW33C3	70	125	31	C3	Staal	12613375
22214KEJW33	70	125	31	CN (normaal)	Staal	12613374
21314KEJW33C3	70	150	35	C3	Staal	12613290
21314KEJW33	70	150	35	CN (normaal)	Staal	12613289
22314KEJW33	70	150	51	CN (normaal)	Staal	11512598
22215KEJW33C3	75	130	31	C3	Staal	12613380
22215KEJW33	75	130	31	CN (normaal)	Staal	12613379
21315KEJW33C3	75	160	37	C3	Staal	12613295
21315KEJW33	75	160	37	CN (normaal)	Staal	12613294
22216KEMW33C3	80	140	33	C3	Messing	12613384
22216KEJW33C3	80	140	33	C3	Staal	11512376
22216KEMW33	80	140	33	CN (normaal)	Messing	12613383
22216KEJW33	80	140	33	CN (normaal)	Staal	11512374
21316KEJW33C3	80	170	39	C3	Staal	12613299
21316KEJW33	80	170	39	CN (normaal)	Staal	12613298
22217KEMW33C3	85	150	36	C3	Messing	12613388
22217KEJW33C3	85	150	36	C3	Staal	11512387
22217KEMW33	85	150	36	CN (normaal)	Messing	12613387
22217KEJW33	85	150	36	CN (normaal)	Staal	11512385
21317KEJW33C3	85	180	41	C3	Staal	12613303
21317KEJW33	85	180	41	CN (normaal)	Staal	12613302
22317KEJW33C3	85	180	60	C3	Staal	11512636
22317KEJW33	85	180	60	CN (normaal)	Staal	11512635
22218KEMW33C3	90	160	40	C3	Messing	12613395
22218KEJW33C3	90	160	40	C3	Staal	12613393
22218KEMW33	90	160	40	CN (normaal)	Messing	12613394
22218KEJW33	90	160	40	CN (normaal)	Staal	11512397
21318KEJW33C3	90	190	43	C3	Staal	12613307
21318KEJW33	90	190	43	CN (normaal)	Staal	12613306
22318KEMW33C3	90	190	64	C3	Messing	11512650
22318KEJW33C3	90	190	64	C3	Staal	11512649
22318KEJW33	90	190	64	CN (normaal)	Staal	11512648
22219KEMW33C3	95	170	43	C3	Messing	12613398
22219KEJW33C3	95	170	43	C3	Staal	11512411
22219KEJW33	95	170	43	CN (normaal)	Staal	11512410
22319KEJW33	95	200	67	CN (normaal)	Staal	11512658
23120KEMW33C3	100	165	52	C3	Messing	11512840
22220KEMW33C3	100	180	46	C3	Messing	12613405
22220KEJW33C3	100	180	46	C3	Staal	12613403
22220KEMW33	100	180	46	CN (normaal)	Messing	12613404

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
22220KEJW33	100	180	46	CN (normaal)	Staal	12613402
22320KEJW33C3	100	215	73	C3	Staal	11512675
22320KEMW33	100	215	73	CN (normaal)	Messing	11512676
22320KEJW33	100	215	73	CN (normaal)	Staal	11512674
23022KEJW33C3	110	170	45	C3	Staal	11512769
23022KEJW33	110	170	45	CN (normaal)	Staal	11512768
23122KEJW33C3	110	180	56	C3	Staal	11512850
23122KEJW33	110	180	56	CN (normaal)	Staal	11512848
22222KEMW33C3	110	200	53	C3	Messing	11512438
22222KEJW33C3	110	200	53	C3	Staal	12613411
22222KEMW33	110	200	53	CN (normaal)	Messing	11512437
22222KEJW33	110	200	53	CN (normaal)	Staal	12613410
22322KEMW33C3	110	240	80	C3	Messing	11512688
22322KEMW33	110	240	80	CN (normaal)	Messing	11512687
22322KEJW33	110	240	80	CN (normaal)	Staal	11512685
23024KEJW33C3	120	180	46	C3	Staal	11512775
23024KEJW33	120	180	46	CN (normaal)	Staal	11512774
24024KEJW33C3	120	180	60	C3	Staal	11512995
23124KEJW33C3	120	200	62	C3	Staal	11512857
23124KEJW33	120	200	62	CN (normaal)	Staal	11512856
24124KEJW33	120	200	80	CN (normaal)	Staal	11513063
22224KEMW33C3	120	215	58	C3	Messing	11512448
22224KEJW33C3	120	215	58	C3	Staal	11512446
22224KEJW22C3	120	215	58	C3	Staal	12613413
22224KEMW33	120	215	58	CN (normaal)	Messing	11512447
22224KEJW33	120	215	58	CN (normaal)	Staal	11512445
22324KEJW33	120	260	86	CN (normaal)	Staal	11512695
23026KEJW33C3	130	200	52	C3	Staal	11512780
24026KEJW33C3	130	200	69	C3	Staal	11513003
24026KEJW33	130	200	69	CN (normaal)	Staal	11513002
23126KEJW33C3	130	210	64	C3	Staal	11512868
23126KEJW33	130	210	64	CN (normaal)	Staal	11512866
22226KEMW33C3	130	230	64	C3	Messing	11512457
22226KEJW33C3	130	230	64	C3	Staal	11512456
22226KEMW33	130	230	64	CN (normaal)	Messing	12613418
22226KEJW33	130	230	64	CN (normaal)	Staal	12613417
23226KEMW33C3	130	230	80	C3	Messing	11512958
22326KEMW33	130	280	93	CN (normaal)	Messing	11512703
23028KEJW33C3	140	210	53	C3	Staal	11512786
24028KEJW33C3	140	210	69	C3	Staal	11513011
24028KEJW33	140	210	69	CN (normaal)	Staal	11513010
22228KEMW33C3	140	250	68	C3	Messing	11512465
22228KEJW33C3	140	250	68	C3	Staal	11512463
22228KEMW33	140	250	68	CN (normaal)	Messing	12613419
22228KEJW33	140	250	68	CN (normaal)	Staal	11512461
22328KEMW33C3	140	300	102	C3	Messing	11512714
22328KEJW33C3	140	300	102	C3	Staal	11512712
22328KEJW33	140	300	102	CN (normaal)	Staal	11512711
23030KEMW33C3	150	225	56	C3	Messing	11512789
23030KEMW33	150	225	56	CN (normaal)	Messing	11512787
24030KEJW33C3	150	225	75	C3	Staal	11513019
24030KEJW33	150	225	75	CN (normaal)	Staal	11513018
24130KEJW33C3	150	250	100	C3	Staal	11513084

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Fabrikant ID	Binnendiameter	Buitendiameter	Breedte	Lagerspeling	Kool	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 artikelen in de tabel
22230KEMW33C3	150	270	73	C3	Messing	12613425
22230KEJW33C3	150	270	73	C3	Staal	12613424
22230KEJW33	150	270	73	CN (normaal)	Staal	11512469
24032KEJW33C3	160	240	80	C3	Staal	11513031
23132KEMW33C3	160	270	86	C3	Messing	11512894
23132KEMW33	160	270	86	CN (normaal)	Messing	11512892
22232KEMW33C3	160	290	80	C3	Messing	11512478
22232KEJW33C3	160	290	80	C3	Staal	12613430
22232KEJW33	160	290	80	CN (normaal)	Staal	12613429
23232KEMW33C3	160	290	104	C3	Messing	11512975
24034KEJW33C3	170	260	90	C3	Staal	11513038
24034KEJW33	170	260	90	CN (normaal)	Staal	11513037
23134KEMW33C3	170	280	88	C3	Messing	11512900
23134KEMW33	170	280	88	CN (normaal)	Messing	11512899
22234KEMW33C3	170	310	86	C3	Messing	12613436
22234KEJW33C3	170	310	86	C3	Staal	11512484
22234KEMW33	170	310	86	CN (normaal)	Messing	12613435
22234KEJW33	170	310	86	CN (normaal)	Staal	12613434
23036KEMW33C3	180	280	74	C3	Messing	11512811
23036KEMW33	180	280	74	CN (normaal)	Messing	11512810
24036KEJW33C3	180	280	100	C3	Staal	11513045
24036KEJW33	180	280	100	CN (normaal)	Staal	11513044
23136KEMW33C3	180	300	96	C3	Messing	11512908
23136KEMW33	180	300	96	CN (normaal)	Messing	11512905
24136KEJW33C3	180	300	118	C3	Staal	11513102
22236KEMW33C3	180	320	86	C3	Messing	11512494
22236KEJW33C3	180	320	86	C3	Staal	12613438
22236KEMW33	180	320	86	CN (normaal)	Messing	12613439
22236KEJW33	180	320	86	CN (normaal)	Staal	12613437
23138KEMW507C08	190	320	104	CN (normaal)	Messing	11510943
22238KEMBW33C3	190	340	92	C3	Messing	12613445
22238KEMBW33	190	340	92	CN (normaal)	Messing	12613444
23040KEMW33C3	200	310	82	C3	Messing	11512825
23040KEMW33	200	310	82	CN (normaal)	Messing	11512824
23140KEMBW33C3	200	340	112	C3	Messing	11510949
23140KEMBW33	200	340	112	CN (normaal)	Messing	11510948
24140KEMBW33C3	200	340	140	C3	Messing	11511078
22240KEMBW33C3	200	360	98	C3	Messing	12613450
22240KEMBW507C08C3	200	360	98	C3	Messing	12613452
22240KEMBW33	200	360	98	CN (normaal)	Messing	12613449
22240KEMBW507C08	200	360	98	CN (normaal)	Messing	12613451
22244KEMBW33C3	200	400	108	C3	Messing	12613457
22244KEMBW507C08C3	200	400	108	C3	Messing	12613460
22244KEMBW507C08	200	400	108	CN (normaal)	Messing	12613459
22244KEMBW33	200	400	108	CN (normaal)	Messing	12613456
23044KEMW33C3	220	340	90	C3	Messing	11512832
22248KEMBW33W45AC3	240	440	120	C3	Messing	12613464
22248KEMBW33W45A	240	440	120	CN (normaal)	Messing	12613463
22252KEMBW33W45A	260	480	130	CN (normaal)	Messing	12613468
22260KEMBW33W45A	300	540	140	CN (normaal)	Messing	12613475

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.