


Tri-clamp Dichtung PTFE ohne Lippe DIN 32676

Anwendung

• Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Pharmaindustrie



Mit Lippe	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Abmessung Kupplungsring	Material Dichtung	Farbe	Artikel
	mm	mm				
0	4.7	22	1/4"	PTFE	Weiss	15981361
0	9.6	22	1/2"	PTFE	Weiss	15980902
0	9.6	22	1/2"	PTFE	Blau	15981967
0	16	22	3/4"	PTFE	Weiss	15980863
0	16	22	3/4"	PTFE	Blau	15983002
0	22.2	50.5	1"	PTFE	Blau	15981897
0	35	50.5	1.1/2"	PTFE	Blau	15982333
0	35	50.5	1.1/2"	PTFE	Weiss	15982078
0	60.3	77.5	2.1/2"	PTFE	Blau	15981873
0	60.3	77.5	2.1/2"	PTFE	Weiss	15982838
0	72.9	91	3"	PTFE	Blau	15983413
0	97.4	119	4"	PTFE	Blau	15983482
0	146.9	167	6"	PTFE	Weiss	15983468
0	197.7	217.4	8"	PTFE	Weiss	15983615
0	247.2	268	10"	PTFE	Weiss	15982162
0	297.8	319	12"	PTFE	Weiss	15981107

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)