

FESTO Schwenkantrieb Einfachwirkend DAPS



Merkmale

Serie: DAPS

Funktion: Einfachwirkend

Material Gehäuse: Aluminium-Legierung

Betriebstemperatur: -50 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DAPS-0015-090-RS4-F04	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	16438572
DAPS-0015-090-RS1-F04	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	16438541
DAPS-0015-090-RS2-F0305	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	16438091
DAPS-0015-090-RS2-F04	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	16438558
DAPS-0015-090-RS3-F0305	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	16438109
DAPS-0015-090-RS4-F0305	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	16438116
DAPS-0015-090-RS3-F04	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	16438565
DAPS-0015-090-RS1-F0305	Ohne	15	G1/8	1 / 8.4	16438084
DAPS-0015-090-RS2-F0305-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	16477001
DAPS-0015-090-RS2-F04-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	16477018
DAPS-0015-090-RS3-F0305-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	16477195
DAPS-0015-090-RS3-F04-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	16477203
DAPS-0015-090-RS4-F0305-T4	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	16581768
DAPS-0015-090-RS4-F0305-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	16477373
DAPS-0015-090-RS4-F04-T4	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	16581775
DAPS-0015-090-RS4-F04-T6	Ohne	15	G1/8	3 / 8.4	16477380
DAPS-0030-090-RS2-F04-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	16477025
DAPS-0030-090-RS2-F0507-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	16477032
DAPS-0030-090-RS3-F04-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	16477210
DAPS-0030-090-RS3-F0507-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	16477227
DAPS-0030-090-RS4-F04-T4	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	16581782
DAPS-0030-090-RS4-F04-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	16477397
DAPS-0030-090-RS4-F0507-T4	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	16581799
DAPS-0030-090-RS4-F0507-T6	Ohne	30	G1/8	3 / 8.4	16477405
DAPS-0030-090-RS1-F04	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	16438123
DAPS-0030-090-RS3-F0507	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	16438604
DAPS-0030-090-RS2-F04	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	16438130
DAPS-0030-090-RS1-F0507	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	16438589
DAPS-0030-090-RS4-F0507	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	16438611
DAPS-0030-090-RS4-F04	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	16438154
DAPS-0030-090-RS2-F0507	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	16438596
DAPS-0030-090-RS3-F04	Ohne	30	G1/8	1 / 8.4	16438147
DAPS-0053-090-RS2-F0507	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	16438178

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/5

PR1579278031714773_DE_19.05.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DAPS-0053-090-RS3-F0507	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	16438185
DAPS-0053-090-RS1-F0507	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	16438161
DAPS-0053-090-RS4-F0507	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	16438192
DAPS-0053-090-RS1-F0507-MW	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	16575242
DAPS-0053-090-RS2-F0507-MW	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	16575259
DAPS-0053-090-RS2-F0507-T6	Ohne	53	G1/8	3 / 8.4	16477049
DAPS-0053-090-RS3-F0507-MW	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	16575266
DAPS-0053-090-RS3-F0507-T6	Ohne	53	G1/8	3 / 8.4	16477234
DAPS-0053-090-RS4-F0507-MW	Ohne	53	G1/8	1 / 8.4	16575273
DAPS-0053-090-RS4-F0507-T4	Ohne	53	G1/8	3 / 8.4	16581807
DAPS-0053-090-RS4-F0507-T6	Ohne	53	G1/8	3 / 8.4	16477412
DAPS-0090-090-RS1-F0710-MW	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	16575280
DAPS-0090-090-RS2-F0710-MW	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	16575297
DAPS-0090-090-RS2-F0710-T6	Ohne	90	G1/8	3 / 8.4	16477056
DAPS-0090-090-RS3-F0710-MW	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	16575305
DAPS-0090-090-RS3-F0710-T6	Ohne	90	G1/8	3 / 8.4	16477241
DAPS-0090-090-RS4-F0710-MW	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	16575312
DAPS-0090-090-RS4-F0710-T4	Ohne	90	G1/8	3 / 8.4	16581814
DAPS-0090-090-RS4-F0710-T6	Ohne	90	G1/8	3 / 8.4	16477429
DAPS-0090-090-RS3-F0710	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	16438224
DAPS-0090-090-RS2-F0710	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	16438217
DAPS-0090-090-RS1-F0710	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	16438200
DAPS-0090-090-RS4-F0710	Ohne	90	G1/8	1 / 8.4	16438231
DAPS-0120-090-RS3-F0710	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	16438262
DAPS-0120-090-RS4-F0710	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	16438279
DAPS-0120-090-RS1-F0710	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	16438248
DAPS-0120-090-RS2-F0710	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	16438255
DAPS-0120-090-RS1-F0710-MW	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	16575329
DAPS-0120-090-RS2-F0710-MW	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	16575336
DAPS-0120-090-RS2-F0710-T6	Ohne	120	G1/8	3 / 8.4	16477063
DAPS-0120-090-RS3-F0710-MW	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	16575343
DAPS-0120-090-RS3-F0710-T6	Ohne	120	G1/8	3 / 8.4	16477258
DAPS-0120-090-RS4-F0710-MW	Ohne	120	G1/8	1 / 8.4	16575350
DAPS-0120-090-RS4-F0710-T4	Ohne	120	G1/8	3 / 8.4	16581821
DAPS-0120-090-RS4-F0710-T6	Ohne	120	G1/8	3 / 8.4	16477436
DAPS-0180-090-RS1-F0710-MW	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	16575367
DAPS-0180-090-RS2-F0710-MW	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	16575374
DAPS-0180-090-RS2-F0710-T6	Ohne	180	G1/8	3 / 8.4	16477070

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DAPS-0180-090-RS3-F0710-MW	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	16575381
DAPS-0180-090-RS3-F0710-T6	Ohne	180	G1/8	3 / 8.4	16477265
DAPS-0180-090-RS4-F0710-MW	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	16575398
DAPS-0180-090-RS4-F0710-T4	Ohne	180	G1/8	3 / 8.4	16581838
DAPS-0180-090-RS4-F0710-T6	Ohne	180	G1/8	3 / 8.4	16477443
DAPS-0180-090-RS4-F0710	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	16438318
DAPS-0180-090-RS1-F0710	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	16438286
DAPS-0180-090-RS3-F0710	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	16438301
DAPS-0180-090-RS2-F0710	Ohne	180	G1/8	1 / 8.4	16438293
DAPS-0240-090-RS1-F1012	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	16438325
DAPS-0240-090-RS4-F1012	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	16438356
DAPS-0240-090-RS3-F1012	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	16438349
DAPS-0240-090-RS2-F1012	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	16438332
DAPS-0240-090-RS1-F1012-MW	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	16575406
DAPS-0240-090-RS2-F1012-MW	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	16575413
DAPS-0240-090-RS2-F1012-T6	Ohne	240	G1/4	3 / 8.4	16477087
DAPS-0240-090-RS3-F1012-MW	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	16575420
DAPS-0240-090-RS3-F1012-T6	Ohne	240	G1/4	3 / 8.4	16477272
DAPS-0240-090-RS4-F1012-MW	Ohne	240	G1/4	1 / 8.4	16575437
DAPS-0240-090-RS4-F1012-T4	Ohne	240	G1/4	3 / 8.4	16581845
DAPS-0240-090-RS4-F1012-T6	Ohne	240	G1/4	3 / 8.4	16477450
DAPS-0360-090-RS1-F1012-MW	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	16575444
DAPS-0360-090-RS2-F1012-MW	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	16575451
DAPS-0360-090-RS2-F1012-T6	Ohne	360	G1/4	3 / 8.4	16477094
DAPS-0360-090-RS3-F1012-MW	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	16575468
DAPS-0360-090-RS3-F1012-T6	Ohne	360	G1/4	3 / 8.4	16477289
DAPS-0360-090-RS4-F1012-MW	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	16575475
DAPS-0360-090-RS4-F1012-T4	Ohne	360	G1/4	3 / 8.4	16581852
DAPS-0360-090-RS4-F1012-T6	Ohne	360	G1/4	3 / 8.4	16477467
DAPS-0360-090-RS3-F1012	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	16469969
DAPS-0360-090-RS2-F1012	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	16469952
DAPS-0360-090-RS4-F1012	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	16469976
DAPS-0360-090-RS1-F1012	Ohne	360	G1/4	1 / 8.4	16469945
DAPS-0480-090-RS2-F1012	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16438370
DAPS-0480-090-RS3-F14	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16438642
DAPS-0480-090-RS1-F1012	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16438363
DAPS-0480-090-RS4-F1012	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16438394
DAPS-0480-090-RS3-F1012	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16438387
DAPS-0480-090-RS2-F14	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16438635
DAPS-0480-090-RS4-F14	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16438659
DAPS-0480-090-RS1-F14	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16438628
DAPS-0480-090-RS1-F1012-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16575482

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DAPS-0480-090-RS1-F14-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16575499
DAPS-0480-090-RS2-F1012-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16575507
DAPS-0480-090-RS2-F1012-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	16477102
DAPS-0480-090-RS2-F14-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16575514
DAPS-0480-090-RS2-F14-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	16477119
DAPS-0480-090-RS3-F1012-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16575521
DAPS-0480-090-RS3-F1012-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	16477296
DAPS-0480-090-RS3-F14-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16575538
DAPS-0480-090-RS3-F14-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	16477304
DAPS-0480-090-RS4-F1012-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16575545
DAPS-0480-090-RS4-F1012-T4	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	16581869
DAPS-0480-090-RS4-F1012-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	16477474
DAPS-0480-090-RS4-F14-MW	Ohne	480	G1/4	1 / 8.4	16575552
DAPS-0480-090-RS4-F14-T4	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	16581876
DAPS-0480-090-RS4-F14-T6	Ohne	480	G1/4	3 / 8.4	16477481
DAPS-0720-090-RS1-F12-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16575569
DAPS-0720-090-RS1-F14-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16575576
DAPS-0720-090-RS2-F12-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16575583
DAPS-0720-090-RS2-F12-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	16477126
DAPS-0720-090-RS2-F14-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16575590
DAPS-0720-090-RS2-F14-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	16477133
DAPS-0720-090-RS3-F12-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16575608
DAPS-0720-090-RS3-F12-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	16477311
DAPS-0720-090-RS3-F14-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16575615
DAPS-0720-090-RS3-F14-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	16477328
DAPS-0720-090-RS4-F12-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16575622
DAPS-0720-090-RS4-F12-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	16477498
DAPS-0720-090-RS4-F14-MW	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16575639
DAPS-0720-090-RS4-F14-T6	Ohne	720	G1/4	3 / 8.4	16477506
DAPS-0720-090-RS2-F14	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16470031
DAPS-0720-090-RS4-F14	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16470055
DAPS-0720-090-RS2-F12	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16469990
DAPS-0720-090-RS3-F12	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16470000
DAPS-0720-090-RS3-F14	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16470048
DAPS-0720-090-RS1-F14	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16470024
DAPS-0720-090-RS1-F12	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16469983
DAPS-0720-090-RS4-F12	Ohne	720	G1/4	1 / 8.4	16470017
DAPS-0960-090-RS2-F1216	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16438673

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
			in	bar	
DAPS-0960-090-RS3-F14	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16438426
DAPS-0960-090-RS1-F14	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16438402
DAPS-0960-090-RS3-F1216	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16438680
DAPS-0960-090-RS4-F14	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16438433
DAPS-0960-090-RS2-F14	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16438419
DAPS-0960-090-RS1-F1216	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16438666
DAPS-0960-090-RS4-F1216	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16438697
DAPS-0960-090-RS1-F1216-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16575653
DAPS-0960-090-RS1-F14-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16575646
DAPS-0960-090-RS2-F1216-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16575677
DAPS-0960-090-RS2-F1216-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	16477157
DAPS-0960-090-RS2-F14-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16575660
DAPS-0960-090-RS2-F14-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	16477140
DAPS-0960-090-RS3-F1216-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16575691
DAPS-0960-090-RS3-F1216-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	16477342
DAPS-0960-090-RS3-F14-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16575684
DAPS-0960-090-RS3-F14-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	16477335
DAPS-0960-090-RS4-F1216-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16575716
DAPS-0960-090-RS4-F1216-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	16477520
DAPS-0960-090-RS4-F14-MW	Ohne	960	G1/4	1 / 8.4	16575709
DAPS-0960-090-RS4-F14-T6	Ohne	960	G1/4	3 / 8.4	16477513
DAPS-1440-090-RS2-F16-T6	Ohne	1440	G3/8	3 / 8.4	16477164
DAPS-1440-090-RS4-F16-T6	Ohne	1440	G3/8	3 / 8.4	16477537
DAPS-1440-090-RS4-F16	Ohne	1440	G3/8	1 / 8.4	16470086
DAPS-1440-090-RS1-F16	Ohne	1440	G3/8	1 / 8.4	16470062
DAPS-1440-090-RS2-F16	Ohne	1440	G3/8	1 / 8.4	16470079
DAPS-1920-090-RS4-F16	Ohne	1920	G3/8	1 / 8.4	16470125
DAPS-1920-090-RS2-F16	Ohne	1920	G3/8	1 / 8.4	16470101
DAPS-1920-090-RS1-F16	Ohne	1920	G3/8	1 / 8.4	16470093
DAPS-1920-090-RS3-F16	Ohne	1920	G3/8	1 / 8.4	16470118
DAPS-1920-090-RS2-F16-T6	Ohne	1920	G3/8	3 / 8.4	16477171
DAPS-1920-090-RS3-F16-T6	Ohne	1920	G3/8	3 / 8.4	16477359
DAPS-1920-090-RS4-F16-T6	Ohne	1920	G3/8	3 / 8.4	16477544
DAPS-2880-090-RS2-F16-T6	Ohne	2880	G3/8	3 / 8.4	16477188
DAPS-2880-090-RS3-F16-T6	Ohne	2880	G3/8	3 / 8.4	16477366
DAPS-2880-090-RS4-F16-T6	Ohne	2880	G3/8	3 / 8.4	16477551
DAPS-2880-090-RS2-F16	Ohne	2880	G3/8	1 / 8.4	16470149
DAPS-2880-090-RS4-F16	Ohne	2880	G3/8	1 / 8.4	16470163
DAPS-2880-090-RS1-F16	Ohne	2880	G3/8	1 / 8.4	16470132
DAPS-2880-090-RS3-F16	Ohne	2880	G3/8	1 / 8.4	16470156
DAPS-4000-090-RS2-F25	Ohne	4000	G3/8	1 / 8.4	16494644
DAPS-4000-090-RS1-F25	Ohne	4000	G3/8	1 / 8.4	16492600
DAPS-4000-090-RS4-F25	Ohne	4000	G3/8	1 / 8.4	16494668
DAPS-4000-090-RS3-F25	Ohne	4000	G3/8	1 / 8.4	16494651

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)