

FESTO Doppelkolbenzylinder DPZ



Merkmale

Serie: DPZ

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Ja

Material Gehäuse: Aluminium-Legierung

Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
DPZ-10-10-P-A-S2	Mechanisch	10	10	M 5		2.5 / 10	16372302
DPZ-10-10-P-A	Mechanisch	10	10	M 5		2.5 / 10	16342886
DPZ-10-10-P-A-KF-S2	Mechanisch	10	10	M 5		2.5 / 10	16375729
DPZ-10-10-P-A-KF	Mechanisch	10	10	M 5		2.5 / 10	16375680
DPZ-10-25-P-A	Mechanisch	10	25	M 5		2.5 / 10	16342893
DPZ-10-25-P-A-KF	Mechanisch	10	25	M 5		2.5 / 10	16375697
DPZ-10-25-P-A-S2	Mechanisch	10	25	M 5		2.5 / 10	16372319
DPZ-10-25-P-A-KF-S2	Mechanisch	10	25	M 5		2.5 / 10	16375736
DPZ-10-40-P-A-KF	Mechanisch	10	40	M 5		2.5 / 10	16375705
DPZ-10-40-P-A-KF-S2	Mechanisch	10	40	M 5		2.5 / 10	16375743
DPZ-10-40-P-A-S2	Mechanisch	10	40	M 5		2.5 / 10	16372326
DPZ-10-40-P-A	Mechanisch	10	40	M 5		2.5 / 10	16342901
DPZ-10-50-P-A-KF-S2	Mechanisch	10	50	M 5		2.5 / 10	16375750
DPZ-10-50-P-A	Mechanisch	10	50	M 5		2.5 / 10	16342918
DPZ-10-50-P-A-KF	Mechanisch	10	50	M 5		2.5 / 10	16375712
DPZ-10-50-P-A-S2	Mechanisch	10	50	M 5		2.5 / 10	16372333
DPZ-16-10-P-A-S2	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	16372340
DPZ-16-10-P-A-KF	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	16375806
DPZ-16-10-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	16342925
DPZ-16-10-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	16375868
DPZ-16-25-P-A-KF	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	16375813
DPZ-16-25-P-A-S2	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	16372357
DPZ-16-25-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	16342932
DPZ-16-25-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	16375875
DPZ-16-40-P-A	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	16342949
DPZ-16-40-P-A-S2	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	16372364
DPZ-16-40-P-A-KF	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	16375820
DPZ-16-40-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	40	M 5		1 / 10	16375882
DPZ-16-50-P-A-KF	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	16375837
DPZ-16-50-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	16375899
DPZ-16-50-P-A-S2	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	16372371
DPZ-16-50-P-A	Mechanisch	16	50	M 5		1 / 10	16342956
DPZ-16-80-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	16375907
DPZ-16-80-P-A	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	16342963
DPZ-16-80-P-A-S2	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	16372388
DPZ-16-80-P-A-KF	Mechanisch	16	80	M 5		1 / 10	16375844
DPZ-16-100-P-A	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	16342970
DPZ-16-100-P-A-KF	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	16375851

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

PR455266037360396_DE_18.05.2024

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DPZ-16-100-P-A-S2	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	16372395
DPZ-16-100-P-A-KF-S2	Mechanisch	16	100	M 5		1 / 10	16375914
DPZ-20-10-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	16342987
DPZ-20-10-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	16376049
DPZ-20-10-P-A-KF	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	16375983
DPZ-20-10-P-A-S2	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	16372403
DPZ-20-25-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	16342994
DPZ-20-25-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	16376056
DPZ-20-25-P-A-S2	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	16372410
DPZ-20-25-P-A-KF	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	16375990
DPZ-20-40-P-A-S2	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	16372427
DPZ-20-40-P-A	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	16343005
DPZ-20-40-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	16376063
DPZ-20-40-P-A-KF	Mechanisch	20	40	M 5		1 / 10	16376001
DPZ-20-50-P-A	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	16343012
DPZ-20-50-P-A-KF	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	16376018
DPZ-20-50-P-A-S2	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	16372434
DPZ-20-50-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	50	M 5		1 / 10	16376070
DPZ-20-80-P-A-S2	Mechanisch	20	80	M 5		1 / 10	16372441
DPZ-20-80-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	80	M 5		1 / 10	16376087
DPZ-20-80-P-A	Mechanisch	20	80	M 5		1 / 10	16343029
DPZ-20-80-P-A-KF	Mechanisch	20	80	M 5		1 / 10	16376025
DPZ-20-100-P-A	Mechanisch	20	100	M 5		1 / 10	16343036
DPZ-20-100-P-A-S2	Mechanisch	20	100	M 5		1 / 10	16372458
DPZ-20-100-P-A-KF-S2	Mechanisch	20	100	M 5		1 / 10	16376094
DPZ-20-100-P-A-KF	Mechanisch	20	100	M 5		1 / 10	16376032
DPZ-25-10-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	16343043
DPZ-25-10-P-A-KF	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	16376164
DPZ-25-10-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	16376227
DPZ-25-10-P-A-S2	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	16372465
DPZ-25-25-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	16343050
DPZ-25-25-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	16376234
DPZ-25-25-P-A-S2	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	16372472
DPZ-25-25-P-A-KF	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	16376171
DPZ-25-40-P-A	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	16343067
DPZ-25-40-P-A-S2	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	16372489
DPZ-25-40-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	16376241
DPZ-25-40-P-A-KF	Mechanisch	25	40	M 5		1 / 10	16376188
DPZ-25-50-P-A-KF	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	16376195
DPZ-25-50-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	16376258
DPZ-25-50-P-A-S2	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	16372496
DPZ-25-50-P-A	Mechanisch	25	50	M 5		1 / 10	16343074
DPZ-25-80-P-A-KF	Mechanisch	25	80	M 5		1 / 10	16376203
DPZ-25-80-P-A	Mechanisch	25	80	M 5		1 / 10	16343081
DPZ-25-80-P-A-S2	Mechanisch	25	80	M 5		1 / 10	16372504
DPZ-25-80-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	80	M 5		1 / 10	16376265

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DPZ-25-100-P-A-KF	Mechanisch	25	100	M 5		1 / 10	16376210
DPZ-25-100-P-A	Mechanisch	25	100	M 5		1 / 10	16343098
DPZ-25-100-P-A-S2	Mechanisch	25	100	M 5		1 / 10	16372511
DPZ-25-100-P-A-KF-S2	Mechanisch	25	100	M 5		1 / 10	16376272
DPZ-32-10-P-A-S2	Mechanisch	32	10		G1/8	1 / 10	16372528
DPZ-32-10-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	10		G1/8	1 / 10	16376405
DPZ-32-10-P-A-KF	Mechanisch	32	10		G1/8	1 / 10	16376342
DPZ-32-10-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	1 / 10	16372249
DPZ-32-25-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	16372256
DPZ-32-25-P-A-S2	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	16372535
DPZ-32-25-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	16376412
DPZ-32-25-P-A-KF	Mechanisch	32	25		G1/8	1 / 10	16376359
DPZ-32-40-P-A-KF	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	16376366
DPZ-32-40-P-A	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	16372263
DPZ-32-40-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	16376429
DPZ-32-40-P-A-S2	Mechanisch	32	40		G1/8	1 / 10	16372542
DPZ-32-50-P-A-S2	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	16372559
DPZ-32-50-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	16376436
DPZ-32-50-P-A-KF	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	16376373
DPZ-32-50-P-A	Mechanisch	32	50		G1/8	1 / 10	16372270
DPZ-32-80-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	16376443
DPZ-32-80-P-A-S2	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	16372566
DPZ-32-80-P-A	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	16372287
DPZ-32-80-P-A-KF	Mechanisch	32	80		G1/8	1 / 10	16376380
DPZ-32-100-P-A-S2	Mechanisch	32	100		G1/8	1 / 10	16372573
DPZ-32-100-P-A-KF	Mechanisch	32	100		G1/8	1 / 10	16376397
DPZ-32-100-P-A-KF-S2	Mechanisch	32	100		G1/8	1 / 10	16376450
DPZ-32-100-P-A	Mechanisch	32	100		G1/8	1 / 10	16372294

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)