FESTO Spannmodul EV



Merkmale

Serie: EV

Funktion: Einfachwirkend

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Betriebstemperatur: -10 / 40 °C

Hersteller ID	Hublänge	Anschluss	Artikel
	mm	mm	
EV-12-3	3	M 3	16352955
EV-10/30-3	3	M 3	16355086
EV-25-4	4	M 3	16352986
EV-16-4	4	M 3	16352962
EV-20-4	4	M 3	16352979
EV-15/40-4	4	M 5	16337286
EV-15/63-4	4	M 5	16337293
EV-40-5	5	M 3	16396441
EV-32-5	5	M 3	16352993
EV-63-5	5	M 3	16396465
EV-50-5	5	M 3	16396458
EV-20/120-5	5	M 5	16337318
EV-20/180-5	5	M 5	16337325
EV-20/75-5	5	M 5	16337301

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: kurt.haas@maagtechnic.com