



FESTO Kurzhubzylinder ADVC

- Merkmale**
Serie: ADVC
Funktion: Doppeltwirkend
Magnetisch: Nein
Material Gehäuse: Aluminium anodisiert
Betriebstemperatur: -20 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss		Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	mm	in		
ADVC-4-2,5-A-P	Mechanisch	4	2,5	M 3		2 / 8	16402748
ADVC-4-2,5-P	Mechanisch	4	2,5	M 3		2 / 8	16430763
ADVC-4-5-P	Mechanisch	4	5	M 3		2 / 8	16430770
ADVC-4-5-A-P	Mechanisch	4	5	M 3		2 / 8	16402755
ADVC-6-5-P	Mechanisch	6	5	M 3		1,5 / 8	16430787
ADVC-6-5-A-P	Mechanisch	6	5	M 3		1,5 / 8	16402863
ADVC-6-10-P	Mechanisch	6	10	M 3		1,5 / 8	16430794
ADVC-6-10-A-P	Mechanisch	6	10	M 3		1,5 / 8	16402870
ADVC-10-5-A-P	Mechanisch	10	5	M 5		1 / 8	16402988
ADVC-10-5-P	Mechanisch	10	5	M 5		1 / 8	16430826
ADVC-10-10-A-P	Mechanisch	10	10	M 5		1 / 8	16402995
ADVC-10-10-P	Mechanisch	10	10	M 5		1 / 8	16430833
ADVC-12-5-A-P	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	16403145
ADVC-12-5-I-P	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	16403107
ADVC-12-5-P	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	16434758
ADVC-12-10-A-P	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	16403152
ADVC-12-10-P	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	16434765
ADVC-12-10-I-P	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	16403114
ADVC-16-5-I-P	Mechanisch	16	5	M 5		1 / 10	16403330
ADVC-16-5-A-P	Mechanisch	16	5	M 5		1 / 10	16403431
ADVC-16-10-I-P	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	16403347
ADVC-16-10-A-P	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	16403448
ADVC-16-15-I-P	Mechanisch	16	15	M 5		1 / 10	16403354
ADVC-16-15-A-P	Mechanisch	16	15	M 5		1 / 10	16403455
ADVC-16-20-A-P	Mechanisch	16	20	M 5		1 / 10	16403462
ADVC-16-20-I-P	Mechanisch	16	20	M 5		1 / 10	16403361
ADVC-16-25-A-P	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	16403479
ADVC-16-25-I-P	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	16403378
ADVC-20-5-I-P	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	16403657
ADVC-20-5-A-P	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	16403758
ADVC-20-10-A-P	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	16403765
ADVC-20-10-I-P	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	16403664
ADVC-20-15-A-P	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	16403772
ADVC-20-15-I-P	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	16403671
ADVC-20-20-I-P	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	16403688
ADVC-20-20-A-P	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	16403789
ADVC-20-25-A-P	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	16403796
ADVC-20-25-I-P	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	16403695
ADVC-25-5-I-P	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	16403974
ADVC-25-5-A-P	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	16404078
ADVC-25-10-I-P	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	16403981
ADVC-25-10-A-P	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	16404085

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADVC-25-15-A-P	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	16404092
ADVC-25-15-I-P	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	16403998
ADVC-25-20-A-P	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	16404100
ADVC-25-20-I-P	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	16404009
ADVC-25-25-I-P	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	16404016
ADVC-25-25-A-P	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	16404117
ADVC-32-5-I-P	Mechanisch	32	5		G1/8	0.6 / 10	16404294
ADVC-32-5-A-P	Mechanisch	32	5		G1/8	0.6 / 10	16404395
ADVC-32-10-A-P	Mechanisch	32	10		G1/8	0.6 / 10	16404403
ADVC-32-10-I-P	Mechanisch	32	10		G1/8	0.6 / 10	16404302
ADVC-32-15-A-P	Mechanisch	32	15		G1/8	0.6 / 10	16404410
ADVC-32-15-I-P	Mechanisch	32	15		G1/8	0.6 / 10	16404319
ADVC-32-20-A-P	Mechanisch	32	20		G1/8	0.6 / 10	16404427
ADVC-32-20-I-P	Mechanisch	32	20		G1/8	0.6 / 10	16404326
ADVC-32-25-I-P	Mechanisch	32	25		G1/8	0.6 / 10	16404333
ADVC-32-25-A-P	Mechanisch	32	25		G1/8	0.6 / 10	16404434
ADVC-40-5-A-P	Mechanisch	40	5		G1/8	0.6 / 10	16404674
ADVC-40-5-I-P	Mechanisch	40	5		G1/8	0.6 / 10	16404573
ADVC-40-10-A-P	Mechanisch	40	10		G1/8	0.6 / 10	16404681
ADVC-40-10-I-P	Mechanisch	40	10		G1/8	0.6 / 10	16404580
ADVC-40-15-A-P	Mechanisch	40	15		G1/8	0.6 / 10	16404698
ADVC-40-15-I-P	Mechanisch	40	15		G1/8	0.6 / 10	16404597
ADVC-40-20-I-P	Mechanisch	40	20		G1/8	0.6 / 10	16404605
ADVC-40-20-A-P	Mechanisch	40	20		G1/8	0.6 / 10	16404706
ADVC-40-25-A-P	Mechanisch	40	25		G1/8	0.6 / 10	16404713
ADVC-40-25-I-P	Mechanisch	40	25		G1/8	0.6 / 10	16404612
ADVC-50-10-A-P	Mechanisch	50	10		G1/8	0.6 / 10	16404922
ADVC-50-10-I-P	Mechanisch	50	10		G1/8	0.6 / 10	16404845
ADVC-50-15-A-P	Mechanisch	50	15		G1/8	0.6 / 10	16404939
ADVC-50-15-I-P	Mechanisch	50	15		G1/8	0.6 / 10	16404852
ADVC-50-20-I-P	Mechanisch	50	20		G1/8	0.6 / 10	16404869
ADVC-50-20-A-P	Mechanisch	50	20		G1/8	0.6 / 10	16404946
ADVC-50-25-I-P	Mechanisch	50	25		G1/8	0.6 / 10	16404876
ADVC-50-25-A-P	Mechanisch	50	25		G1/8	0.6 / 10	16404953
ADVC-63-10-A-P	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	16405165
ADVC-63-10-I-P	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	16405088
ADVC-63-15-A-P	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	16405172
ADVC-63-15-I-P	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	16405095
ADVC-63-20-A-P	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	16405189
ADVC-63-20-I-P	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	16405103
ADVC-63-25-A-P	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	16405196
ADVC-63-25-I-P	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	16405110
ADVC-80-10-I-P	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	16405329
ADVC-80-10-A-P	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	16405406
ADVC-80-15-I-P	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	16405336
ADVC-80-15-A-P	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	16405413
ADVC-80-20-A-P	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	16405420
ADVC-80-20-I-P	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	16405343
ADVC-80-25-I-P	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	16405350
ADVC-80-25-A-P	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	16405437
ADVC-100-10-A-P	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	16405646
ADVC-100-10-I-P	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	16405569

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADVC-100-15-A-P	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	16405653
ADVC-100-15-I-P	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	16405576
ADVC-100-20-A-P	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	16405660
ADVC-100-20-I-P	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	16405583
ADVC-100-25-A-P	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	16405677
ADVC-100-25-I-P	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	16405590
ADVC-6-5-P-A	Mechanisch	6	5	M 3		1.5 / 8	16430802
ADVC-6-5-A-P-A	Mechanisch	6	5	M 3		1.5 / 8	16402849
ADVC-6-10-A-P-A	Mechanisch	6	10	M 3		1.5 / 8	16402856
ADVC-6-10-P-A	Mechanisch	6	10	M 3		1.5 / 8	16430819
ADVC-10-5-P-A	Mechanisch	10	5	M 5		1 / 8	16430840
ADVC-10-5-A-P-A	Mechanisch	10	5	M 5		1 / 8	16402964
ADVC-10-10-P-A	Mechanisch	10	10	M 5		1 / 8	16430857
ADVC-10-10-A-P-A	Mechanisch	10	10	M 5		1 / 8	16402971
ADVC-12-5-I-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	16403082
ADVC-12-5-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	16434796
ADVC-12-5-A-P-A	Mechanisch	12	5	M 5		1 / 10	16403121
ADVC-12-10-I-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	16403099
ADVC-12-10-A-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	16403138
ADVC-12-10-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		1 / 10	16434804
ADVC-16-5-I-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1 / 10	16403284
ADVC-16-5-A-P-A	Mechanisch	16	5	M 5		1 / 10	16403385
ADVC-16-10-I-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	16403291
ADVC-16-10-A-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		1 / 10	16403392
ADVC-16-15-I-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1 / 10	16403309
ADVC-16-15-A-P-A	Mechanisch	16	15	M 5		1 / 10	16403400
ADVC-16-20-I-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1 / 10	16403316
ADVC-16-20-A-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		1 / 10	16403417
ADVC-16-25-A-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	16403424
ADVC-16-25-I-P-A	Mechanisch	16	25	M 5		1 / 10	16403323
ADVC-20-5-I-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	16403602
ADVC-20-5-A-P-A	Mechanisch	20	5	M 5		1 / 10	16403703
ADVC-20-10-A-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	16403710
ADVC-20-10-I-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		1 / 10	16403619
ADVC-20-15-A-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	16403727
ADVC-20-15-I-P-A	Mechanisch	20	15	M 5		1 / 10	16403626
ADVC-20-20-A-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	16403734
ADVC-20-20-I-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		1 / 10	16403633
ADVC-20-25-A-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	16403741
ADVC-20-25-I-P-A	Mechanisch	20	25	M 5		1 / 10	16403640
ADVC-25-5-I-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	16403929
ADVC-25-5-A-P-A	Mechanisch	25	5	M 5		1 / 10	16404023
ADVC-25-10-A-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	16404030
ADVC-25-10-I-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		1 / 10	16403936
ADVC-25-15-I-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	16403943
ADVC-25-15-A-P-A	Mechanisch	25	15	M 5		1 / 10	16404047
ADVC-25-20-I-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	16403950
ADVC-25-20-A-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		1 / 10	16404054
ADVC-25-25-I-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	16403967
ADVC-25-25-A-P-A	Mechanisch	25	25	M 5		1 / 10	16404061
ADVC-32-5-A-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	0.6 / 10	16404340
ADVC-32-5-I-P-A	Mechanisch	32	5		G1/8	0.6 / 10	16404249

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
ADVC-32-10-A-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	0.6 / 10	16404357
ADVC-32-10-I-P-A	Mechanisch	32	10		G1/8	0.6 / 10	16404256
ADVC-32-15-I-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	0.6 / 10	16404263
ADVC-32-15-A-P-A	Mechanisch	32	15		G1/8	0.6 / 10	16404364
ADVC-32-20-I-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	0.6 / 10	16404270
ADVC-32-20-A-P-A	Mechanisch	32	20		G1/8	0.6 / 10	16404371
ADVC-32-25-I-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	0.6 / 10	16404287
ADVC-32-25-A-P-A	Mechanisch	32	25		G1/8	0.6 / 10	16404388
ADVC-40-5-I-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	0.6 / 10	16404528
ADVC-40-5-A-P-A	Mechanisch	40	5		G1/8	0.6 / 10	16404629
ADVC-40-10-A-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	0.6 / 10	16404636
ADVC-40-10-I-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	0.6 / 10	16404535
ADVC-40-15-A-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	0.6 / 10	16404643
ADVC-40-15-I-P-A	Mechanisch	40	15		G1/8	0.6 / 10	16404542
ADVC-40-20-I-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	0.6 / 10	16404559
ADVC-40-20-A-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	0.6 / 10	16404650
ADVC-40-25-A-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	0.6 / 10	16404667
ADVC-40-25-I-P-A	Mechanisch	40	25		G1/8	0.6 / 10	16404566
ADVC-50-10-I-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	0.6 / 10	16404807
ADVC-50-10-A-P-A	Mechanisch	50	10		G1/8	0.6 / 10	16404883
ADVC-50-15-A-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	0.6 / 10	16404890
ADVC-50-15-I-P-A	Mechanisch	50	15		G1/8	0.6 / 10	16404814
ADVC-50-20-I-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	0.6 / 10	16404821
ADVC-50-20-A-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	0.6 / 10	16404908
ADVC-50-25-A-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	0.6 / 10	16404915
ADVC-50-25-I-P-A	Mechanisch	50	25		G1/8	0.6 / 10	16404838
ADVC-63-10-I-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	16405040
ADVC-63-10-A-P-A	Mechanisch	63	10		G1/8	0.6 / 10	16405127
ADVC-63-15-I-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	16405057
ADVC-63-15-A-P-A	Mechanisch	63	15		G1/8	0.6 / 10	16405134
ADVC-63-20-I-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	16405064
ADVC-63-20-A-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	0.6 / 10	16405141
ADVC-63-25-A-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	16405158
ADVC-63-25-I-P-A	Mechanisch	63	25		G1/8	0.6 / 10	16405071
ADVC-80-10-I-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	16405280
ADVC-80-10-A-P-A	Mechanisch	80	10		G1/8	0.6 / 10	16405367
ADVC-80-15-A-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	16405374
ADVC-80-15-I-P-A	Mechanisch	80	15		G1/8	0.6 / 10	16405297
ADVC-80-20-A-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	16405381
ADVC-80-20-I-P-A	Mechanisch	80	20		G1/8	0.6 / 10	16405305
ADVC-80-25-I-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	16405312
ADVC-80-25-A-P-A	Mechanisch	80	25		G1/8	0.6 / 10	16405398
ADVC-100-10-A-P-A	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	16405608
ADVC-100-10-I-P-A	Mechanisch	100	10		G1/4	0.6 / 10	16405521
ADVC-100-15-A-P-A	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	16405615
ADVC-100-15-I-P-A	Mechanisch	100	15		G1/4	0.6 / 10	16405538
ADVC-100-20-A-P-A	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	16405622
ADVC-100-20-I-P-A	Mechanisch	100	20		G1/4	0.6 / 10	16405545
ADVC-100-25-A-P-A	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	16405639
ADVC-100-25-I-P-A	Mechanisch	100	25		G1/4	0.6 / 10	16405552

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)