

FESTO Druckluftspeicher CRVZS

Merkmale

Serie: CRVZS

Material: Hochlegierter Stahl rostfrei Umgebungstemperatur: -10 / 100 °C

Volumen	Anschluss	Max. Betriebsdruck	Artikel
1	in	bar	
0.1	G1/8	16	16372869
0.4	G1/4	16	16372876
0.75	G1/4	16	16372883
2	G1/2	16	16372890
5	G1	16	16410208
10	G1	16	16372908
20	G1	16	16440832

hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 **MAAGTECHNIC**

an **ERIKS** company

veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie