



FESTO Schrägsitzventil VZXF

Merkmale

Serie: VZXF

Bedienung: Pneumatisch

Einsatztemperatur: -40 / 200 °C

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Anschlussstyp	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Funktion	Baugröße	Artikel
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	16521670
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16521810
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	16521764
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	16521702
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16521733
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	16521788
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16521872
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16521841
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	16521726
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16521834
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	16521694
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	16521757
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	16521663
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16521740
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16521865
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	16521719
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	16521687
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	16521771
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16521858
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	16521803
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16521827
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	16521656
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	16521795
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16521889
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16563944
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16564118
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16563711
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16563696

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/5

PR455266037361363_DE_17.05.2024

Anschlussstyp	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Funktion	Baugröße	Artikel
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16564480
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16564358
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16521935
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16563906
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16563898
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	16563937
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	16564086
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	16563672
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	16563658
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16564567
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16564295
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16521911
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16563881
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16563874
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	16563968
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	16563595
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	16563780
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	16563920
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	16564048
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	16563634
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16564233
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16521896
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16563867
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16563850
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	16564550
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	16563766
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	16563735
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16564505
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16564435
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16521959
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16563913
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	16564000
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	16563610
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	16564187
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	16563843

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/5

Anschlussstyp	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Funktion	Baugröße	Artikel
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16522053
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16564372
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16522217
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16522231
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	16522039
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16564310
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16522178
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16522192
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	16521973
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	16522091
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	16522015
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16564257
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16522130
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16522154
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	16522077
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16564411
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16522255
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16522279
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	16521997
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	16564194
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	16522116
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16564125
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16563728
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16563704
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16564497
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16564365
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16521942
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	16563689
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	16563665
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16564574
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16564303
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16521928
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	16563982
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	16563603
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	16564156

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/5

Anschlussstyp	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Funktion	Baugröße	Artikel
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	16564055
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	16564543
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	16563641
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16564473
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16564240
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16521904
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	16563773
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	16563742
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16564512
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16564442
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16521966
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	16564017
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	16563627
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	16563951
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16522060
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16564389
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16522224
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	35	16522248
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	29	16522046
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16564327
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16522185
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	31	16522200
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	12	16521980
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	16564163
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	13	16522109
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	23	16522022
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16564264
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16522147
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	24	16522161
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	43	16522084
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16564428
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16522262
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	45	16522286
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	16	16522008
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	16564202

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/5

Anschlussstyp	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Funktion	Baugröße	Artikel
BSPP (G)	1/8	6 / 10	2/2 geschlossen, Monostabil	18	16522123

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)