## FORMAT 3-teiliger Handgewindebohrersatz HSS metrisch fein Typ 1618















## **Merkmale**

Gewindeform: Metrisch

**DIN-Norm:** 352

Gewindeform	Gewindemaß metrisch	Gewindesteigung Innengewinde	DIN-Norm	Material	Gesamtlänge	Artikel
		mm			mm	
metrisch	2	0.4	352	HSS-co	36	17147624
metrisch	2.5	0.45	352	HSS-co	40	17147631
metrisch	3	0.5	352	HSS-co	40	17147655
Metrisch	3.5	0.6	352	HSS-co	45	17147662
metrisch	4	0.7	352	HSS-co	45	17147679
metrisch	5	0.8	352	HSS-co	50	17147686
metrisch	6	1	352	HSS-co	50	17147693
metrisch	8	1.25	352	HSS-co	56	17147701
metrisch	10		352	HSS-co		17147585
metrisch	12	1.75	352	HSS-co	75	17147592
metrisch	14	2	352	HSS-co	80	17147600
metrisch	16	2	352	HSS-co	80	17147617
metrisch	20	2.5	352	HSS-co	95	17147648

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1 veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Τ