



FIP Absperrklappe Serie: FKOF PVDF/PVDF Zentrisch Handhebel Wafer Typ

- Merkmale**
Serie: FKOF
Norm: EN (DIN)
Klappenentwurf: Zentrisch
Material Gehäuse: PVDF
Anschluss: Wafer Typ
Baulänge nach Norm: Herstellerstandard
Bedienung: Handhebel
Material Klappenblatt: PVDF
Material Spindeldichtung primär: FPM (FKM)

Nennweite	Druckstufe Artikel	Druckstufe Flansch	Einbaulänge	Material Manschette	Material Spindel	Werkstoffqualität Spindel	Min. Dauertemperatur (Medium)	Max. Dauertemperatur (Medium)	Artikel
			mm				°C	°C	
DN65	PN10	PN10	46	FPM (FKM)	Edelstahl	1.4021	0	100	16015368
DN80	PN10	PN10	49	FPM (FKM)	Edelstahl	1.4021	0	100	16011544
DN100	PN10	PN10	56	FPM (FKM)	Edelstahl	1.4021	0	100	16015375
DN125	PN10	PN10	64	FPM (FKM)	Edelstahl	1.4021	0	100	16020812
DN150	PN10	PN10	70	FPM (FKM)	Edelstahl	1.4021	0	100	16017559
DN200	PN10	PN10	71	FPM (FKM)	Edelstahl	1.4021	0	100	16018879

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)