



GATES Kraftband flankenoffen formverzahnt Profil 5VX

Merkmale

Serie: Quad Power® II Powerband®

Typ: 5VX/15JX

Höhe: 13 mm

Breite (oben): 16 mm

Material: CR [Polychloropren]

Zugstrang: Polyester [PES]

Ummantelt: Nein

Ausführung formverzahnt: Ja

Temperaturbeständigkeit: -30 / 60 °C



Teilung mm	Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel
17.5	2	1270	50	15531522
17.5	2	1346.2	53	15529510
17.5	2	1422.4	56	15532246
17.5	2	1524	60	15533085
17.5	2	1600.2	63	15529419
17.5	2	1701.8	67	15530930
17.5	2	1803.4	71	15520140
17.5	2	1905	75	15520739
17.5	2	2032	80	15524902
17.5	2	2159	85	15526751
17.5	2	2286	90	15525462
17.5	2	2413	95	15526256
17.5	2	2540	100	15523637
17.5	2	2692.4	106	15518323
17.5	2	2844.8	112	15522557
17.5	2	2997.2	118	15527437
17.5	2	3175	125	15519186
17.5	2	3352.8	132	15532772
17.5	2	3556	140	15529015
17.5	2	3810	150	15527064
17.5	2	4064	160	15532859
17.5	2	4318	170	15528632
17.5	2	4572	180	15524793
17.5	2	4826	190	15522805
17.5	2	5080	200	15528245
17.5	3	1270	50	15519364
17.5	3	1346.2	53	15526511
17.5	3	1422.4	56	15525316
17.5	3	1524	60	15524337
17.5	3	1600.2	63	15523651
17.5	3	1701.8	67	15523815
17.5	3	1803.4	71	15518734
17.5	3	1905	75	15531870
17.5	3	2032	80	15527817
17.5	3	2159	85	15532710
17.5	3	2286	90	15525619
17.5	3	2413	95	15526869
17.5	3	2540	100	15520979

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

PR_EC011598_0009_DE_09.05.2024

Teilung mm	Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel
17.5	3	2692.4	106	15528029
17.5	3	2844.8	112	15533326
17.5	3	2997.2	118	15518121
17.5	3	3175	125	15520450
17.5	3	3352.8	132	15522108
17.5	3	3556	140	15526465
17.5	3	3810	150	15525448
17.5	3	4064	160	15524306
17.5	3	4318	170	15523536
17.5	3	4572	180	15527684
17.5	3	4826	190	15519511
17.5	3	5080	200	15520265
17.5	4	1422.4	56	15519092
17.5	4	1524	60	15527235
17.5	4	1600.2	63	15533294
17.5	4	1701.8	67	15526148
17.5	4	1803.4	71	15520986
17.5	4	1905	75	15528593
17.5	4	2032	80	15528346
17.5	4	2159	85	15522634
17.5	4	2286	90	15527312
17.5	4	2413	95	15521941
17.5	4	2540	100	15526186
17.5	4	2692.4	106	15525222
17.5	4	2844.8	112	15530529
17.5	4	2997.2	118	15520063
17.5	4	3175	125	15520638
17.5	4	3352.8	132	15524786
17.5	4	3556	140	15531490
17.5	4	3810	150	15525967
17.5	4	4064	160	15527204
17.5	4	4318	170	15521624
17.5	4	4572	180	15525974
17.5	4	4826	190	15532417
17.5	4	5080	200	15520878
17.5	5	1524	60	15520823
17.5	5	1600.2	63	15519799
17.5	5	1701.8	67	15531755
17.5	5	1803.4	71	15521718
17.5	5	1905	75	15526218
17.5	5	2032	80	15525215
17.5	5	2159	85	15530505
17.5	5	2286	90	15522627
17.5	5	2540	100	15519256
17.5	5	2692.4	106	15517926
17.5	5	2844.8	112	15525936
17.5	5	2997.2	118	15532145
17.5	5	3175	125	15527848
17.5	5	3175	125	15521345
17.5	5	3352.8	132	15529503
17.5	5	3556	140	15518765
17.5	5	3810	150	15531135
17.5	5	4064	160	15527677

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Teilung mm	Anzahl Rippen	Außenlänge mm	Außenlänge in	Artikel
17.5	5	4318	170	15522494
17.5	5	4572	180	15526720
17.5	5	4826	190	15521725
17.5	5	5080	200	15524313

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3