


SKF Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß Serie: SYF

Die Y-Stehlagereinheiten mit Stahlblechgehäuse, kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit. Baureihe SY / SY F


Y-Stehlagereinheiten mit Gehäuse aus Grauguss sind über einen Schmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die in ungünstigem Umfeld eingesetzt sind, bei hohen Drehzahlen oder auch hohen Temperaturen laufen und relativ hoch belastet sind.

ProdukteigenschaftenBaureihe SY(J) mit zwei länglichen Schraubenlöchern in den Gehäusefüssen

Baureihe SYF(J) mit verkürztem Fuss und zwei Gewindebohrungen in der Aufstandsfläche



Merkmale Serie: SYF



Hersteller ID	Außenmaß Lager	Länge	Höhe	Höhe Achse	Mittenabstand Befestigungslöcher	Material Gehäuse	Artikel
	mm	mm	mm	mm	mm		
SYF 504	47	65	64.5	33.3	50.8	Grauguss	11118439
SYF 505	52	70	70	36.5	50.8	Grauguss	11118446
SYF 506	62	98	82	42.9	76.2	Grauguss	11118453
SYF 507	72	103	93	47.6	82.6	Grauguss	11118460
SYF 508	80	116	99	49.2	88.9	Grauguss	11118477
SYF 509	85	120	107.5	54	95.3	Grauguss	11118484
SYF 510	90	135	114	57.2	101.6	Grauguss	11118491

| E-mail: michele.cervino@maagtechnic.com