



MCGILL Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung Mit Dichtung

Merkmale

- Serie:** 222
- Bohrung:** zylindrischer Bohrung
- Mit Dichtung:** Ja

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			
SB 22204 W33 SS	20	47	18	CN (normal)	Stahl	15431981
SB 22204 W33 YSS	20	47	18	CN (normal)	Stahl	15432371
SB 22204 W33 S	20	47	18	CN (normal)	Stahl	15432489
SB 22204 W33 YS	20	47	18	CN (normal)	Stahl	15432799
SB 22205 W33 S	25	52	18	CN (normal)	Stahl	15432845
SB 22205 W33 YSS	25	52	18	CN (normal)	Stahl	15433040
SB 22205 W33 YS	25	52	18	CN (normal)	Stahl	15432030
SB 22205 W33 SS	25	52	18	CN (normal)	Stahl	15431532
SB 22206 W33 YSS	30	62	20	CN (normal)	Stahl	15433057
SB 22206 W33 SS	30	62	20	CN (normal)	Stahl	15431486
SB 22206 W33 YS	30	62	20	CN (normal)	Stahl	15432294
SB 22207 W33 YSS	35	72	23	CN (normal)	Stahl	15432148
SB 22207 W33 S	35	72	23	CN (normal)	Stahl	15432009
SB 22207 W33 SS	35	72	23	CN (normal)	Stahl	15431417
SB 22207 W33 YS	35	72	23	CN (normal)	Stahl	15431703
SB 22208 W33 SS	40	80	23	CN (normal)	Stahl	15431594
SB 22208 W33 YSS	40	80	23	CN (normal)	Stahl	15431424
SB 22208 W33 YS	40	80	23	CN (normal)	Stahl	15431967
SB 22208 W33 S	40	80	23	CN (normal)	Stahl	15432681
SB 22308 W33 YSS	40	90	33	CN (normal)	Stahl	15433141
SB 22308 W33 S	40	90	33	CN (normal)	Stahl	15432908
SB 22308 W33 SS	40	90	33	CN (normal)	Stahl	15432023
SB 22209 W33 SS	45	85	23	CN (normal)	Stahl	15432674
SB 22209 W33 YS	45	85	23	CN (normal)	Stahl	15432511
SB 22209 W33 YSS	45	85	23	CN (normal)	Stahl	15431789
SB 22209 W33 S	45	85	23	CN (normal)	Stahl	15431880
SB 22309 W33 S	45	100	36	CN (normal)	Stahl	15431664
SB 22309 W33 SS	45	100	36	CN (normal)	Stahl	15431518
SB 22309 W33 YSS	45	100	36	CN (normal)	Stahl	15432218
SB 22309 W33 YS	45	100	36	CN (normal)	Stahl	15432597
SB 22210 W33 S	50	90	23	CN (normal)	Stahl	15432162
SB 22210 W33 SS	50	90	23	CN (normal)	Stahl	15431501
SB 22210 W33 YSS	50	90	23	CN (normal)	Stahl	15431563
SB 22210 W33 YS	50	90	23	CN (normal)	Stahl	15431765
SB 22310 W33 SS	50	110	40	CN (normal)	Stahl	15432155
SB 22310 W33 YSS	50	110	40	CN (normal)	Stahl	15432364
SB 22310 W33 S	50	110	40	CN (normal)	Stahl	15432496
SB 22310 W33 YS	50	110	40	CN (normal)	Stahl	15432883
SB 22211 W33 S	55	100	25	CN (normal)	Stahl	15432395
SB 22211 W33 YS	55	100	25	CN (normal)	Stahl	15432472
SB 22211 W33 SS	55	100	25	CN (normal)	Stahl	15432333
SB 22211 W33 YSS	55	100	25	CN (normal)	Stahl	15431640
SB 22311 W33 YS	55	120	43	CN (normal)	Stahl	15431842

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Lagerluft	Käfig	Artikel
SB 22311 W33 SS	55	120	43	CN (normal)	Stahl	15432117
SB 22311 W33 YSS	55	120	43	CN (normal)	Stahl	15432744
SB 22311 W33 S	55	120	43	CN (normal)	Stahl	15432977
SB 22212 W33 SS	60	110	28	CN (normal)	Stahl	15431602
SB 22212 W33 YS	60	110	28	CN (normal)	Stahl	15432876
SB 22212 W33 S	60	110	28	CN (normal)	Stahl	15432650
SB 22212 W33 YSS	60	110	28	CN (normal)	Stahl	15432542
SB 22312 W33 YSS	60	130	46	CN (normal)	Stahl	15433064
SB 22312 W33 SS	60	130	46	CN (normal)	Stahl	15431626
SB 22312 W33 S	60	130	46	CN (normal)	Stahl	15431804
SB 22312 W33 YS	60	130	46	CN (normal)	Stahl	15432263
SB 22213 W33 S	65	120	31	CN (normal)	Stahl	15432953
SB 22213 W33 YS	65	120	31	CN (normal)	Stahl	15432326
SB 22213 W33 YSS	65	120	31	CN (normal)	Stahl	15431943
SB 22213 W33 SS	65	120	31	CN (normal)	Stahl	15431587
SB 22313 W33 S	65	140	48	CN (normal)	Stahl	15432256
SB 22313 W33 SS	65	140	48	CN (normal)	Stahl	15432946
SB 22313 W33 YSS	65	140	48	CN (normal)	Stahl	15432410
SB 22314 W33 SS	70	150	51	CN (normal)	Stahl	15432388
SB 22314 W33 YSS	70	150	51	CN (normal)	Stahl	15432852
SB 22314 W33 S	70	150	51	CN (normal)	Stahl	15432984
SB 22314 W33 YS	70	150	51	CN (normal)	Stahl	15432085
SB 22215 W33 YS	75	130	31	CN (normal)	Stahl	15431912
SB 22215 W33 YSS	75	130	31	CN (normal)	Stahl	15431929
SB 22215 W33 S	75	130	31	CN (normal)	Stahl	15432434
SB 22315 W33 SS	75	160	55	CN (normal)	Stahl	15433026
SB 22315 W33 YS	75	160	55	CN (normal)	Stahl	15432302
SB 22315 W33 YSS	75	160	55	CN (normal)	Stahl	15431633
SB 22315 W33 S	75	160	55	CN (normal)	Stahl	15431811
SB 22216 W33 YS	80	140	33	CN (normal)	Stahl	15432706
SB 22216 W33 S	80	140	33	CN (normal)	Stahl	15431688
SB 22216 W33 SS	80	140	33	CN (normal)	Stahl	15431998
SB 22216 W33 YSS	80	140	33	CN (normal)	Stahl	15432054
SB 22316 W33 S	80	170	58	CN (normal)	Stahl	15432270
SB 22316 W33 YSS	80	170	58	CN (normal)	Stahl	15431741
SB 22316 W33 SS	80	170	58	CN (normal)	Stahl	15431385
SB 22217 W33 YS	85	150	36	CN (normal)	Stahl	15433134
SB 22217 W33 YSS	85	150	36	CN (normal)	Stahl	15432528
SB 22217 W33 S	85	150	36	CN (normal)	Stahl	15432629
SB 22217 W33 SS	85	150	36	CN (normal)	Stahl	15431354
SB 22317 W33 YSS	85	180	60	CN (normal)	Stahl	15432047
SB 22317 W33 SS	85	180	60	CN (normal)	Stahl	15432667
SB 22317 W33 S	85	180	60	CN (normal)	Stahl	15433071
SB 22218 W33 S	90	160	40	CN (normal)	Stahl	15432737
SB 22218 W33 SS	90	160	40	CN (normal)	Stahl	15432775
SB 22218 W33 YSS	90	160	40	CN (normal)	Stahl	15432131
SB 22318 W33 SS	90	190	64	CN (normal)	Stahl	15431431
SB 22318 W33 S	90	190	64	CN (normal)	Stahl	15432535
SB 22318 W33 YSS	90	190	64	CN (normal)	Stahl	15432960
SB 22219 W33 YS	95	170	43	CN (normal)	Stahl	15432890
SB 22219 W33 YSS	95	170	43	CN (normal)	Stahl	15431695
SB 22219 W33 SS	95	170	43	CN (normal)	Stahl	15431905
SB 22219 W33 S	95	170	43	CN (normal)	Stahl	15432124

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			
SB 22319 W33 SS	95	200	67	CN (normal)	Stahl	15432078
SB 22319 W33 YSS	95	200	67	CN (normal)	Stahl	15432720
SB 22220 W33 S	100	180	46	CN (normal)	Stahl	15432751
SB 22220 W33 YS	100	180	46	CN (normal)	Stahl	15432636
SB 22220 W33 YSS	100	180	46	CN (normal)	Stahl	15431796
SB 22220 W33 SS	100	180	46	CN (normal)	Stahl	15431525
SB 22320 W33 SS	100	215	73	CN (normal)	Stahl	15432016
SB 22222 W33 YS	110	200	53	CN (normal)	Stahl	15433127
SB 22222 W33 YSS	110	200	53	CN (normal)	Stahl	15432559
SB 22222 W33 S	110	200	53	CN (normal)	Stahl	15432580
SB 22222 W33 SS	110	200	53	CN (normal)	Stahl	15432186
SB 22224 W33 YSS	120	215	58	CN (normal)	Stahl	15432061
SB 22224 W33 SS	120	215	58	CN (normal)	Stahl	15432403
SB 22224 W33 S	120	215	58	CN (normal)	Stahl	15432939
SB 22226 W33 YSS	130	230	64	CN (normal)	Stahl	15432441
SB 22226 W33 YS	130	230	64	CN (normal)	Stahl	15432782
SB 22226 W33 SS	130	230	64	CN (normal)	Stahl	15431671
SB 22226 W33 S	130	230	64	CN (normal)	Stahl	15431727
SB 22228 W33 S	140	250	68	CN (normal)	Stahl	15432922
SB 22228 W33 YSS	140	250	68	CN (normal)	Stahl	15432605
SB 22228 W33 YS	140	250	68	CN (normal)	Stahl	15431835
SB 22228 W33 SS	140	250	68	CN (normal)	Stahl	15432319
SB 22230 W33 YSS	150	270	73	CN (normal)	Stahl	15432232
SB 22230 W33 S	150	270	73	CN (normal)	Stahl	15431859
SB 22230 W33 SS	150	270	73	CN (normal)	Stahl	15432698

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)