



TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung

Merkmale

Serie: 222

Bohrung: zylindrischer Bohrung

Mit Dichtung: Nein

Hersteller ID	Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Lagerluft	Käfig	Artikel
Max. 200 Artikel in der Tabelle						
21305EJW33C3	25	62	17	C3	Stahl	15425535
21305EJW33	25	62	17	CN (normal)	Stahl	15425737
22206EMW33C3	30	62	20	C3	Messing	15425016
22206EMC3	30	62	20	C3	Messing	15425326
22206EJC3	30	62	20	C3	Stahl	15425333
22206EJW33C3	30	62	20	C3	Stahl	15424905
22206EJW841C3	30	62	20	C3	Stahl	15425061
22206EMW33	30	62	20	CN (normal)	Messing	15424804
22206EJW33	30	62	20	CN (normal)	Stahl	15423560
22206EJW841	30	62	20	CN (normal)	Stahl	15425249
21306EJW33C3	30	72	19	C3	Stahl	15424967
21306EJW33	30	72	19	CN (normal)	Stahl	15425357
22207EJW33C3	35	72	23	C3	Stahl	15420592
22207EMW33	35	72	23	CN (normal)	Messing	15425078
22207EJW841	35	72	23	CN (normal)	Stahl	15424741
22208YMW33C3	40	80	23	C3	Messing	15422790
22208EJW33C3	40	80	23	C3	Stahl	15424873
22208EMW33	40	80	23	CN (normal)	Messing	15424950
22208EJW841	40	80	23	CN (normal)	Stahl	15425225
21308EJW33C3	40	90	23	C3	Stahl	15425489
21308EJW33	40	90	23	CN (normal)	Stahl	15425395
22308EMW33	40	90	33	CN (normal)	Messing	15427012
22308EJW33	40	90	33	CN (normal)	Stahl	15426110
22308EJW841	40	90	33	CN (normal)	Stahl	15426026
22209EMW33	45	85	23	CN (normal)	Messing	15424835
21309EJW33C3	45	100	25	C3	Stahl	15424981
21309EJW33	45	100	25	CN (normal)	Stahl	15420080
22309EMW33C3	45	100	36	C3	Messing	15421665
22309EJW33W21FC3	45	100	36	C3	Stahl	15427694
22309EMW33	45	100	36	CN (normal)	Messing	15423584
22309EJW33W21F	45	100	36	CN (normal)	Stahl	15427339
22210EMW33C3	50	90	23	C3	Messing	15424912
22210EJW841C3	50	90	23	C3	Stahl	15425542
22210CJW33C3	50	90	23	C3	Stahl	15419817
22210EJW33C3	50	90	23	C3	Stahl	15424859
22210EMW33	50	90	23	CN (normal)	Messing	15425092
22210EJW841	50	90	23	CN (normal)	Stahl	15425162
21310EJW33C3	50	110	27	C3	Stahl	15425085
21310EJW33	50	110	27	CN (normal)	Stahl	15425193
22310EJW33C3	50	110	40	C3	Stahl	15426862
22310EJW33	50	110	40	CN (normal)	Stahl	15426158
22211EMC3	55	100	25	C3	Messing	15425458
22211EJW841C3	55	100	25	C3	Stahl	15425319

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

PR_RCO189_0031_DE_01.05.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
mm	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
22211EJW33C3	55	100	25	C3	Stahl	15426235
22211EJW841	55	100	25	CN (normal)	Stahl	15425218
21311EJW33C3	55	120	29	C3	Stahl	15425201
21311EJW33	55	120	29	CN (normal)	Stahl	15425573
22311EMW33C3	55	120	43	C3	Messing	15426398
22311EJW33C3	55	120	43	C3	Stahl	15426312
22311EJW33W21A	55	120	43	CN (normal)	Stahl	15427182
22311EJW33	55	120	43	CN (normal)	Stahl	15425960
22212EMC3	60	110	28	C3	Messing	15425768
22212EMW33C3	60	110	28	C3	Messing	15424998
22212EJC3	60	110	28	C3	Stahl	15425674
22212EJW33C3	60	110	28	C3	Stahl	15425922
22212EJW841C3	60	110	28	C3	Stahl	15426824
22212EMW33	60	110	28	CN (normal)	Messing	15419653
22212EJ	60	110	28	CN (normal)	Stahl	15426987
22212EJW33	60	110	28	CN (normal)	Stahl	15423940
22212EJW841	60	110	28	CN (normal)	Stahl	15426608
21312EJW33C3	60	130	31	C3	Stahl	15425023
21312EJW33	60	130	31	CN (normal)	Stahl	15425100
22312EJW33C3	60	130	46	C3	Stahl	15425883
22312EMW33	60	130	46	CN (normal)	Messing	15422651
22213EMW33C3	65	120	31	C3	Messing	15425977
22213EMC3	65	120	31	C3	Messing	15427074
22213EMW33	65	120	31	CN (normal)	Messing	15427199
22213EJW841	65	120	31	CN (normal)	Stahl	15426305
21313EJW33C3	65	140	33	C3	Stahl	15425124
21313EJW33	65	140	33	CN (normal)	Stahl	15425427
22313EMW33C3	65	140	48	C3	Messing	15426468
22313EJW33C3	65	140	48	C3	Stahl	15420275
22313EJW33	65	140	48	CN (normal)	Stahl	15421038
22214EMC3	70	125	31	C3	Messing	15425814
22214EJW33S2C3	70	125	31	C3	Stahl	15426033
22214EJW33C3	70	125	31	C3	Stahl	15425946
22214EJC3	70	125	31	C3	Stahl	15427308
22214EM	70	125	31	CN (normal)	Messing	15425751
22214EJW33	70	125	31	CN (normal)	Stahl	15427290
22214EJ	70	125	31	CN (normal)	Stahl	15426189
21314EJW33C3	70	150	35	C3	Stahl	15426211
21314EJW33	70	150	35	CN (normal)	Stahl	15426002
22215EJW841C3	75	130	31	C3	Stahl	15426848
21315EJW33C3	75	160	37	C3	Stahl	15425340
21315EJW33	75	160	37	CN (normal)	Stahl	15425403
22315EJW841	75	160	55	CN (normal)	Stahl	15427098
22216EMW33C3	80	140	33	C3	Messing	15426367
22216EMW33	80	140	33	CN (normal)	Messing	15426134
22216EJW33	80	140	33	CN (normal)	Stahl	15423616
21316EJW33C3	80	170	39	C3	Stahl	15425465
21316EJW33	80	170	39	CN (normal)	Stahl	15425496
22316EJW33C3	80	170	58	C3	Stahl	15427555
22316EMW33	80	170	58	CN (normal)	Messing	15427409
22217EMW33C3	85	150	36	C3	Messing	15426172
22217EMW33	85	150	36	CN (normal)	Messing	15425155
21317EJW33C3	85	180	41	C3	Stahl	15425612

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
21317EJW33	85	180	41	CN (normal)	Stahl	15424765
22317EMW33C3	85	180	60	C3	Messing	15426451
22317EMW33	85	180	60	CN (normal)	Messing	15426918
22317EJW33	85	180	60	CN (normal)	Stahl	15424448
22218EMW33C3	90	160	40	C3	Messing	15426747
22218EMW33	90	160	40	CN (normal)	Messing	15425775
21318EJW33C3	90	190	43	C3	Stahl	15424789
21318EJW33	90	190	43	CN (normal)	Stahl	15425629
22318EMW33C3	90	190	64	C3	Messing	15426040
22318EMW33	90	190	64	CN (normal)	Messing	15426242
22219EMW33C3	95	170	43	C3	Messing	15425852
22219EMW33	95	170	43	CN (normal)	Messing	15424936
22319EMC3	95	200	67	C3	Messing	15427221
22319EMW33C3	95	200	67	C3	Messing	15426521
22319EJW33	95	200	67	CN (normal)	Stahl	15426653
23120EMW33C3	100	165	52	C3	Messing	15427531
22220EJW33C3	100	180	46	C3	Stahl	15426406
22220EJ	100	180	46	CN (normal)	Stahl	15426019
22320EJW33C3	100	215	73	C3	Stahl	15420600
22320EJW33W22C3	100	215	73	C3	Stahl	15426444
22320EJW33	100	215	73	CN (normal)	Stahl	15421944
23022EJW841	110	170	45	CN (normal)	Stahl	15426165
22222EMW33C3	110	200	53	C3	Messing	15425984
22222EJW33C3	110	200	53	C3	Stahl	15425434
22222EMW33	110	200	53	CN (normal)	Messing	15426932
23222EMW33	110	200	69.8	CN (normal)	Messing	15427670
22322EMW33	110	240	80	CN (normal)	Messing	15425845
22322EJW33	110	240	80	CN (normal)	Stahl	15427036
23124EMW33C3	120	200	62	C3	Messing	15422529
23124EJW33	120	200	62	CN (normal)	Stahl	15424075
22224EMW33	120	215	58	CN (normal)	Messing	15426956
22224EJW33	120	215	58	CN (normal)	Stahl	15421331
22324EMW33C3	120	260	86	C3	Messing	15423623
22324EJW33C3	120	260	86	C3	Stahl	15422860
22324EMW33	120	260	86	CN (normal)	Messing	15421216
22324EJW33	120	260	86	CN (normal)	Stahl	15419824
23026EJW33W999C3	130	200	52	C3	Stahl	15427593
23126EMW33C3	130	210	64	C3	Messing	15427423
23126EJW33	130	210	64	CN (normal)	Stahl	15421843
24126CJW33	130	210	80	CN (normal)	Stahl	15420073
22226EMW33C3	130	230	64	C3	Messing	15426196
22226EMW33	130	230	64	CN (normal)	Messing	15426514
23226EJW33	130	230	80	CN (normal)	Stahl	15423647
22326EJW33C3	130	280	93	C3	Stahl	15427391
22326EMW33	130	280	93	CN (normal)	Messing	15420679
22326EJW33	130	280	93	CN (normal)	Stahl	15426817
22328EMW33C3	140	300	102	C3	Messing	15419893
22328EMW33	140	300	102	CN (normal)	Messing	15426381
22328EJW33	140	300	102	CN (normal)	Stahl	15424183
23030EJW33C3	150	225	56	C3	Stahl	15427649
24130EJW33	150	250	100	CN (normal)	Stahl	15421209
22230EMW33C3	150	270	73	C3	Messing	15426297
22230EJW33C3	150	270	73	C3	Stahl	15427245

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
mm	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
22230EMW33	150	270	73	CN (normal)	Messing	15425876
22330EJW33C3	150	320	108	C3	Stahl	15427586
23032EMC3	160	240	60	C3	Messing	15427618
23132EJW33C3	160	270	86	C3	Stahl	15427492
23132EJW33	160	270	86	CN (normal)	Stahl	15424570
22232EMW33C3	160	290	80	C3	Messing	15426761
22232EJW33C3	160	290	80	C3	Stahl	15426569
22232EMW33	160	290	80	CN (normal)	Messing	15423274
22232EJW33	160	290	80	CN (normal)	Stahl	15426677
23232EMW33	160	290	104	CN (normal)	Messing	15421021
22332EJW33C3	160	340	114	C3	Stahl	15425799
22332EMBW33	160	340	114	CN (normal)	Messing	15426273
22332EJW33	160	340	114	CN (normal)	Stahl	15424587
23934YMW33	170	230	45	CN (normal)	Messing	15424633
23934EMW33	170	230	45	CN (normal)	Messing	15421432
22234EJW33C3	170	310	86	C3	Stahl	15425681
22334EMBW33C3	170	360	120	C3	Messing	15425566
22236EMW33C3	180	320	86	C3	Messing	15422411
22236CJW33C3	180	320	86	C3	Stahl	15421867
22236CJW33	180	320	86	CN (normal)	Stahl	15422163
22336EMBW33C3	180	380	126	C3	Messing	15425908
22336YMW33W45A	180	380	126	CN (normal)	Messing	15420282
22336EMBW33	180	380	126	CN (normal)	Messing	15426855
23038EMW33C3	190	290	75	C3	Messing	15427687
22238EMBW33C3	190	340	92	C3	Messing	15425706
22238EMBW33	190	340	92	CN (normal)	Messing	15426901
23140EMBW33C3	200	340	112	C3	Messing	15420554
24140EMBW33	200	340	140	CN (normal)	Messing	15424215
22240EMBW507C08C3	200	360	98	C3	Messing	15426994
22240EMBW33C3	200	360	98	C3	Messing	15426350
22240EMBW507C08	200	360	98	CN (normal)	Messing	15426925
22244EMBW507C08C3	200	400	108	C3	Messing	15426482
22244EMBW33C3	200	400	108	C3	Messing	15426684
22244EMBW33	200	400	108	CN (normal)	Messing	15426538
22340EMBW33W45AC3	200	420	138	C3	Messing	15427601
23144EMBW33C3	220	370	120	C3	Messing	15427632
23144EMBW507C08	220	370	120	CN (normal)	Messing	15427461
24144EMBW33C3	220	370	150	C3	Messing	15423863
22248EMBW33W45AC3	240	440	120	C3	Messing	15426204
22248EMBW33W45A	240	440	120	CN (normal)	Messing	15426228
22348EMBW33W45AC3	240	500	155	C3	Messing	15426420
23052EMBW33	260	400	104	CN (normal)	Messing	15426437
24052EMBW33C3	260	400	140	C3	Messing	15422985
22252EMBW33W45AC3	260	480	130	C3	Messing	15427168
22252EMBW33W45A	260	480	130	CN (normal)	Messing	15426879
22256EMBW33W45AC3	280	500	130	C3	Messing	15425713
23060EMBW507C08	300	460	118	CN (normal)	Messing	15427663
23160EMBW507C08	300	500	160	CN (normal)	Messing	15427478
22260EMBW33W45AC3	300	540	140	C3	Messing	15426103
22260EMBW33W45A	300	540	140	CN (normal)	Messing	15426088

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)