



TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung

Merkmale

Serie: 232

Bohrung: kegeliger Bohrung

Mit Dichtung: Nein

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
22205KEJW33C3	25	52	18	C3	Stahl	15420383
22205KEJW33C3	25	52	18	C3	Stahl	15425117
21305KEJW33C3	25	62	17	C3	Stahl	15424974
21305KEJW33	25	62	17	CN (normal)	Stahl	15424772
22206KEJW33C3	30	62	20	C3	Stahl	15425263
22206KEJW33	30	62	20	CN (normal)	Stahl	15425597
21306KEJW33C3	30	72	19	C3	Stahl	15425047
21306KEJW33	30	72	19	CN (normal)	Stahl	15424811
22207KEJW33	35	72	23	CN (normal)	Stahl	15424842
21307KEJW33	35	80	21	CN (normal)	Stahl	15424897
22208KEMW33C3	40	80	23	C3	Messing	15424758
22208KEMW33	40	80	23	CN (normal)	Messing	15423988
22208KEJW33	40	80	23	CN (normal)	Stahl	15425441
21308KEJW33C3	40	90	23	C3	Stahl	15425287
21308KEJW33	40	90	23	CN (normal)	Stahl	15425009
22308KEMW33	40	90	33	CN (normal)	Messing	15425821
22209KEMW33C3	45	85	23	C3	Messing	15424734
22209KEMW33	45	85	23	CN (normal)	Messing	15424943
21309KEJW33C3	45	100	25	C3	Stahl	15425472
21309KEJW33	45	100	25	CN (normal)	Stahl	15425410
22210KEMW33C3	50	90	23	C3	Messing	15425388
22210KEJW33C3	50	90	23	C3	Stahl	15424866
22210KEMW33	50	90	23	CN (normal)	Messing	15424929
21310KEJW33C3	50	110	27	C3	Stahl	15425294
21310KEJW33	50	110	27	CN (normal)	Stahl	15425698
22310KEMW33C3	50	110	40	C3	Messing	15427050
22310KEJW33C3	50	110	40	C3	Stahl	15426507
22310KEMW33	50	110	40	CN (normal)	Messing	15425720
22310KEJW33	50	110	40	CN (normal)	Stahl	15427353
22211KEMW33C3	55	100	25	C3	Messing	15426886
22211KEJW33C3	55	100	25	C3	Stahl	15426280
21311KEJW33C3	55	120	29	C3	Stahl	15425232
21311KEJW33	55	120	29	CN (normal)	Stahl	15427137
22311KEJW33C3	55	120	43	C3	Stahl	15427120
22311KEJW33	55	120	43	CN (normal)	Stahl	15426545
22212KEMW33C3	60	110	28	C3	Messing	15425782
22212KEJW33C3	60	110	28	C3	Stahl	15427113
22212KEMW33	60	110	28	CN (normal)	Messing	15426949
21312KEJW33C3	60	130	31	C3	Stahl	15425186
21312KEJW33	60	130	31	CN (normal)	Stahl	15425302
22312KEMW33C3	60	130	46	C3	Messing	15427276
22312KEJW33	60	130	46	CN (normal)	Stahl	15426576
22213KEMW33C3	65	120	31	C3	Messing	15425364

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

PR_RCO189_0033_DE_28.04.2024

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
22213KEMW33	65	120	31	CN (normal)	Messing	15424880
22213KEJW33	65	120	31	CN (normal)	Stahl	15423205
21313KEJW33C3	65	140	33	C3	Stahl	15425636
22213KEMW33C3	65	140	48	C3	Messing	15425991
22214KEJW33C3	70	125	31	C3	Stahl	15425256
22214KEJW33	70	125	31	CN (normal)	Stahl	15426754
21314KEJW33C3	70	150	35	C3	Stahl	15424796
21314KEJW33	70	150	35	CN (normal)	Stahl	15425030
22314KEMW33C3	70	150	51	C3	Messing	15426095
22314KEJW33C3	70	150	51	C3	Stahl	15425939
22215KEJW33C3	75	130	31	C3	Stahl	15427360
21315KEJW33C3	75	160	37	C3	Stahl	15425179
21315KEJW33	75	160	37	CN (normal)	Stahl	15425131
22315KEMW33C3	75	160	55	C3	Messing	15426057
22216KEMW33C3	80	140	33	C3	Messing	15427207
22216KEMW33	80	140	33	CN (normal)	Messing	15427106
21316KEJW33C3	80	170	39	C3	Stahl	15425528
21316KEJW33	80	170	39	CN (normal)	Stahl	15425148
22316KEMW33C3	80	170	58	C3	Messing	15428363
22217KEMW33C3	85	150	36	C3	Messing	15425650
22217KEJW33C3	85	150	36	C3	Stahl	15420059
22217KEMW33	85	150	36	CN (normal)	Messing	15425643
21317KEJW33C3	85	180	41	C3	Stahl	15425054
21317KEJW33	85	180	41	CN (normal)	Stahl	15424828
22317KEMW33C3	85	180	60	C3	Messing	15427151
22317KEMW33	85	180	60	CN (normal)	Messing	15425605
22218KEMW33C3	90	160	40	C3	Messing	15427454
22218KEMW33	90	160	40	CN (normal)	Messing	15426266
23218KEJW33C3	90	160	52.4	C3	Stahl	15428293
23218KEMW33	90	160	52.4	CN (normal)	Messing	15428705
23218KEJW33	90	160	52.4	CN (normal)	Stahl	15427973
21318KEJW33C3	90	190	43	C3	Stahl	15425270
21318KEJW33	90	190	43	CN (normal)	Stahl	15425371
22219KEMW33C3	95	170	43	C3	Messing	15426716
22319KEMW33C3	95	200	67	C3	Messing	15427942
22319KEJW33C3	95	200	67	C3	Stahl	15427656
23120KEMW33C3	100	165	52	C3	Messing	15421177
23120KEJW33	100	165	52	CN (normal)	Stahl	15428844
22220KEMW33C3	100	180	46	C3	Messing	15427144
22220KEJW33C3	100	180	46	C3	Stahl	15427447
22220KEMW33	100	180	46	CN (normal)	Messing	15426963
22220KEJW33	100	180	46	CN (normal)	Stahl	15426071
23220KEMW33C3	100	180	60.3	C3	Messing	15428022
22320KEJW33	100	215	73	CN (normal)	Stahl	15423609
23022KEJW33	110	170	45	CN (normal)	Stahl	15423700
24122KCJW33C3	110	180	69	C3	Stahl	15420934
22222KEJW33C3	110	200	53	C3	Stahl	15426343
22222KEJW33	110	200	53	CN (normal)	Stahl	15425744
23222KEMW33	110	200	69.8	CN (normal)	Messing	15428666
22322KEMW33C3	110	240	80	C3	Messing	15422707
22322EJW33	110	240	80	C3	Stahl	15420035
22322KEJW33C3	110	240	80	C3	Stahl	15427067
24024KEJW33C3	120	180	60	C3	Stahl	15423779

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
24024KCJW33	120	180	60	CN (normal)	Stahl	15421153
24124KCJW33C3	120	200	80	C3	Stahl	15423003
24124KEJW33	120	200	80	CN (normal)	Stahl	15420996
22224KEJW22C3	120	215	58	C3	Stahl	15427416
22224KEMW33	120	215	58	CN (normal)	Messing	15424037
23224KEMW33C3	120	215	76	C3	Messing	15428402
22324KEMW33C3	120	260	86	C3	Messing	15426831
24026KEJW33C3	130	200	69	C3	Stahl	15424044
23126KEMW33C3	130	210	64	C3	Messing	15427524
23126KEMW33	130	210	64	CN (normal)	Messing	15428224
22226KEMW33	130	230	64	CN (normal)	Messing	15426691
23226KYMW33	130	230	80	CN (normal)	Messing	15422644
22326KEMW33C3	130	280	93	C3	Messing	15427562
22326KEJW33C3	130	280	93	C3	Stahl	15426552
22326KEJW33	130	280	93	CN (normal)	Stahl	15427081
23128KEMW33	140	225	68	CN (normal)	Messing	15428534
22228KEMW33	140	250	68	CN (normal)	Messing	15425869
22328KEMW33	140	300	102	CN (normal)	Messing	15427500
22328KEJW33	140	300	102	CN (normal)	Stahl	15421519
23130KEMW33	150	250	80	CN (normal)	Messing	15428370
22230KEJW33C3	150	270	73	C3	Stahl	15427283
22230KYMW33	150	270	73	CN (normal)	Messing	15422271
23230KEMW33C3	150	270	96	C3	Messing	15428060
22330KEMBW33C3	150	320	108	C3	Messing	15427005
22330KEJW33C3	150	320	108	C3	Stahl	15426259
22330KEJW33	150	320	108	CN (normal)	Stahl	15426723
23032KEMW33C3	160	240	60	C3	Messing	15428495
23032KEMW33	160	240	60	CN (normal)	Messing	15427935
23132KEMW33	160	270	86	CN (normal)	Messing	15420314
22232KEJW33C3	160	290	80	C3	Stahl	15425667
22232KYMW33	160	290	80	CN (normal)	Messing	15421191
22232KEJW33	160	290	80	CN (normal)	Stahl	15425580
22332KEMBW33C3	160	340	114	C3	Messing	15427517
22332KEJW33C3	160	340	114	C3	Stahl	15426141
22332KEMBW33	160	340	114	CN (normal)	Messing	15428161
22332KEJW33	160	340	114	CN (normal)	Stahl	15427029
23034KEMW33C3	170	260	67	C3	Messing	15427346
23134KEMW33	170	280	88	CN (normal)	Messing	15420965
22234KEJW33	170	310	86	CN (normal)	Stahl	15427315
22334KEMBW33C3	170	360	120	C3	Messing	15426800
22334KEMBW33	170	360	120	CN (normal)	Messing	15425915
24036KEJW33	180	280	100	CN (normal)	Stahl	15422536
23136KEMW507C08C3	180	300	96	C3	Messing	15428471
23136KEMW507C08	180	300	96	CN (normal)	Messing	15427238
23136KEJW33	180	300	96	CN (normal)	Stahl	15428611
22236KEMW33C3	180	320	86	C3	Messing	15426413
22236KEJW33C3	180	320	86	C3	Stahl	15426590
22236KEMW33	180	320	86	CN (normal)	Messing	15425838
22236KEJW33	180	320	86	CN (normal)	Stahl	15427548
23236KEMBW33	180	320	112	CN (normal)	Messing	15428736
22336KEMBW33C3	180	380	126	C3	Messing	15426660
22336KEMBW33	180	380	126	CN (normal)	Messing	15427252
23038KEMW33C3	190	290	75	C3	Messing	15428659

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
mm	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
23038KEMW33	190	290	75	CN (normal)	Messing	15427579
24138KCJW33C3	190	320	128	C3	Stahl	15419848
22238KEMBW33C3	190	340	92	C3	Messing	15427043
22238KEMBW33	190	340	92	CN (normal)	Messing	15426622
23238KEMBW33C3	190	340	120	C3	Messing	15428806
23238KEMBW33	190	340	120	CN (normal)	Messing	15428697
22338KEMBW33C3	190	400	132	C3	Messing	15427733
22338KEMBW33	190	400	132	CN (normal)	Messing	15428147
23140KEMBW507C08C3	200	340	112	C3	Messing	15428457
23140KEMBW33C3	200	340	112	C3	Messing	15421906
23140KEMBW33	200	340	112	CN (normal)	Messing	15423104
24140KEMBW33C3	200	340	140	C3	Messing	15421317
22240KEMBW33C3	200	360	98	C3	Messing	15426646
22240KEMBW507C08C3	200	360	98	C3	Messing	15426329
22240KEMBW33	200	360	98	CN (normal)	Messing	15426127
22240KEMBW507C08	200	360	98	CN (normal)	Messing	15426785
23240KEMBW507C08C3	200	360	128	C3	Messing	15428301
22244KEMBW33C3	200	400	108	C3	Messing	15428192
22244KEMBW507C08C3	200	400	108	C3	Messing	15425807
22244KEMBW507C08	200	400	108	CN (normal)	Messing	15425559
22244KEMBW33	200	400	108	CN (normal)	Messing	15427485
22340KEMBW33W45AC3	200	420	138	C3	Messing	15428774
22340KEMBW33W45A	200	420	138	CN (normal)	Messing	15427966
23044KEMW33	220	340	90	CN (normal)	Messing	15426792
23044KEMW33C08	220	340	90	CN (normal)	Messing	15427377
24044KYM BW33C3	220	340	118	C3	Messing	15421641
23144KEMBW507C08C3	220	370	120	C3	Messing	15428217
23048KEMW33C08C3	240	360	92	C3	Messing	15428394
23048KEMW33	240	360	92	CN (normal)	Messing	15428008
23148KEMBW33C3	240	400	128	C3	Messing	15428558
23148KEMBW507C08C3	240	400	128	C3	Messing	15428077
22248KEMBW33W45AC3	240	440	120	C3	Messing	15425890
22248KEMBW33W45A	240	440	120	CN (normal)	Messing	15426893
23248KEMBW507C08C3	240	440	160	C3	Messing	15427872
23248KEMBW507C08	240	440	160	CN (normal)	Messing	15428488
22348KEMBW33W45AC3	240	500	155	C3	Messing	15426374
22348KEMBW33W45A	240	500	155	CN (normal)	Messing	15427322
23052KEMBW33	260	400	104	CN (normal)	Messing	15428767
23152KEMBW507C08C3	260	440	144	C3	Messing	15427865
23152KEMBW507C08	260	440	144	CN (normal)	Messing	15427858
22252KEMBW33W45A	260	480	130	CN (normal)	Messing	15427928
22352KEMBW33W45AC3	260	540	165	C3	Messing	15427834
22352KEMBW33W45A	260	540	165	CN (normal)	Messing	15428527
23056KEMBW507C08C3	280	420	106	C3	Messing	15427757
23056KEMBW507C08	280	420	106	CN (normal)	Messing	15428820
22256KYM BW33W45AC3	280	500	130	C3	Messing	15426499
23256KEMBW507C08	280	500	176	CN (normal)	Messing	15428185
22356KEMBW33W45AC3	280	580	175	C3	Messing	15426064
23060KEMBW507C08	300	460	118	CN (normal)	Messing	15428798
22260KEMBW33W45A	300	540	140	CN (normal)	Messing	15427214

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)