



FAG Einreihiges Kegelrollenlager Metrisch

Kegelrollenlager haben kegelförmig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelförmige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.

Merkmale

Serie: 302



Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
30202-A	15	35	11.75	15365356
30302-A	15	42	14.25	15365914
30203-A	17	40	13.25	15366892
30303-A	17	47	15.25	15366544
32004-X	20	42	15	15366520
30204-A	20	47	15.25	15366676
30304-A	20	52	16.25	15366094
32304-A	20	52	22.25	15365921
32005-X	25	47	15	15366063
32205-A	25	52	19.25	15365813
33205	25	52	22	15363817
31305-A	25	62	18.25	15364043
30305-A	25	62	18.25	15366924
32305-A	25	62	25.25	15366931
32006-X	30	55	17	15363785
30206-A	30	62	17.25	15365781
32206-A	30	62	21.25	15367352
33206	30	62	25	15366900
30306-A	30	72	20.75	15366203
31306-A	30	72	20.75	15364175
32306-A	30	72	28.75	15366373
32007-XDY-XL	35	62	18	15366917
30207-A	35	72	18.25	15363754
32207-A	35	72	24.25	15366816
33207	35	72	28	15366614
31307-A	35	80	22.75	15365837
30307-A	35	80	22.75	15365976
32307-A	35	80	32.75	15367268
32008-XA	40	68	19	15366575
33108	40	75	26	15366258
30208-A	40	80	19.75	15365851
32208-A	40	80	24.75	15366405
33208	40	80	32	15367059

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
30308-A	40	90	25.25	15367028
31308-A	40	90	25.25	15366265
32308-A	40	90	35.25	15366823
32009-X-XL	45	75	20	15367244
33109	45	80	26	15365907
30209-A	45	85	20.75	15363747
32209-A	45	85	24.75	15367066
33209	45	85	32	15367105
30309-A	45	100	27.25	15366133
31309-A	45	100	27.25	15366986
32309-A	45	100	38.25	15366474
32309-BA	45	100	38.25	15367477
32010-X-XL	50	80	20	15366948
33010	50	80	24	15366087
33110	50	85	26	15367150
30210-A	50	90	21.75	15366366
32210-A	50	90	24.75	15366830
33210	50	90	32	15366241
30310-A	50	110	29.25	15363824
31310-A	50	110	29.25	15366210
32310-A	50	110	42.25	15367338
32011-X-XL	55	90	23	15367903
33011	55	90	27	15367011
33111	55	95	30	15366551
30211-A	55	100	22.75	15366342
32211-A	55	100	26.75	15363792
33211	55	100	35	15367282
31311-A	55	120	31.5	15363778
30311-A	55	120	31.5	15367345
32311-A	55	120	45.5	15366746
32311-B	55	120	45.5	15363932
33012	60	95	27	15366467
33112	60	100	30	15366234
30212-A	60	110	23.75	15366777
32212-A	60	110	29.75	15366032
33212	60	110	38	15365844
30312-A	60	130	33.5	15366690
31312-A	60	130	33.5	15366188
32312-BA	60	130	48.5	15364144
32312-A	60	130	48.5	15366070
33013	65	100	27	15367321
33113	65	110	34	15367073
30213-A	65	120	24.75	15363761
32213-A	65	120	32.75	15367213
33213	65	120	41	15366272
30313-A	65	140	36	15366621
31313-A	65	140	36	15367198
32313-A	65	140	51	15366412
32313-BA	65	140	51	15363848
33014	70	110	31	15366739
33114	70	120	37	15366227
30214-A	70	125	26.25	15366638
32214-A	70	125	33.25	15366481

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
33214	70	125	41	15367143
30314-A	70	150	38	15367042
31314-A	70	150	38	15366715
32314-A	70	150	54	15367206
32314-BA	70	150	54	15363831
32015-X-XL	75	115	25	15367299
33015	75	115	31	15366140
33115	75	125	37	15365952
30215-A	75	130	27.25	15367181
32215-A	75	130	33.25	15366171
33215	75	130	41	15366645
31315	75	160	40	15365969
30315-A	75	160	40	15366962
32315-A	75	160	58	15366955
32315-B	75	160	58	15363963
33016	80	125	36	15364252
33116	80	130	37	15367035
30216-A	80	140	28.25	15366847
32216-A	80	140	35.25	15367097
33216	80	140	46	15366436
31316	80	170	42.5	15363925
30316-A	80	170	42.5	15366102
32316-A	80	170	61.5	15366018
32316-B	80	170	61.5	15364803
33017	85	130	36	15364238
33117	85	140	41	15366498
30217-A	85	150	30.5	15366304
32217-A	85	150	38.5	15366450
33217	85	150	49	15367112
31317	85	180	44.5	15364029
30317-A	85	180	44.5	15365875
32317-B	85	180	63.5	15364074
32317-A	85	180	63.5	15366993
32018-XA	90	140	32	15367080
33018	90	140	39	15367251
33118	90	150	45	15366056
30218-A	90	160	32.5	15367237
32218-A	90	160	42.5	15365983
30318-A	90	190	46.5	15364106
31318	90	190	46.5	15367136
32318-A	90	190	67.5	15366652
32019-XA	95	145	32	15366683
33019	95	145	39	15366809
30219-A	95	170	34.5	15366722
32219-A	95	170	45.5	15367129
30319-A	95	200	49.5	15363862
31319-A	95	200	49.5	15364269
32319-A	95	200	71.5	15364012
32020-X-XL	100	150	32	15366049
33020	100	150	39	15366164
30220-A	100	180	37	15365945
32220-A	100	180	49	15365820
33220	100	180	63	15364214

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
30320-A	100	215	51.5	15364245
31320-X	100	215	56.5	15363901
32320-A	100	215	77.5	15365293
30221-A	105	190	39	15367174
33022	110	170	47	15367275
33122	110	180	56	15364081
30222-A	110	200	41	15366708
32222-A	110	200	56	15365798
30322-A	110	240	54.5	15364137
31322-X	110	240	63	15364036
32322-A	110	240	84.5	15364151
32924	120	165	29	15365899
32024-X	120	180	38	15366506
33024	120	180	48	15366753
30224-A	120	215	43.5	15366157
32224-A	120	215	61.5	15366878
30324-A	120	260	59.5	15363886
31324-X	120	260	68	15364221
32324	120	260	90.5	15364997
32926	130	180	32	15364098
32026-X-XL	130	200	45	15367864
30226-A	130	230	43.75	15365868
32226-A	130	230	67.75	15366380
31326-X	130	280	72	15363893
32326	130	280	98.75	15364764
32928	140	190	32	15366568
32028-X-XL	140	210	45	15367857
30228-A	140	250	45.75	15366669
32228-A	140	250	71.75	15363879
31328-X	140	300	77	15364067
33030	150	225	59	15363970
30230-A	150	270	49	15366001
32230-A	150	270	77	15363994
31330-X	150	320	82	15364182
32932	160	220	38	15365990
32032-X	160	240	51	15366861
30232	160	290	52	15363949
32232-A	160	290	84	15364113
32934	170	230	38	15366335
30234-A	170	310	57	15364120
32234-A	170	310	91	15363855
32936	180	250	45	15366791
32036-X-XL	180	280	64	15367871
30236-A	180	320	57	15364199
32236-A	180	320	91	15367220
32938	190	260	45	15364168
32038-X-XL	190	290	64	15367895
32238-A	190	340	97	15366513
32940-A	200	280	51	15366607
32040-X-XL	200	310	70	15367910
30240-A	200	360	64	15366119
32240-A	200	360	104	15364005
32944	220	300	51	15366760

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser Außenring	Breite gesamt	Artikel
	mm	mm	mm	Max. 200 Artikel in der Tabelle
32044-X-XL	220	340	76	15367888
30244-A	220	400	72	15363987
32948	240	320	51	15363918
32048-X	240	360	76	15364050
32952	260	360	63.5	15363800
32052-X	260	400	87	15364207
32956	280	380	63.5	15366359

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)