


## Joint pour raccord Tri-clamp PTFE avec lèvre DIN 32676

## **Application**

• Recommandé dans: Aliments et boissons, Pharmaceutique



V222	223					
Avec lèvre	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Dimension de anneau d'acouplement	Matériau du joint	Couleur	Article
	mm	mm				
1	10	34	DN10	PTFE	Blanc	15983552
1	32	50.5	DN32	PTFE	Blanc	15983280
1	38	50.5	DN40	PTFE	Blanc	15982698
1	66	91	DN65	PTFE	Blanc	15983211
1	81	106	DN80	PTFE	Blanc	15981602
1	100	119	DN100	PTFE	Blanc	15982009
1	125	155	DN125	PTFE	Blanc	15983242
1	150	183	DN150	PTFE	Blanc	15981486
1	200	233.5	DN200	PTFE	Blanc	15982302

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

E-mail: dichtungen-ch@maagtechnic.com