


FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée Série: 73



Caractéristiques

Série: 73

Avec joint d'étanchéité: Non

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Cage	Article
7301-B-XL-TVP	12	37	12	40	Plastique	15392431
7301-B-XL-TVP-P5-UL	12	37	12	40	Plastique	15395036
7301-B-XL-TVP-UO	12	37	12	40	Plastique	15396091
7301-B-XL-TVP-UA	12	37	12	40	Plastique	15396572
7301-B-XL-JP-UA	12	37	12	40	Acier	15395199
7301-B-XL-JP	12	37	12	40	Acier	15397366
7301-B-XL-JP-UO	12	37	12	40	Acier	15397443
7302-B-XL-TVP-UA	15	42	13	40	Plastique	15397272
7302-B-XL-TVP-UO	15	42	13	40	Plastique	15395485
7302-B-XL-TVP	15	42	13	40	Plastique	15394684
7302-B-XL-JP	15	42	13	40	Acier	15395625
7302-B-XL-JP-UA	15	42	13	40	Acier	15396697
7302-B-XL-JP-UO	15	42	13	40	Acier	15396774
7303-B-XL-TVP-UA	17	47	14	40	Plastique	15396882
7303-B-XL-TVP-P5	17	47	14	40	Plastique	15396046
7303-B-XL-TVP-UO	17	47	14	40	Plastique	15395081
7303-B-XL-TVP	17	47	14	40	Plastique	15391755
7303-B-XL-JP	17	47	14	40	Acier	15395221
7304-B-XL-MP-UA	20	52	15	40	Laiton	15396914
7304-B-XL-TVP-UO	20	52	15	40	Plastique	15396604
7304-B-XL-TVP-P5-UO	20	52	15	40	Plastique	15395911
7304-B-XL-TVP-P5-UL	20	52	15	40	Plastique	15395858
7304-B-XL-TVP-UA	20	52	15	40	Plastique	15391717
7304-B-XL-TVP	20	52	15	40	Plastique	15394141
7304-B-XL-JP	20	52	15	40	Acier	15392741
7304-B-XL-JP-UA	20	52	15	40	Acier	15395339
7305-B-XL-MP	25	62	17	40	Laiton	15395795
7305-B-XL-MP-UO	25	62	17	40	Laiton	15397102
7305-B-XL-MP-UA	25	62	17	40	Laiton	15394552
7305-B-XL-TVP	25	62	17	40	Plastique	15393559
7305-B-XL-TVP-UA	25	62	17	40	Plastique	15391995
7305-B-XL-TVP-UO	25	62	17	40	Plastique	15396318
7305-B-XL-JP-UO	25	62	17	40	Acier	15396503
7305-B-XL-JP	25	62	17	40	Acier	15392657
7305-B-XL-JP-UA	25	62	17	40	Acier	15394406
7306-B-XL-MP-UO	30	72	19	40	Laiton	15396130
7306-B-XL-MP	30	72	19	40	Laiton	15395810
7306-B-XL-MP-UA	30	72	19	40	Laiton	15397210
7306-B-XL-TVP-P5-UA	30	72	19	40	Plastique	15396921
7306-B-XL-TVP	30	72	19	40	Plastique	15393100
7306-B-XL-TVP-UA	30	72	19	40	Plastique	15392121

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Cage	Article
7306-B-XL-JP	30	72	19	40	Acier	15394165
7306-B-XL-JP-UO	30	72	19	40	Acier	15397018
7306-B-XL-JP-UA	30	72	19	40	Acier	15396178
7307-B-XL-MP	35	80	21	40	Laiton	15396798
7307-B-XL-MP-UO	35	80	21	40	Laiton	15398206
7307-B-XL-MP-UA	35	80	21	40	Laiton	15391490
7307-B-XL-TVP	35	80	21	40	Plastique	15393953
7307-B-XL-TVP-UA	35	80	21	40	Plastique	15392640
7307-B-XL-TVP-UL	35	80	21	40	Plastique	15396844
7307-B-XL-JP-UO	35	80	21	40	Acier	15395517
7307-B-XL-JP	35	80	21	40	Acier	15397342
7308-B-XL-MP-UA	40	90	23	40	Laiton	15398547
7308-B-XL-MP	40	90	23	40	Laiton	15397993
7308-B-XL-MP-UO	40	90	23	40	Laiton	15398105
7308-B-XL-TVP	40	90	23	40	Plastique	15392880
7308-B-XL-TVP-UA	40	90	23	40	Plastique	15394608
7308-B-XL-TVP-UO	40	90	23	40	Plastique	15395029
7308-B-XL-JP-UO	40	90	23	40	Acier	15395649
7308-B-XL-JP	40	90	23	40	Acier	15394747
7308-B-XL-JP-UA	40	90	23	40	Acier	15393092
7309-B-XL-MP-UA	45	100	25	40	Laiton	15393155
7309-B-XL-MP-UO	45	100	25	40	Laiton	15397683
7309-B-XL-MP	45	100	25	40	Laiton	15398415
7309-B-XL-TVP-UO	45	100	25	40	Plastique	15393465
7309-B-XL-TVP-UA	45	100	25	40	Plastique	15394451
7309-B-XL-TVP	45	100	25	40	Plastique	15391616
7309-B-XL-JP-UA	45	100	25	40	Acier	15391793
7309-B-XL-JP	45	100	25	40	Acier	15398129
7309-B-XL-JP-UO	45	100	25	40	Acier	15398097
7310-B-XL-MP	50	110	27	40	Laiton	15395740
7310-B-XL-MP-UA	50	110	27	40	Laiton	15392075
7310-B-XL-TVP	50	110	27	40	Plastique	15394273
7310-B-XL-TVP-UA	50	110	27	40	Plastique	15393270
7310-B-XL-JP-UO	50	110	27	40	Acier	15397140
7310-B-XL-JP	50	110	27	40	Acier	15397900
7310-B-XL-JP-UA	50	110	27	40	Acier	15392239
7311-B-XL-MP	55	120	29	40	Laiton	15393340
7311-B-XL-MP-UA	55	120	29	40	Laiton	15393751
7311-B-XL-MP-UO	55	120	29	40	Laiton	15397645
7311-B-XL-MP-P6	55	120	29	40	Laiton	15397676
7311-B-XL-TVP	55	120	29	40	Plastique	15392107
7311-B-XL-TVP-UA	55	120	29	40	Plastique	15391515
7311-B-XL-JP	55	120	29	40	Acier	15392570
7311-B-XL-JP-UA	55	120	29	40	Acier	15394413
7312-B-XL-MP-UA	60	130	31	40	Laiton	15393193
7312-B-XL-MP	60	130	31	40	Laiton	15398345
7312-B-XL-MP-P6-UA	60	130	31	40	Laiton	15397506
7312-B-XL-MP-UO	60	130	31	40	Laiton	15397791
7312-B-XL-TVP-UA	60	130	31	40	Plastique	15392688
7312-B-XL-TVP	60	130	31	40	Plastique	15394329
7312-B-XL-TVP-UO	60	130	31	40	Plastique	15394862
7312-B-XL-JP	60	130	31	40	Acier	15393580
7312-B-XL-JP-UA	60	130	31	40	Acier	15392385

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Cage	Article
7312-B-XL-JP-UO	60	130	31	40	Acier	15398244
7313-B-XL-MP	65	140	33	40	Laiton	15398150
7313-B-XL-MP-UO	65	140	33	40	Laiton	15397380
7313-B-XL-MP-UA	65	140	33	40	Laiton	15392400
7313-B-XL-TVP-UA	65	140	33	40	Plastique	15393681
7313-B-XL-TVP	65	140	33	40	Plastique	15394817
7313-B-XL-TVP-UO	65	140	33	40	Plastique	15395500
7313-B-XL-JP-UO	65	140	33	40	Acier	15398042
7313-B-XL-JP	65	140	33	40	Acier	15393915
7313-B-XL-JP-UA	65	140	33	40	Acier	15391692
7314-B-XL-MP-UA	70	150	35	40	Laiton	15391825
7314-B-XL-MP-UO	70	150	35	40	Laiton	15398237
7314-B-XL-MP	70	150	35	40	Laiton	15398066
7314-B-XL-TVP-UO	70	150	35	40	Plastique	15392424
7314-B-XL-TVP-UA	70	150	35	40	Plastique	15394088
7314-B-XL-TVP	70	150	35	40	Plastique	15394228
7314-B-XL-JP-UA	70	150	35	40	Acier	15393023
7314-B-XL-JP	70	150	35	40	Acier	15397513
7314-B-XL-JP-UO	70	150	35	40	Acier	15397753
7315-B-XL-MP-UO	75	160	37	40	Laiton	15397931
7315-B-XL-MP	75	160	37	40	Laiton	15398600
7315-B-XL-MP-UA	75	160	37	40	Laiton	15391700
7315-B-XL-TVP-UA	75	160	37	40	Plastique	15392602
7315-B-XL-TVP	75	160	37	40	Plastique	15393124
7315-B-XL-TVP-UO	75	160	37	40	Plastique	15395391
7315-B-XL-JP	75	160	37	40	Acier	15398554
7315-B-XL-JP-UO	75	160	37	40	Acier	15398648
7315-B-XL-JP-UA	75	160	37	40	Acier	15394622
7316-B-XL-MP-UA	80	170	39	40	Laiton	15392176
7316-B-XL-MP-UO	80	170	39	40	Laiton	15397746
7316-B-XL-MP	80	170	39	40	Laiton	15397481
7316-B-XL-TVP-UA	80	170	39	40	Plastique	15392020
7316-B-XL-TVP-UO	80	170	39	40	Plastique	15394026
7316-B-XL-TVP	80	170	39	40	Plastique	15393054
7316-B-XL-JP-UA	80	170	39	40	Acier	15394343
7316-B-XL-JP	80	170	39	40	Acier	15398268
7316-B-XL-JP-UO	80	170	39	40	Acier	15397979
7317-B-XL-MP-UO	85	180	41	40	Laiton	15397520
7317-B-XL-MP	85	180	41	40	Laiton	15398631
7317-B-XL-MP-UA	85	180	41	40	Laiton	15394127
7317-B-XL-TVP-UO	85	180	41	40	Plastique	15391591
7317-B-XL-TVP	85	180	41	40	Plastique	15393186
7317-B-XL-JP	85	180	41	40	Acier	15397962
7318-B-XL-MP	90	190	43	40	Laiton	15397708
7318-B-XL-MP-UO	90	190	43	40	Laiton	15396680
7318-B-XL-MP-UA	90	190	43	40	Laiton	15392501
7318-B-XL-TVP-UA	90	190	43	40	Plastique	15393009
7318-B-XL-TVP	90	190	43	40	Plastique	15393713
7318-B-XL-TVP-UO	90	190	43	40	Plastique	15397621
7318-B-XL-JP	90	190	43	40	Acier	15397784
7319-B-XL-MP	95	200	45	40	Laiton	15398307
7319-B-XL-MP-UA	95	200	45	40	Laiton	15394778
7319-B-XL-TVP-UA	95	200	45	40	Plastique	15393991

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Cage	Article
7319-B-XL-TVP-UO	95	200	45	40	Plastique	15393256
7319-B-XL-TVP	95	200	45	40	Plastique	15398624
7319-B-XL-JP	95	200	45	40	Acier	15391940
7320-B-XL-MP-UA	100	215	47	40	Laiton	15393511
7320-B-XL-MP-UO	100	215	47	40	Laiton	15397854
7320-B-XL-MP	100	215	47	40	Laiton	15397614
7320-B-XL-TVP-UO	100	215	47	40	Plastique	15394660
7320-B-XL-TVP	100	215	47	40	Plastique	15393078
7320-B-XL-TVP-UA	100	215	47	40	Plastique	15392556
7320-B-XL-JP	100	215	47	40	Acier	15394730
7322-B-XL-MP-UO	110	240	50	40	Laiton	15398198
7322-B-XL-MP-UA	110	240	50	40	Laiton	15394374
7322-B-XL-MP	110	240	50	40	Laiton	15392897
7322-B-XL-TVP	110	240	50	40	Plastique	15392347
7322-B-XL-TVP-UO	110	240	50	40	Plastique	15393869
7322-B-XL-TVP-UA	110	240	50	40	Plastique	15394545
7322-B-XL-JP	110	240	50	40	Acier	15393612
7324-B-XL-MP-UA	120	260	55	40	Laiton	15393643
7324-B-XL-MP-UO	120	260	55	40	Laiton	15398662
7324-B-XL-MP	120	260	55	40	Laiton	15398523
7324-B-XL-TVP-UO	120	260	55	40	Plastique	15393489
7324-B-XL-TVP-UA	120	260	55	40	Plastique	15394521
7324-B-XL-TVP	120	260	55	40	Plastique	15392215
7326-B-XL-MP-UA	130	280	58	40	Laiton	15392378
7326-B-XL-MP-UO	130	280	58	40	Laiton	15397467
7326-B-XL-MP	130	280	58	40	Laiton	15398080
7326-B-XL-TVP-UA	130	280	58	40	Plastique	15391919
7326-B-XL-TVP	130	280	58	40	Plastique	15391577
7328-B-MP-UA	140	300	62	40	Laiton	15391522
7328-B-MP-UO	140	300	62	40	Laiton	15393782
7328-B-MP	140	300	62	40	Laiton	15393225
7330-B-MP	150	320	65	40	Laiton	15393319
7330-B-MP-UO	150	320	65	40	Laiton	15394482
7330-B-MP-UA	150	320	65	40	Laiton	15392138
7332-B-MP-UA	160	340	68	40	Laiton	15391508
7332-B-MP-UO	160	340	68	40	Laiton	15393388
7332-B-MP	160	340	68	40	Laiton	15392804
7334-B-MP-UA	170	360	72	40	Laiton	15397986
7334-B-MP	170	360	72	40	Laiton	15398439
7334-B-MP-UO	170	360	72	40	Laiton	15398352
7336-B-MP-UA	180	380	75	40	Laiton	15397878
7338-B-MP-UA	190	400	78	40	Laiton	15398174

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.