



FESTO Vérin compact ADN

Caractéristiques

Série: ADN

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Alliage d'aluminium, anodisé lisse

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	mm	in	bar	
ADN-12-5-I-P-A	Mécanique	12	5	M 5		1 / 10	16443329
ADN-12-5-A-P-A	Mécanique	12	5	M 5		1 / 10	16443259
ADN-12-10-I-P-A	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	16443336
ADN-12-10-A-P-A	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	16443266
ADN-12-15-I-P-A	Mécanique	12	15	M 5		1 / 10	16443343
ADN-12-15-A-P-A	Mécanique	12	15	M 5		1 / 10	16443273
ADN-12-20-I-P-A	Mécanique	12	20	M 5		1 / 10	16443350
ADN-12-20-A-P-A	Mécanique	12	20	M 5		1 / 10	16443280
ADN-12-25-I-P-A	Mécanique	12	25	M 5		1 / 10	16443367
ADN-12-25-A-P-A	Mécanique	12	25	M 5		1 / 10	16443297
ADN-12-30-I-P-A	Mécanique	12	30	M 5		1 / 10	16443374
ADN-12-30-A-P-A	Mécanique	12	30	M 5		1 / 10	16443305
ADN-12-40-I-P-A	Mécanique	12	40	M 5		1 / 10	16443381
ADN-12-40-A-P-A	Mécanique	12	40	M 5		1 / 10	16443312
ADN-16-5-I-P-A	Mécanique	16	5	M 5		1 / 10	16443468
ADN-16-5-A-P-A	Mécanique	16	5	M 5		1 / 10	16443398
ADN-16-10-I-P-A	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	16443475
ADN-16-10-A-P-A	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	16443406
ADN-16-15-I-P-A	Mécanique	16	15	M 5		1 / 10	16443482
ADN-16-15-A-P-A	Mécanique	16	15	M 5		1 / 10	16443413
ADN-16-20-I-P-A	Mécanique	16	20	M 5		1 / 10	16443499
ADN-16-20-A-P-A	Mécanique	16	20	M 5		1 / 10	16443420
ADN-16-25-I-P-A	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	16443507
ADN-16-25-A-P-A	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	16443437
ADN-16-30-I-P-A	Mécanique	16	30	M 5		1 / 10	16443514
ADN-16-30-A-P-A	Mécanique	16	30	M 5		1 / 10	16443444
ADN-16-40-I-P-A	Mécanique	16	40	M 5		1 / 10	16443521
ADN-16-40-A-P-A	Mécanique	16	40	M 5		1 / 10	16443451
ADN-16-50-I-P-A	Mécanique	16	50	M 5		1 / 10	16444555
ADN-16-50-A-P-A	Mécanique	16	50	M 5		1 / 10	16444454
ADN-20-5-I-P-A	Mécanique	20	5	M 5		0.6 / 10	16443615
ADN-20-5-A-P-A	Mécanique	20	5	M 5		0.6 / 10	16443538
ADN-20-10-I-P-A	Mécanique	20	10	M 5		0.6 / 10	16443622
ADN-20-10-A-P-A	Mécanique	20	10	M 5		0.6 / 10	16443545
ADN-20-15-I-P-A	Mécanique	20	15	M 5		0.6 / 10	16443639
ADN-20-15-A-P-A	Mécanique	20	15	M 5		0.6 / 10	16443552
ADN-20-20-I-P-A	Mécanique	20	20	M 5		0.6 / 10	16443646
ADN-20-20-A-P-A	Mécanique	20	20	M 5		0.6 / 10	16443569
ADN-20-25-I-P-A	Mécanique	20	25	M 5		0.6 / 10	16443653
ADN-20-25-A-P-A	Mécanique	20	25	M 5		0.6 / 10	16443576
ADN-20-30-I-P-A	Mécanique	20	30	M 5		0.6 / 10	16443660
ADN-20-30-A-P-A	Mécanique	20	30	M 5		0.6 / 10	16443583

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADN-20-40-I-P-A	Mécanique	20	40	M 5		0.6 / 10	16443677
ADN-20-40-A-P-A	Mécanique	20	40	M 5		0.6 / 10	16443590
ADN-20-50-I-P-A	Mécanique	20	50	M 5		0.6 / 10	16443684
ADN-20-50-A-P-A	Mécanique	20	50	M 5		0.6 / 10	16443608
ADN-20-60-I-P-A	Mécanique	20	60	M 5		0.6 / 10	16444757
ADN-20-60-A-P-A	Mécanique	20	60	M 5		0.6 / 10	16444656
ADN-25-5-I-P-A	Mécanique	25	5	M 5		0.6 / 10	16443778
ADN-25-5-A-P-A	Mécanique	25	5	M 5		0.6 / 10	16443691
ADN-25-10-I-P-A	Mécanique	25	10	M 5		0.6 / 10	16443785
ADN-25-10-A-P-A	Mécanique	25	10	M 5		0.6 / 10	16443709
ADN-25-15-I-P-A	Mécanique	25	15	M 5		0.6 / 10	16443792
ADN-25-15-A-P-A	Mécanique	25	15	M 5		0.6 / 10	16443716
ADN-25-20-I-P-A	Mécanique	25	20	M 5		0.6 / 10	16443800
ADN-25-20-A-P-A	Mécanique	25	20	M 5		0.6 / 10	16443723
ADN-25-25-I-P-A	Mécanique	25	25	M 5		0.6 / 10	16443817
ADN-25-25-A-P-A	Mécanique	25	25	M 5		0.6 / 10	16443730
ADN-25-30-I-P-A	Mécanique	25	30	M 5		0.6 / 10	16443824
ADN-25-30-A-P-A	Mécanique	25	30	M 5		0.6 / 10	16443747
ADN-25-40-I-P-A	Mécanique	25	40	M 5		0.6 / 10	16443831
ADN-25-40-A-P-A	Mécanique	25	40	M 5		0.6 / 10	16443754
ADN-25-50-I-P-A	Mécanique	25	50	M 5		0.6 / 10	16443848
ADN-25-50-A-P-A	Mécanique	25	50	M 5		0.6 / 10	16443761
ADN-25-60-I-P-A	Mécanique	25	60	M 5		0.6 / 10	16444959
ADN-25-60-A-P-A	Mécanique	25	60	M 5		0.6 / 10	16444858
ADN-32-5-I-P-A	Mécanique	32	5		G1/8	0.6 / 10	16443956
ADN-32-5-A-P-A	Mécanique	32	5		G1/8	0.6 / 10	16443855
ADN-32-10-I-P-A	Mécanique	32	10		G1/8	0.6 / 10	16443963
ADN-32-10-A-P-A	Mécanique	32	10		G1/8	0.6 / 10	16443862
ADN-32-15-I-P-A	Mécanique	32	15		G1/8	0.6 / 10	16443970
ADN-32-15-A-P-A	Mécanique	32	15		G1/8	0.6 / 10	16443879
ADN-32-20-I-P-A	Mécanique	32	20		G1/8	0.6 / 10	16443987
ADN-32-20-A-P-A	Mécanique	32	20		G1/8	0.6 / 10	16443886
ADN-32-25-I-P-A	Mécanique	32	25		G1/8	0.6 / 10	16443994
ADN-32-25-A-P-A	Mécanique	32	25		G1/8	0.6 / 10	16443893
ADN-32-30-I-P-A	Mécanique	32	30		G1/8	0.6 / 10	16444005
ADN-32-30-A-P-A	Mécanique	32	30		G1/8	0.6 / 10	16443901
ADN-32-40-I-P-A	Mécanique	32	40		G1/8	0.6 / 10	16444012
ADN-32-40-A-P-A	Mécanique	32	40		G1/8	0.6 / 10	16443918
ADN-32-50-I-P-A	Mécanique	32	50		G1/8	0.6 / 10	16444029
ADN-32-50-A-P-A	Mécanique	32	50		G1/8	0.6 / 10	16443925
ADN-32-60-I-P-A	Mécanique	32	60		G1/8	0.6 / 10	16444036
ADN-32-60-A-P-A	Mécanique	32	60		G1/8	0.6 / 10	16443932
ADN-32-80-I-P-A	Mécanique	32	80		G1/8	0.6 / 10	16444043
ADN-32-80-A-P-A	Mécanique	32	80		G1/8	0.6 / 10	16443949
ADN-40-5-I-P-A	Mécanique	40	5		G1/8	0.6 / 10	16444151
ADN-40-5-A-P-A	Mécanique	40	5		G1/8	0.6 / 10	16444050
ADN-40-10-I-P-A	Mécanique	40	10		G1/8	0.6 / 10	16444168
ADN-40-10-A-P-A	Mécanique	40	10		G1/8	0.6 / 10	16444067
ADN-40-15-I-P-A	Mécanique	40	15		G1/8	0.6 / 10	16444175
ADN-40-15-A-P-A	Mécanique	40	15		G1/8	0.6 / 10	16444074
ADN-40-20-I-P-A	Mécanique	40	20		G1/8	0.6 / 10	16444182
ADN-40-20-A-P-A	Mécanique	40	20		G1/8	0.6 / 10	16444081

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
ADN-40-25-I-P-A	Mécanique	40	25		G1/8	0.6 / 10	16444199
ADN-40-25-A-P-A	Mécanique	40	25		G1/8	0.6 / 10	16444098
ADN-40-30-I-P-A	Mécanique	40	30		G1/8	0.6 / 10	16444207
ADN-40-30-A-P-A	Mécanique	40	30		G1/8	0.6 / 10	16444106
ADN-40-40-I-P-A	Mécanique	40	40		G1/8	0.6 / 10	16444214
ADN-40-40-A-P-A	Mécanique	40	40		G1/8	0.6 / 10	16444113
ADN-40-50-I-P-A	Mécanique	40	50		G1/8	0.6 / 10	16444221
ADN-40-50-A-P-A	Mécanique	40	50		G1/8	0.6 / 10	16444120
ADN-40-60-I-P-A	Mécanique	40	60		G1/8	0.6 / 10	16444238
ADN-40-60-A-P-A	Mécanique	40	60		G1/8	0.6 / 10	16444137
ADN-40-80-I-P-A	Mécanique	40	80		G1/8	0.6 / 10	16444245
ADN-40-80-A-P-A	Mécanique	40	80		G1/8	0.6 / 10	16444144
ADN-50-5-I-P-A	Mécanique	50	5		G1/8	0.6 / 10	16444353
ADN-50-5-A-P-A	Mécanique	50	5		G1/8	0.6 / 10	16444252
ADN-50-10-I-P-A	Mécanique	50	10		G1/8	0.6 / 10	16444360
ADN-50-10-A-P-A	Mécanique	50	10		G1/8	0.6 / 10	16444269
ADN-50-15-I-P-A	Mécanique	50	15		G1/8	0.6 / 10	16444377
ADN-50-15-A-P-A	Mécanique	50	15		G1/8	0.6 / 10	16444276
ADN-50-20-I-P-A	Mécanique	50	20		G1/8	0.6 / 10	16444384
ADN-50-20-A-P-A	Mécanique	50	20		G1/8	0.6 / 10	16444283
ADN-50-25-I-P-A	Mécanique	50	25		G1/8	0.6 / 10	16444391
ADN-50-25-A-P-A	Mécanique	50	25		G1/8	0.6 / 10	16444290
ADN-50-30-I-P-A	Mécanique	50	30		G1/8	0.6 / 10	16444409
ADN-50-30-A-P-A	Mécanique	50	30		G1/8	0.6 / 10	16444308
ADN-50-40-I-P-A	Mécanique	50	40		G1/8	0.6 / 10	16444416
ADN-50-40-A-P-A	Mécanique	50	40		G1/8	0.6 / 10	16444315
ADN-50-50-I-P-A	Mécanique	50	50		G1/8	0.6 / 10	16444423
ADN-50-50-A-P-A	Mécanique	50	50		G1/8	0.6 / 10	16444322
ADN-50-60-I-P-A	Mécanique	50	60		G1/8	0.6 / 10	16444430
ADN-50-60-A-P-A	Mécanique	50	60		G1/8	0.6 / 10	16444339
ADN-50-80-I-P-A	Mécanique	50	80		G1/8	0.6 / 10	16444447
ADN-50-80-A-P-A	Mécanique	50	80		G1/8	0.6 / 10	16444346
ADN-63-10-I-P-A	Mécanique	63	10		G1/8	0.6 / 10	16444562
ADN-63-10-A-P-A	Mécanique	63	10		G1/8	0.6 / 10	16444461
ADN-63-15-I-P-A	Mécanique	63	15		G1/8	0.6 / 10	16444579
ADN-63-15-A-P-A	Mécanique	63	15		G1/8	0.6 / 10	16444478
ADN-63-20-I-P-A	Mécanique	63	20		G1/8	0.6 / 10	16444586
ADN-63-20-A-P-A	Mécanique	63	20		G1/8	0.6 / 10	16444485
ADN-63-25-I-P-A	Mécanique	63	25		G1/8	0.6 / 10	16444593
ADN-63-25-A-P-A	Mécanique	63	25		G1/8	0.6 / 10	16444492
ADN-63-30-I-P-A	Mécanique	63	30		G1/8	0.6 / 10	16444601
ADN-63-30-A-P-A	Mécanique	63	30		G1/8	0.6 / 10	16444500
ADN-63-40-I-P-A	Mécanique	63	40		G1/8	0.6 / 10	16444618
ADN-63-40-A-P-A	Mécanique	63	40		G1/8	0.6 / 10	16444517
ADN-63-50-I-P-A	Mécanique	63	50		G1/8	0.6 / 10	16444625
ADN-63-50-A-P-A	Mécanique	63	50		G1/8	0.6 / 10	16444524
ADN-63-60-I-P-A	Mécanique	63	60		G1/8	0.6 / 10	16444632
ADN-63-60-A-P-A	Mécanique	63	60		G1/8	0.6 / 10	16444531
ADN-63-80-I-P-A	Mécanique	63	80		G1/8	0.6 / 10	16444649
ADN-63-80-A-P-A	Mécanique	63	80		G1/8	0.6 / 10	16444548
ADN-80-10-I-P-A	Mécanique	80	10		G1/8	0.6 / 10	16444764
ADN-80-10-A-P-A	Mécanique	80	10		G1/8	0.6 / 10	16444663

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
ADN-80-15-I-P-A	Mécanique	80	15		G1/8	0.6 / 10	16444771
ADN-80-15-A-P-A	Mécanique	80	15		G1/8	0.6 / 10	16444670
ADN-80-20-I-P-A	Mécanique	80	20		G1/8	0.6 / 10	16444788
ADN-80-20-A-P-A	Mécanique	80	20		G1/8	0.6 / 10	16444687
ADN-80-25-I-P-A	Mécanique	80	25		G1/8	0.6 / 10	16444795
ADN-80-25-A-P-A	Mécanique	80	25		G1/8	0.6 / 10	16444694
ADN-80-30-I-P-A	Mécanique	80	30		G1/8	0.6 / 10	16444803
ADN-80-30-A-P-A	Mécanique	80	30		G1/8	0.6 / 10	16444702
ADN-80-40-I-P-A	Mécanique	80	40		G1/8	0.6 / 10	16444810
ADN-80-40-A-P-A	Mécanique	80	40		G1/8	0.6 / 10	16444719
ADN-80-50-I-P-A	Mécanique	80	50		G1/8	0.6 / 10	16444827
ADN-80-50-A-P-A	Mécanique	80	50		G1/8	0.6 / 10	16444726
ADN-80-60-I-P-A	Mécanique	80	60		G1/8	0.6 / 10	16444834
ADN-80-60-A-P-A	Mécanique	80	60		G1/8	0.6 / 10	16444733
ADN-80-80-I-P-A	Mécanique	80	80		G1/8	0.6 / 10	16444841
ADN-80-80-A-P-A	Mécanique	80	80		G1/8	0.6 / 10	16444740
ADN-100-10-I-P-A	Mécanique	100	10		G1/8	0.6 / 10	16444966
ADN-100-10-A-P-A	Mécanique	100	10		G1/8	0.6 / 10	16444865
ADN-100-15-I-P-A	Mécanique	100	15		G1/8	0.6 / 10	16444973
ADN-100-15-A-P-A	Mécanique	100	15		G1/8	0.6 / 10	16444872
ADN-100-20-I-P-A	Mécanique	100	20		G1/8	0.6 / 10	16444980
ADN-100-20-A-P-A	Mécanique	100	20		G1/8	0.6 / 10	16444889
ADN-100-25-I-P-A	Mécanique	100	25		G1/8	0.6 / 10	16444997
ADN-100-25-A-P-A	Mécanique	100	25		G1/8	0.6 / 10	16444896
ADN-100-30-I-P-A	Mécanique	100	30		G1/8	0.6 / 10	16445008
ADN-100-30-A-P-A	Mécanique	100	30		G1/8	0.6 / 10	16444904
ADN-100-40-I-P-A	Mécanique	100	40		G1/8	0.6 / 10	16445015
ADN-100-40-A-P-A	Mécanique	100	40		G1/8	0.6 / 10	16444911
ADN-100-50-I-P-A	Mécanique	100	50		G1/8	0.6 / 10	16445022
ADN-100-50-A-P-A	Mécanique	100	50		G1/8	0.6 / 10	16444928
ADN-100-60-I-P-A	Mécanique	100	60		G1/8	0.6 / 10	16445039
ADN-100-60-A-P-A	Mécanique	100	60		G1/8	0.6 / 10	16444935
ADN-100-80-I-P-A	Mécanique	100	80		G1/8	0.6 / 10	16445046
ADN-100-80-A-P-A	Mécanique	100	80		G1/8	0.6 / 10	16444942
ADN-32-10-I-PPS-A	Autoadaptif	32	10		G1/8	1.5 / 10	16507290
ADN-32-10-A-PPS-A	Autoadaptif	32	10		G1/8	1.5 / 10	16507384
ADN-32-15-I-PPS-A	Autoadaptif	32	15		G1/8	1.5 / 10	16507308
ADN-32-15-A-PPS-A	Autoadaptif	32	15		G1/8	1.5 / 10	16507391
ADN-32-20-I-PPS-A	Autoadaptif	32	20		G1/8	1.5 / 10	16507315
ADN-32-20-A-PPS-A	Autoadaptif	32	20		G1/8	1.5 / 10	16507409
ADN-32-25-I-PPS-A	Autoadaptif	32	25		G1/8	1.5 / 10	16507322
ADN-32-25-A-PPS-A	Autoadaptif	32	25		G1/8	1.5 / 10	16507416
ADN-32-30-I-PPS-A	Autoadaptif	32	30		G1/8	1.5 / 10	16507339
ADN-32-30-A-PPS-A	Autoadaptif	32	30		G1/8	1.5 / 10	16507423
ADN-32-40-I-PPS-A	Autoadaptif	32	40		G1/8	1.5 / 10	16507346
ADN-32-40-A-PPS-A	Autoadaptif	32	40		G1/8	1.5 / 10	16507430
ADN-32-50-I-PPS-A	Autoadaptif	32	50		G1/8	1.5 / 10	16507353
ADN-32-50-A-PPS-A	Autoadaptif	32	50		G1/8	1.5 / 10	16507447
ADN-32-60-I-PPS-A	Autoadaptif	32	60		G1/8	1.5 / 10	16507360

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADN-32-60-A-PPS-A	Autoadaptif	32	60		G1/8	1.5 / 10	16507454
ADN-32-80-I-PPS-A	Autoadaptif	32	80		G1/8	1.5 / 10	16507377
ADN-32-80-A-PPS-A	Autoadaptif	32	80		G1/8	1.5 / 10	16507461
ADN-40-10-I-PPS-A	Autoadaptif	40	10		G1/8	1 / 10	16507478

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.