



FESTO Vérin compact ADVULQ

Caractéristiques

Série: ADVULQ

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du tube: Alliage d'aluminium

Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADVULQ-12-5-P-A	Mécanique	12	5	M 5		1.3 / 10	16362822
ADVULQ-12-5-A-P-A	Mécanique	12	5	M 5		1.3 / 10	16363685
ADVULQ-12-10-P-A	Mécanique	12	10	M 5		1.3 / 10	16362839
ADVULQ-12-10-A-P-A	Mécanique	12	10	M 5		1.3 / 10	16363692
ADVULQ-12-15-P-A	Mécanique	12	15	M 5		1.3 / 10	16362846
ADVULQ-12-15-A-P-A	Mécanique	12	15	M 5		1.3 / 10	16363700
ADVULQ-12-20-P-A	Mécanique	12	20	M 5		1.3 / 10	16362853
ADVULQ-12-20-A-P-A	Mécanique	12	20	M 5		1.3 / 10	16363717
ADVULQ-12-25-P-A	Mécanique	12	25	M 5		1.3 / 10	16362860
ADVULQ-12-25-A-P-A	Mécanique	12	25	M 5		1.3 / 10	16363724
ADVULQ-12-30-P-A	Mécanique	12	30	M 5		1.3 / 10	16362877
ADVULQ-12-30-A-P-A	Mécanique	12	30	M 5		1.3 / 10	16363731
ADVULQ-12-40-P-A	Mécanique	12	40	M 5		1.3 / 10	16362884
ADVULQ-12-40-A-P-A	Mécanique	12	40	M 5		1.3 / 10	16363748
ADVULQ-16-5-P-A	Mécanique	16	5	M 5		1.3 / 10	16362891
ADVULQ-16-5-A-P-A	Mécanique	16	5	M 5		1.3 / 10	16363755
ADVULQ-16-10-P-A	Mécanique	16	10	M 5		1.3 / 10	16362909
ADVULQ-16-10-A-P-A	Mécanique	16	10	M 5		1.3 / 10	16363762
ADVULQ-16-15-P-A	Mécanique	16	15	M 5		1.3 / 10	16362916
ADVULQ-16-15-A-P-A	Mécanique	16	15	M 5		1.3 / 10	16363779
ADVULQ-16-20-P-A	Mécanique	16	20	M 5		1.3 / 10	16362923
ADVULQ-16-20-A-P-A	Mécanique	16	20	M 5		1.3 / 10	16363786
ADVULQ-16-25-P-A	Mécanique	16	25	M 5		1.3 / 10	16362930
ADVULQ-16-25-A-P-A	Mécanique	16	25	M 5		1.3 / 10	16363793
ADVULQ-16-30-P-A	Mécanique	16	30	M 5		1.3 / 10	16362947
ADVULQ-16-30-A-P-A	Mécanique	16	30	M 5		1.3 / 10	16363801
ADVULQ-16-40-P-A	Mécanique	16	40	M 5		1.3 / 10	16362954
ADVULQ-16-40-A-P-A	Mécanique	16	40	M 5		1.3 / 10	16363818
ADVULQ-20-5-P-A	Mécanique	20	5	M 5		1 / 10	16362961
ADVULQ-20-5-A-P-A	Mécanique	20	5	M 5		1 / 10	16363825
ADVULQ-20-10-P-A	Mécanique	20	10	M 5		1 / 10	16362978
ADVULQ-20-10-A-P-A	Mécanique	20	10	M 5		1 / 10	16363832
ADVULQ-20-15-P-A	Mécanique	20	15	M 5		1 / 10	16362985
ADVULQ-20-15-A-P-A	Mécanique	20	15	M 5		1 / 10	16363849

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADVULQ-20-20-P-A	Mécanique	20	20	M 5		1 / 10	16362992
ADVULQ-20-20-A-P-A	Mécanique	20	20	M 5		1 / 10	16363856
ADVULQ-20-25-P-A	Mécanique	20	25	M 5		1 / 10	16363003
ADVULQ-20-25-A-P-A	Mécanique	20	25	M 5		1 / 10	16363863
ADVULQ-20-30-P-A	Mécanique	20	30	M 5		1 / 10	16363010
ADVULQ-20-30-A-P-A	Mécanique	20	30	M 5		1 / 10	16363870
ADVULQ-20-40-P-A	Mécanique	20	40	M 5		1 / 10	16363027
ADVULQ-20-40-A-P-A	Mécanique	20	40	M 5		1 / 10	16363887
ADVULQ-20-50-P-A	Mécanique	20	50	M 5		1 / 10	16363034
ADVULQ-20-50-A-P-A	Mécanique	20	50	M 5		1 / 10	16363894
ADVULQ-25-5-P-A	Mécanique	25	5	M 5		1 / 10	16363041
ADVULQ-25-5-A-P-A	Mécanique	25	5	M 5		1 / 10	16363902
ADVULQ-25-10-P-A	Mécanique	25	10	M 5		1 / 10	16363058
ADVULQ-25-10-A-P-A	Mécanique	25	10	M 5		1 / 10	16363919
ADVULQ-25-15-P-A	Mécanique	25	15	M 5		1 / 10	16363065
ADVULQ-25-15-A-P-A	Mécanique	25	15	M 5		1 / 10	16363926
ADVULQ-25-20-P-A	Mécanique	25	20	M 5		1 / 10	16363072
ADVULQ-25-20-A-P-A	Mécanique	25	20	M 5		1 / 10	16363933
ADVULQ-25-25-P-A	Mécanique	25	25	M 5		1 / 10	16363089
ADVULQ-25-25-A-P-A	Mécanique	25	25	M 5		1 / 10	16363940
ADVULQ-25-30-P-A	Mécanique	25	30	M 5		1 / 10	16363096
ADVULQ-25-30-A-P-A	Mécanique	25	30	M 5		1 / 10	16363957
ADVULQ-25-40-P-A	Mécanique	25	40	M 5		1 / 10	16363104
ADVULQ-25-40-A-P-A	Mécanique	25	40	M 5		1 / 10	16363964
ADVULQ-25-50-P-A	Mécanique	25	50	M 5		1 / 10	16363111
ADVULQ-25-50-A-P-A	Mécanique	25	50	M 5		1 / 10	16363971
ADVULQ-32-5-P-A	Mécanique	32	5		G1/8	0.8 / 10	16363128
ADVULQ-32-5-A-P-A	Mécanique	32	5		G1/8	0.8 / 10	16363988
ADVULQ-32-10-P-A	Mécanique	32	10		G1/8	0.8 / 10	16363135
ADVULQ-32-10-A-P-A	Mécanique	32	10		G1/8	0.8 / 10	16363995
ADVULQ-32-15-P-A	Mécanique	32	15		G1/8	0.8 / 10	16363142
ADVULQ-32-15-A-P-A	Mécanique	32	15		G1/8	0.8 / 10	16364006
ADVULQ-32-20-P-A	Mécanique	32	20		G1/8	0.8 / 10	16363159
ADVULQ-32-20-A-P-A	Mécanique	32	20		G1/8	0.8 / 10	16364013
ADVULQ-32-25-P-A	Mécanique	32	25		G1/8	0.8 / 10	16363166
ADVULQ-32-25-A-P-A	Mécanique	32	25		G1/8	0.8 / 10	16364020
ADVULQ-32-30-P-A	Mécanique	32	30		G1/8	0.8 / 10	16363173
ADVULQ-32-30-A-P-A	Mécanique	32	30		G1/8	0.8 / 10	16364037
ADVULQ-32-40-P-A	Mécanique	32	40		G1/8	0.8 / 10	16363180
ADVULQ-32-40-A-P-A	Mécanique	32	40		G1/8	0.8 / 10	16364044
ADVULQ-32-50-P-A	Mécanique	32	50		G1/8	0.8 / 10	16363197
ADVULQ-32-50-A-P-A	Mécanique	32	50		G1/8	0.8 / 10	16364051

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADVULQ-32-60-P-A	Mécanique	32	60		G1/8	0.8 / 10	16363205
ADVULQ-32-60-A-P-A	Mécanique	32	60		G1/8	0.8 / 10	16364068
ADVULQ-32-80-P-A	Mécanique	32	80		G1/8	0.8 / 10	16363212
ADVULQ-32-80-A-P-A	Mécanique	32	80		G1/8	0.8 / 10	16364075
ADVULQ-40-5-P-A	Mécanique	40	5		G1/8	0.8 / 10	16363229
ADVULQ-40-5-A-P-A	Mécanique	40	5		G1/8	0.8 / 10	16364082
ADVULQ-40-10-P-A	Mécanique	40	10		G1/8	0.8 / 10	16363236
ADVULQ-40-10-A-P-A	Mécanique	40	10		G1/8	0.8 / 10	16364099
ADVULQ-40-15-P-A	Mécanique	40	15		G1/8	0.8 / 10	16363243
ADVULQ-40-15-A-P-A	Mécanique	40	15		G1/8	0.8 / 10	16364107
ADVULQ-40-20-P-A	Mécanique	40	20		G1/8	0.8 / 10	16363250
ADVULQ-40-20-A-P-A	Mécanique	40	20		G1/8	0.8 / 10	16364114
ADVULQ-40-25-P-A	Mécanique	40	25		G1/8	0.8 / 10	16363267
ADVULQ-40-25-A-P-A	Mécanique	40	25		G1/8	0.8 / 10	16364121
ADVULQ-40-30-P-A	Mécanique	40	30		G1/8	0.8 / 10	16363274
ADVULQ-40-30-A-P-A	Mécanique	40	30		G1/8	0.8 / 10	16364138
ADVULQ-40-40-P-A	Mécanique	40	40		G1/8	0.8 / 10	16363281
ADVULQ-40-40-A-P-A	Mécanique	40	40		G1/8	0.8 / 10	16364145
ADVULQ-40-50-P-A	Mécanique	40	50		G1/8	0.8 / 10	16363298
ADVULQ-40-50-A-P-A	Mécanique	40	50		G1/8	0.8 / 10	16364152
ADVULQ-40-60-P-A	Mécanique	40	60		G1/8	0.8 / 10	16363306
ADVULQ-40-60-A-P-A	Mécanique	40	60		G1/8	0.8 / 10	16364169
ADVULQ-40-80-P-A	Mécanique	40	80		G1/8	0.8 / 10	16363313
ADVULQ-40-80-A-P-A	Mécanique	40	80		G1/8	0.8 / 10	16364176
ADVULQ-50-10-P-A	Mécanique	50	10		G1/8	0.8 / 10	16363320
ADVULQ-50-10-A-P-A	Mécanique	50	10		G1/8	0.8 / 10	16364183
ADVULQ-50-15-P-A	Mécanique	50	15		G1/8	0.8 / 10	16363337
ADVULQ-50-15-A-P-A	Mécanique	50	15		G1/8	0.8 / 10	16364190
ADVULQ-50-20-P-A	Mécanique	50	20		G1/8	0.8 / 10	16363344
ADVULQ-50-20-A-P-A	Mécanique	50	20		G1/8	0.8 / 10	16364208
ADVULQ-50-25-P-A	Mécanique	50	25		G1/8	0.8 / 10	16363351
ADVULQ-50-25-A-P-A	Mécanique	50	25		G1/8	0.8 / 10	16364215
ADVULQ-50-30-P-A	Mécanique	50	30		G1/8	0.8 / 10	16363368
ADVULQ-50-30-A-P-A	Mécanique	50	30		G1/8	0.8 / 10	16364222
ADVULQ-50-40-P-A	Mécanique	50	40		G1/8	0.8 / 10	16363375
ADVULQ-50-40-A-P-A	Mécanique	50	40		G1/8	0.8 / 10	16364239
ADVULQ-50-50-P-A	Mécanique	50	50		G1/8	0.8 / 10	16363382
ADVULQ-50-50-A-P-A	Mécanique	50	50		G1/8	0.8 / 10	16364246
ADVULQ-50-60-P-A	Mécanique	50	60		G1/8	0.8 / 10	16363399
ADVULQ-50-60-A-P-A	Mécanique	50	60		G1/8	0.8 / 10	16364253
ADVULQ-50-80-P-A	Mécanique	50	80		G1/8	0.8 / 10	16363407
ADVULQ-50-80-A-P-A	Mécanique	50	80		G1/8	0.8 / 10	16364260

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADVULQ-63-10-P-A	Mécanique	63	10		G1/8	0.6 / 10	16363414
ADVULQ-63-10-A-P-A	Mécanique	63	10		G1/8	0.6 / 10	16364277
ADVULQ-63-15-P-A	Mécanique	63	15		G1/8	0.6 / 10	16363421
ADVULQ-63-15-A-P-A	Mécanique	63	15		G1/8	0.6 / 10	16364284
ADVULQ-63-20-P-A	Mécanique	63	20		G1/8	0.6 / 10	16363438
ADVULQ-63-20-A-P-A	Mécanique	63	20		G1/8	0.6 / 10	16364291
ADVULQ-63-25-P-A	Mécanique	63	25		G1/8	0.6 / 10	16363445
ADVULQ-63-25-A-P-A	Mécanique	63	25		G1/8	0.6 / 10	16364309
ADVULQ-63-30-P-A	Mécanique	63	30		G1/8	0.6 / 10	16363452
ADVULQ-63-30-A-P-A	Mécanique	63	30		G1/8	0.6 / 10	16364316
ADVULQ-63-40-P-A	Mécanique	63	40		G1/8	0.6 / 10	16363469
ADVULQ-63-40-A-P-A	Mécanique	63	40		G1/8	0.6 / 10	16364323
ADVULQ-63-50-P-A	Mécanique	63	50		G1/8	0.6 / 10	16363476
ADVULQ-63-50-A-P-A	Mécanique	63	50		G1/8	0.6 / 10	16364330
ADVULQ-63-60-P-A	Mécanique	63	60		G1/8	0.6 / 10	16363483
ADVULQ-63-60-A-P-A	Mécanique	63	60		G1/8	0.6 / 10	16364347
ADVULQ-63-80-P-A	Mécanique	63	80		G1/8	0.6 / 10	16363490
ADVULQ-63-80-A-P-A	Mécanique	63	80		G1/8	0.6 / 10	16364354
ADVULQ-80-10-P-A	Mécanique	80	10		G1/8	0.6 / 10	16363508
ADVULQ-80-10-A-P-A	Mécanique	80	10		G1/8	0.6 / 10	16364361
ADVULQ-80-15-P-A	Mécanique	80	15		G1/8	0.6 / 10	16363515
ADVULQ-80-15-A-P-A	Mécanique	80	15		G1/8	0.6 / 10	16364378
ADVULQ-80-20-P-A	Mécanique	80	20		G1/8	0.6 / 10	16363522
ADVULQ-80-20-A-P-A	Mécanique	80	20		G1/8	0.6 / 10	16364385
ADVULQ-80-25-P-A	Mécanique	80	25		G1/8	0.6 / 10	16363539
ADVULQ-80-25-A-P-A	Mécanique	80	25		G1/8	0.6 / 10	16364392
ADVULQ-80-30-P-A	Mécanique	80	30		G1/8	0.6 / 10	16363546
ADVULQ-80-30-A-P-A	Mécanique	80	30		G1/8	0.6 / 10	16364400
ADVULQ-80-40-P-A	Mécanique	80	40		G1/8	0.6 / 10	16363553
ADVULQ-80-40-A-P-A	Mécanique	80	40		G1/8	0.6 / 10	16364417
ADVULQ-80-50-P-A	Mécanique	80	50		G1/8	0.6 / 10	16363560
ADVULQ-80-50-A-P-A	Mécanique	80	50		G1/8	0.6 / 10	16364424
ADVULQ-80-60-P-A	Mécanique	80	60		G1/8	0.6 / 10	16363577
ADVULQ-80-60-A-P-A	Mécanique	80	60		G1/8	0.6 / 10	16364431
ADVULQ-80-80-P-A	Mécanique	80	80		G1/8	0.6 / 10	16363584
ADVULQ-80-80-A-P-A	Mécanique	80	80		G1/8	0.6 / 10	16364448
ADVULQ-100-10-P-A	Mécanique	100	10		G1/4	0.6 / 10	16363591
ADVULQ-100-10-A-P-A	Mécanique	100	10		G1/4	0.6 / 10	16364455
ADVULQ-100-15-P-A	Mécanique	100	15		G1/4	0.6 / 10	16363609
ADVULQ-100-15-A-P-A	Mécanique	100	15		G1/4	0.6 / 10	16364462
ADVULQ-100-20-P-A	Mécanique	100	20		G1/4	0.6 / 10	16363616

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADVULQ-100-20-A-P-A	Mécanique	100	20		G1/4	0.6 / 10	16364479
ADVULQ-100-25-P-A	Mécanique	100	25		G1/4	0.6 / 10	16363623
ADVULQ-100-25-A-P-A	Mécanique	100	25		G1/4	0.6 / 10	16364486
ADVULQ-100-30-P-A	Mécanique	100	30		G1/4	0.6 / 10	16363630
ADVULQ-100-30-A-P-A	Mécanique	100	30		G1/4	0.6 / 10	16364493
ADVULQ-100-40-P-A	Mécanique	100	40		G1/4	0.6 / 10	16363647
ADVULQ-100-40-A-P-A	Mécanique	100	40		G1/4	0.6 / 10	16364501
ADVULQ-100-50-P-A	Mécanique	100	50		G1/4	0.6 / 10	16363654
ADVULQ-100-50-A-P-A	Mécanique	100	50		G1/4	0.6 / 10	16364518
ADVULQ-100-60-P-A	Mécanique	100	60		G1/4	0.6 / 10	16363661
ADVULQ-100-60-A-P-A	Mécanique	100	60		G1/4	0.6 / 10	16364525
ADVULQ-100-80-P-A	Mécanique	100	80		G1/4	0.6 / 10	16363678
ADVULQ-100-80-A-P-A	Mécanique	100	80		G1/4	0.6 / 10	16364532

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.