

FESTO Vérin électrique ESBF



Caractéristiques

Série: ESBF
Température de fonctionnement: -20 / 60 °C
Classe de protection (IP): 40

Type de l'ae	Dimension	Course	Pas de l'ae	Précision de répétition	Poussée max. Fx	Article
		mm	mm/U	mm	N	
Filetage de glissement	32	100	2.5	±0,05	1000	16576207
Broche à circulation de billes	32	100	5	±0,01	1000	16576137
Broche à circulation de billes	32	100	10	±0,01	1000	16576168
Filetage de glissement	32	200	2.5	±0,05	1000	16556115
Broche à circulation de billes	32	200	5	±0,01	1000	16555578
Broche à circulation de billes	32	200	10	±0,01	1000	16576175
Filetage de glissement	32	300	2.5	±0,05	1000	16576214
Broche à circulation de billes	32	300	5	±0,01	1000	16576144
Broche à circulation de billes	32	300	10	±0,01	1000	16576182
Filetage de glissement	32	400	2.5	±0,05	1000	16576221
Broche à circulation de billes	32	400	5	±0,01	1000	16576151
Broche à circulation de billes	32	400	10	±0,01	1000	16576199
Filetage de glissement	40	100	3	±0,05	3000	16576346
Broche à circulation de billes	40	100	5	±0,01	3000	16576238
Broche à circulation de billes	40	100	10	±0,01	3000	16576269
Broche à circulation de billes	40	100	16	±0,01	3000	16576308
Filetage de glissement	40	200	3	±0,05	3000	16556122
Broche à circulation de billes	40	200	5	±0,01	3000	16555585
Broche à circulation de billes	40	200	10	±0,01	3000	16576276
Broche à circulation de billes	40	200	16	±0,01	3000	16576315
Filetage de glissement	40	300	3	±0,05	3000	16576353
Broche à circulation de billes	40	300	5	±0,01	3000	16576245
Broche à circulation de billes	40	300	10	±0,01	3000	16576283
Broche à circulation de billes	40	300	16	±0,01	3000	16576322
Filetage de glissement	40	400	3	±0,05	3000	16576360
Broche à circulation de billes	40	400	5	±0,01	3000	16576252
Broche à circulation de billes	40	400	10	±0,01	3000	16576290
Broche à circulation de billes	40	400	16	±0,01	3000	16576339
Filetage de glissement	50	100	4	±0,05	5000	16576485
Broche à circulation de billes	50	100	5	±0,01	5000	16576377
Broche à circulation de billes	50	100	10	±0,01	5000	16576409

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Type de l'ae	Dimension	Course mm	Pas de l'ae mm/U	Précision de répétition mm	Poussée max. Fx N	Article
Broche à circulation de billes	50	100	20	±0,01	5000	16576447
Filetage de glissement	50	200	4	±0,05	5000	16556139
Broche à circulation de billes	50	200	5	±0,01	5000	16555592
Broche à circulation de billes	50	200	10	±0,01	5000	16576416
Broche à circulation de billes	50	200	20	±0,01	5000	16576454
Filetage de glissement	50	300	4	±0,05	5000	16576492
Broche à circulation de billes	50	300	5	±0,01	5000	16576384
Broche à circulation de billes	50	300	10	±0,01	5000	16576423
Broche à circulation de billes	50	300	20	±0,01	5000	16576461
Filetage de glissement	50	400	4	±0,05	5000	16576500
Broche à circulation de billes	50	400	5	±0,01	5000	16576391
Broche à circulation de billes	50	400	10	±0,01	5000	16576430
Broche à circulation de billes	50	400	20	±0,01	5000	16576478
Broche à circulation de billes	63	100	5	±0,015	7000	16511260
Broche à circulation de billes	63	100	10	±0,01	7000	16511291
Broche à circulation de billes	63	100	25	±0,01	6000	16511330
Broche à circulation de billes	63	200	10	±0,01	7000	16511309
Broche à circulation de billes	63	200	25	±0,01	6000	16511347
Broche à circulation de billes	63	300	5	±0,015	7000	16511277
Broche à circulation de billes	63	300	10	±0,01	7000	16511316
Broche à circulation de billes	63	300	25	±0,01	6000	16511354
Broche à circulation de billes	63	400	5	±0,015	7000	16511284
Broche à circulation de billes	63	400	10	±0,01	7000	16511323
Broche à circulation de billes	63	400	25	±0,01	6000	16511361
Broche à circulation de billes	80	100	5	±0,01	12000	16511378
Broche à circulation de billes	80	100	15	±0,01	12000	16511400
Broche à circulation de billes	80	100	32	±0,01	10000	16511448
Broche à circulation de billes	80	200	5	±0,01	12000	16527368
Broche à circulation de billes	80	200	15	±0,01	12000	16511417
Broche à circulation de billes	80	200	32	±0,01	10001	16511455
Broche à circulation de billes	80	300	5	±0,01	12000	16511385
Broche à circulation de billes	80	300	15	±0,01	12000	16511424
Broche à circulation de billes	80	300	32	±0,01	10002	16511462
Broche à circulation de billes	80	400	5	±0,01	12000	16511392
Broche à circulation de billes	80	400	15	±0,01	12000	16511431
Broche à circulation de billes	80	400	32	±0,01	10003	16511479

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Type de l'ae	Dimension	Course	Pas de l'ae	Précision de répétition	Poussée max. Fx	Article
		mm	mm/U	mm	N	
Broche à circulation de billes	100	100	5	±0,01	17000	16511486
Broche à circulation de billes	100	100	20	±0,01	17000	16511518
Broche à circulation de billes	100	100	40	±0,01	14500	16511556
Broche à circulation de billes	100	200	5	±0,01	17000	16527375
Broche à circulation de billes	100	200	20	±0,01	17000	16511525
Broche à circulation de billes	100	200	40	±0,01	14500	16511563
Broche à circulation de billes	100	300	5	±0,01	17000	16511493
Broche à circulation de billes	100	300	20	±0,01	17000	16511532
Broche à circulation de billes	100	300	40	±0,01	14500	16511570
Broche à circulation de billes	100	400	5	±0,01	17000	16511501
Broche à circulation de billes	100	400	20	±0,01	17000	16511549
Broche à circulation de billes	100	400	40	±0,01	14500	16511587

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.