



FESTO Vérin à faible course ADVK

- Caractéristiques
- Série: ADVK
- Fonction: Double effet
- Magnétique: Oui
- Matériau du boîtier: Aluminium Anodisé
- Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADV-4-2,5-A-P	Mécanique	4	2.5	M 3		2 / 8	16402748
ADV-4-2,5-P	Mécanique	4	2.5	M 3		2 / 8	16430763
ADV-4-5-P	Mécanique	4	5	M 3		2 / 8	16430770
ADV-4-5-A-P	Mécanique	4	5	M 3		2 / 8	16402755
ADV-6-5-P	Mécanique	6	5	M 3		1.5 / 8	16430787
ADV-6-5-A-P	Mécanique	6	5	M 3		1.5 / 8	16402863
ADV-6-10-P	Mécanique	6	10	M 3		1.5 / 8	16430794
ADV-6-10-A-P	Mécanique	6	10	M 3		1.5 / 8	16402870
ADV-10-5-A-P	Mécanique	10	5	M 5		1 / 8	16402988
ADV-10-5-P	Mécanique	10	5	M 5		1 / 8	16430826
ADV-10-10-A-P	Mécanique	10	10	M 5		1 / 8	16402995
ADV-10-10-P	Mécanique	10	10	M 5		1 / 8	16430833
ADV-12-5-A-P	Mécanique	12	5	M 5		1 / 10	16403145
ADV-12-5-I-P	Mécanique	12	5	M 5		1 / 10	16403107
ADV-12-5-P	Mécanique	12	5	M 5		1 / 10	16434758
ADV-12-10-A-P	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	16403152
ADV-12-10-P	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	16434765
ADV-12-10-I-P	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	16403114
ADV-16-5-I-P	Mécanique	16	5	M 5		1 / 10	16403330
ADV-16-5-A-P	Mécanique	16	5	M 5		1 / 10	16403431
ADV-16-10-I-P	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	16403347
ADV-16-10-A-P	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	16403448
ADV-16-15-I-P	Mécanique	16	15	M 5		1 / 10	16403354
ADV-16-15-A-P	Mécanique	16	15	M 5		1 / 10	16403455
ADV-16-20-A-P	Mécanique	16	20	M 5		1 / 10	16403462
ADV-16-20-I-P	Mécanique	16	20	M 5		1 / 10	16403361
ADV-16-25-A-P	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	16403479
ADV-16-25-I-P	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	16403378
ADV-20-5-I-P	Mécanique	20	5	M 5		1 / 10	16403657
ADV-20-5-A-P	Mécanique	20	5	M 5		1 / 10	16403758
ADV-20-10-A-P	Mécanique	20	10	M 5		1 / 10	16403765
ADV-20-10-I-P	Mécanique	20	10	M 5		1 / 10	16403664
ADV-20-15-A-P	Mécanique	20	15	M 5		1 / 10	16403772
ADV-20-15-I-P	Mécanique	20	15	M 5		1 / 10	16403671
ADV-20-20-I-P	Mécanique	20	20	M 5		1 / 10	16403688
ADV-20-20-A-P	Mécanique	20	20	M 5		1 / 10	16403789
ADV-20-25-A-P	Mécanique	20	25	M 5		1 / 10	16403796
ADV-20-25-I-P	Mécanique	20	25	M 5		1 / 10	16403695
ADV-25-5-I-P	Mécanique	25	5	M 5		1 / 10	16403974
ADV-25-5-A-P	Mécanique	25	5	M 5		1 / 10	16404078
ADV-25-10-I-P	Mécanique	25	10	M 5		1 / 10	16403981
ADV-25-10-A-P	Mécanique	25	10	M 5		1 / 10	16404085

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADVC-25-15-A-P	Mécanique	25	15	M 5		1 / 10	16404092
ADVC-25-15-I-P	Mécanique	25	15	M 5		1 / 10	16403998
ADVC-25-20-A-P	Mécanique	25	20	M 5		1 / 10	16404100
ADVC-25-20-I-P	Mécanique	25	20	M 5		1 / 10	16404009
ADVC-25-25-I-P	Mécanique	25	25	M 5		1 / 10	16404016
ADVC-25-25-A-P	Mécanique	25	25	M 5		1 / 10	16404117
ADVC-32-5-I-P	Mécanique	32	5		G1/8	0.6 / 10	16404294
ADVC-32-5-A-P	Mécanique	32	5		G1/8	0.6 / 10	16404395
ADVC-32-10-A-P	Mécanique	32	10		G1/8	0.6 / 10	16404403
ADVC-32-10-I-P	Mécanique	32	10		G1/8	0.6 / 10	16404302
ADVC-32-15-A-P	Mécanique	32	15		G1/8	0.6 / 10	16404410
ADVC-32-15-I-P	Mécanique	32	15		G1/8	0.6 / 10	16404319
ADVC-32-20-A-P	Mécanique	32	20		G1/8	0.6 / 10	16404427
ADVC-32-20-I-P	Mécanique	32	20		G1/8	0.6 / 10	16404326
ADVC-32-25-I-P	Mécanique	32	25		G1/8	0.6 / 10	16404333
ADVC-32-25-A-P	Mécanique	32	25		G1/8	0.6 / 10	16404434
ADVC-40-5-A-P	Mécanique	40	5		G1/8	0.6 / 10	16404674
ADVC-40-5-I-P	Mécanique	40	5		G1/8	0.6 / 10	16404573
ADVC-40-10-A-P	Mécanique	40	10		G1/8	0.6 / 10	16404681
ADVC-40-10-I-P	Mécanique	40	10		G1/8	0.6 / 10	16404580
ADVC-40-15-A-P	Mécanique	40	15		G1/8	0.6 / 10	16404698
ADVC-40-15-I-P	Mécanique	40	15		G1/8	0.6 / 10	16404597
ADVC-40-20-I-P	Mécanique	40	20		G1/8	0.6 / 10	16404605
ADVC-40-20-A-P	Mécanique	40	20		G1/8	0.6 / 10	16404706
ADVC-40-25-A-P	Mécanique	40	25		G1/8	0.6 / 10	16404713
ADVC-40-25-I-P	Mécanique	40	25		G1/8	0.6 / 10	16404612
ADVC-50-10-A-P	Mécanique	50	10		G1/8	0.6 / 10	16404922
ADVC-50-10-I-P	Mécanique	50	10		G1/8	0.6 / 10	16404845
ADVC-50-15-A-P	Mécanique	50	15		G1/8	0.6 / 10	16404939
ADVC-50-15-I-P	Mécanique	50	15		G1/8	0.6 / 10	16404852
ADVC-50-20-I-P	Mécanique	50	20		G1/8	0.6 / 10	16404869
ADVC-50-20-A-P	Mécanique	50	20		G1/8	0.6 / 10	16404946
ADVC-50-25-I-P	Mécanique	50	25		G1/8	0.6 / 10	16404876
ADVC-50-25-A-P	Mécanique	50	25		G1/8	0.6 / 10	16404953
ADVC-63-10-A-P	Mécanique	63	10		G1/8	0.6 / 10	16405165
ADVC-63-10-I-P	Mécanique	63	10		G1/8	0.6 / 10	16405088
ADVC-63-15-A-P	Mécanique	63	15		G1/8	0.6 / 10	16405172
ADVC-63-15-I-P	Mécanique	63	15		G1/8	0.6 / 10	16405095
ADVC-63-20-A-P	Mécanique	63	20		G1/8	0.6 / 10	16405189
ADVC-63-20-I-P	Mécanique	63	20		G1/8	0.6 / 10	16405103
ADVC-63-25-A-P	Mécanique	63	25		G1/8	0.6 / 10	16405196
ADVC-63-25-I-P	Mécanique	63	25		G1/8	0.6 / 10	16405110
ADVC-80-10-I-P	Mécanique	80	10		G1/8	0.6 / 10	16405329
ADVC-80-10-A-P	Mécanique	80	10		G1/8	0.6 / 10	16405406
ADVC-80-15-I-P	Mécanique	80	15		G1/8	0.6 / 10	16405336
ADVC-80-15-A-P	Mécanique	80	15		G1/8	0.6 / 10	16405413
ADVC-80-20-A-P	Mécanique	80	20		G1/8	0.6 / 10	16405420
ADVC-80-20-I-P	Mécanique	80	20		G1/8	0.6 / 10	16405343
ADVC-80-25-I-P	Mécanique	80	25		G1/8	0.6 / 10	16405350
ADVC-80-25-A-P	Mécanique	80	25		G1/8	0.6 / 10	16405437
ADVC-100-10-A-P	Mécanique	100	10		G1/4	0.6 / 10	16405646
ADVC-100-10-I-P	Mécanique	100	10		G1/4	0.6 / 10	16405569

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADVC-100-15-A-P	Mécanique	100	15		G1/4	0.6 / 10	16405653
ADVC-100-15-I-P	Mécanique	100	15		G1/4	0.6 / 10	16405576
ADVC-100-20-A-P	Mécanique	100	20		G1/4	0.6 / 10	16405660
ADVC-100-20-I-P	Mécanique	100	20		G1/4	0.6 / 10	16405583
ADVC-100-25-A-P	Mécanique	100	25		G1/4	0.6 / 10	16405677
ADVC-100-25-I-P	Mécanique	100	25		G1/4	0.6 / 10	16405590
ADVC-6-5-P-A	Mécanique	6	5	M 3		1.5 / 8	16430802
ADVC-6-5-A-P-A	Mécanique	6	5	M 3		1.5 / 8	16402849
ADVC-6-10-A-P-A	Mécanique	6	10	M 3		1.5 / 8	16402856
ADVC-6-10-P-A	Mécanique	6	10	M 3		1.5 / 8	16430819
ADVC-10-5-P-A	Mécanique	10	5	M 5		1 / 8	16430840
ADVC-10-5-A-P-A	Mécanique	10	5	M 5		1 / 8	16402964
ADVC-10-10-P-A	Mécanique	10	10	M 5		1 / 8	16430857
ADVC-10-10-A-P-A	Mécanique	10	10	M 5		1 / 8	16402971
ADVC-12-5-I-P-A	Mécanique	12	5	M 5		1 / 10	16403082
ADVC-12-5-P-A	Mécanique	12	5	M 5		1 / 10	16434796
ADVC-12-5-A-P-A	Mécanique	12	5	M 5		1 / 10	16403121
ADVC-12-10-I-P-A	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	16403099
ADVC-12-10-A-P-A	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	16403138
ADVC-12-10-P-A	Mécanique	12	10	M 5		1 / 10	16434804
ADVC-16-5-I-P-A	Mécanique	16	5	M 5		1 / 10	16403284
ADVC-16-5-A-P-A	Mécanique	16	5	M 5		1 / 10	16403385
ADVC-16-10-I-P-A	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	16403291
ADVC-16-10-A-P-A	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	16403392
ADVC-16-15-I-P-A	Mécanique	16	15	M 5		1 / 10	16403309
ADVC-16-15-A-P-A	Mécanique	16	15	M 5		1 / 10	16403400
ADVC-16-20-I-P-A	Mécanique	16	20	M 5		1 / 10	16403316
ADVC-16-20-A-P-A	Mécanique	16	20	M 5		1 / 10	16403417
ADVC-16-25-A-P-A	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	16403424
ADVC-16-25-I-P-A	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	16403323
ADVC-20-5-I-P-A	Mécanique	20	5	M 5		1 / 10	16403602
ADVC-20-5-A-P-A	Mécanique	20	5	M 5		1 / 10	16403703
ADVC-20-10-A-P-A	Mécanique	20	10	M 5		1 / 10	16403710
ADVC-20-10-I-P-A	Mécanique	20	10	M 5		1 / 10	16403619
ADVC-20-15-A-P-A	Mécanique	20	15	M 5		1 / 10	16403727
ADVC-20-15-I-P-A	Mécanique	20	15	M 5		1 / 10	16403626
ADVC-20-20-A-P-A	Mécanique	20	20	M 5		1 / 10	16403734
ADVC-20-20-I-P-A	Mécanique	20	20	M 5		1 / 10	16403633
ADVC-20-25-A-P-A	Mécanique	20	25	M 5		1 / 10	16403741
ADVC-20-25-I-P-A	Mécanique	20	25	M 5		1 / 10	16403640
ADVC-25-5-I-P-A	Mécanique	25	5	M 5		1 / 10	16403929
ADVC-25-5-A-P-A	Mécanique	25	5	M 5		1 / 10	16404023
ADVC-25-10-A-P-A	Mécanique	25	10	M 5		1 / 10	16404030
ADVC-25-10-I-P-A	Mécanique	25	10	M 5		1 / 10	16403936
ADVC-25-15-I-P-A	Mécanique	25	15	M 5		1 / 10	16403943
ADVC-25-15-A-P-A	Mécanique	25	15	M 5		1 / 10	16404047
ADVC-25-20-I-P-A	Mécanique	25	20	M 5		1 / 10	16403950
ADVC-25-20-A-P-A	Mécanique	25	20	M 5		1 / 10	16404054
ADVC-25-25-I-P-A	Mécanique	25	25	M 5		1 / 10	16403967
ADVC-25-25-A-P-A	Mécanique	25	25	M 5		1 / 10	16404061
ADVC-32-5-A-P-A	Mécanique	32	5		G1/8	0.6 / 10	16404340
ADVC-32-5-I-P-A	Mécanique	32	5		G1/8	0.6 / 10	16404249

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
ADVC-32-10-A-P-A	Mécanique	32	10		G1/8	0.6 / 10	16404357
ADVC-32-10-I-P-A	Mécanique	32	10		G1/8	0.6 / 10	16404256
ADVC-32-15-I-P-A	Mécanique	32	15		G1/8	0.6 / 10	16404263
ADVC-32-15-A-P-A	Mécanique	32	15		G1/8	0.6 / 10	16404364
ADVC-32-20-I-P-A	Mécanique	32	20		G1/8	0.6 / 10	16404270
ADVC-32-20-A-P-A	Mécanique	32	20		G1/8	0.6 / 10	16404371
ADVC-32-25-I-P-A	Mécanique	32	25		G1/8	0.6 / 10	16404287
ADVC-32-25-A-P-A	Mécanique	32	25		G1/8	0.6 / 10	16404388
ADVC-40-5-I-P-A	Mécanique	40	5		G1/8	0.6 / 10	16404528
ADVC-40-5-A-P-A	Mécanique	40	5		G1/8	0.6 / 10	16404629
ADVC-40-10-A-P-A	Mécanique	40	10		G1/8	0.6 / 10	16404636
ADVC-40-10-I-P-A	Mécanique	40	10		G1/8	0.6 / 10	16404535
ADVC-40-15-A-P-A	Mécanique	40	15		G1/8	0.6 / 10	16404643
ADVC-40-15-I-P-A	Mécanique	40	15		G1/8	0.6 / 10	16404542
ADVC-40-20-I-P-A	Mécanique	40	20		G1/8	0.6 / 10	16404559
ADVC-40-20-A-P-A	Mécanique	40	20		G1/8	0.6 / 10	16404650
ADVC-40-25-A-P-A	Mécanique	40	25		G1/8	0.6 / 10	16404667
ADVC-40-25-I-P-A	Mécanique	40	25		G1/8	0.6 / 10	16404566
ADVC-50-10-I-P-A	Mécanique	50	10		G1/8	0.6 / 10	16404807
ADVC-50-10-A-P-A	Mécanique	50	10		G1/8	0.6 / 10	16404883
ADVC-50-15-A-P-A	Mécanique	50	15		G1/8	0.6 / 10	16404890
ADVC-50-15-I-P-A	Mécanique	50	15		G1/8	0.6 / 10	16404814
ADVC-50-20-I-P-A	Mécanique	50	20		G1/8	0.6 / 10	16404821
ADVC-50-20-A-P-A	Mécanique	50	20		G1/8	0.6 / 10	16404908
ADVC-50-25-A-P-A	Mécanique	50	25		G1/8	0.6 / 10	16404915
ADVC-50-25-I-P-A	Mécanique	50	25		G1/8	0.6 / 10	16404838
ADVC-63-10-I-P-A	Mécanique	63	10		G1/8	0.6 / 10	16405040
ADVC-63-10-A-P-A	Mécanique	63	10		G1/8	0.6 / 10	16405127
ADVC-63-15-I-P-A	Mécanique	63	15		G1/8	0.6 / 10	16405057
ADVC-63-15-A-P-A	Mécanique	63	15		G1/8	0.6 / 10	16405134
ADVC-63-20-I-P-A	Mécanique	63	20		G1/8	0.6 / 10	16405064
ADVC-63-20-A-P-A	Mécanique	63	20		G1/8	0.6 / 10	16405141
ADVC-63-25-A-P-A	Mécanique	63	25		G1/8	0.6 / 10	16405158
ADVC-63-25-I-P-A	Mécanique	63	25		G1/8	0.6 / 10	16405071
ADVC-80-10-I-P-A	Mécanique	80	10		G1/8	0.6 / 10	16405280
ADVC-80-10-A-P-A	Mécanique	80	10		G1/8	0.6 / 10	16405367
ADVC-80-15-A-P-A	Mécanique	80	15		G1/8	0.6 / 10	16405374
ADVC-80-15-I-P-A	Mécanique	80	15		G1/8	0.6 / 10	16405297
ADVC-80-20-A-P-A	Mécanique	80	20		G1/8	0.6 / 10	16405381
ADVC-80-20-I-P-A	Mécanique	80	20		G1/8	0.6 / 10	16405305
ADVC-80-25-I-P-A	Mécanique	80	25		G1/8	0.6 / 10	16405312
ADVC-80-25-A-P-A	Mécanique	80	25		G1/8	0.6 / 10	16405398
ADVC-100-10-A-P-A	Mécanique	100	10		G1/4	0.6 / 10	16405608
ADVC-100-10-I-P-A	Mécanique	100	10		G1/4	0.6 / 10	16405521
ADVC-100-15-A-P-A	Mécanique	100	15		G1/4	0.6 / 10	16405615
ADVC-100-15-I-P-A	Mécanique	100	15		G1/4	0.6 / 10	16405538
ADVC-100-20-A-P-A	Mécanique	100	20		G1/4	0.6 / 10	16405622
ADVC-100-20-I-P-A	Mécanique	100	20		G1/4	0.6 / 10	16405545
ADVC-100-25-A-P-A	Mécanique	100	25		G1/4	0.6 / 10	16405639
ADVC-100-25-I-P-A	Mécanique	100	25		G1/4	0.6 / 10	16405552

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.