


FESTO Vérin roto-Linéaire DSL



Caractéristiques

- Série: DSL
- Fonction: Double effet
- Matériau du boîtier: Aluminium Anodisé
- Température de fonctionnement: -10 / 60 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
DSL-16-25-270-CC-A-S20-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	16482555
DSL-16-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	16483611
DSL-16-25-270-CC-A-S2-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	16482531
DSL-16-25-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	16483628
DSL-16-25-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	16483604
DSL-16-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	16483635
DSL-16-25-270-P-A-S20-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	16482548
DSL-16-25-270-P-A-S2-B	Mécanique	16	25	M 5		2.5 / 8	16482524
DSL-16-40-270-CC-A-S20-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	16482593
DSL-16-40-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	16483666
DSL-16-40-270-P-A-S2-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	16482562
DSL-16-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	16483659
DSL-16-40-270-CC-A-S2-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	16482579
DSL-16-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	16483673
DSL-16-40-270-P-A-S20-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	16482586
DSL-16-40-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	16	40	M 5		2.5 / 8	16483642
DSL-16-50-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	16483705
DSL-16-50-270-CC-A-S2-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	16482618
DSL-16-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	16483712
DSL-16-50-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	16483680
DSL-16-50-270-P-A-S20-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	16482625
DSL-16-50-270-CC-A-S20-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	16482632
DSL-16-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	16483697
DSL-16-50-270-P-A-S2-B	Mécanique	16	50	M 5		2.5 / 8	16482601
DSL-16-80-270-CC-A-S2-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	16482656
DSL-16-80-270-CC-A-S20-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	16482670
DSL-16-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	16483750
DSL-16-80-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	16483729

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSL-16-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	16483736
DSL-16-80-270-P-A-S2-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	16482649
DSL-16-80-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	16483743
DSL-16-80-270-P-A-S20-B	Mécanique	16	80	M 5		2.5 / 8	16482663
DSL-16-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	16483774
DSL-16-100-270-P-A-S20-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	16482702
DSL-16-100-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	16483781
DSL-16-100-270-CC-A-S2-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	16482694
DSL-16-100-270-CC-A-S20-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	16482719
DSL-16-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	16483798
DSL-16-100-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	16483767
DSL-16-100-270-P-A-S2-B	Mécanique	16	100	M 5		2.5 / 8	16482687
DSL-20-25-270-CC-A-S2-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	16482733
DSL-20-25-270-CC-A-S20-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	16482757
DSL-20-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	16483813
DSL-20-25-270-P-A-S20-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	16482740
DSL-20-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	16483837
DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	16483806
DSL-20-25-270-P-A-S2-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	16482726
DSL-20-25-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	20	25	M 5		2.5 / 8	16483820
DSL-20-40-270-P-A-S2-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	16482764
DSL-20-40-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	16483844
DSL-20-40-270-CC-A-S2-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	16482771
DSL-20-40-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	16483868
DSL-20-40-270-CC-A-S20-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	16482795
DSL-20-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	16483851
DSL-20-40-270-P-A-S20-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	16482788
DSL-20-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	20	40	M 5		2.5 / 8	16483875
DSL-20-50-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	16483907
DSL-20-50-270-CC-A-S2-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	16482810
DSL-20-50-270-P-A-S20-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	16482827
DSL-20-50-270-CC-A-S20-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	16482834
DSL-20-50-270-P-A-S2-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	16482803
DSL-20-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	16483914
DSL-20-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	16483899

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSL-20-50-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	20	50	M 5		2.5 / 8	16483882
DSL-20-80-270-CC-A-S2-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	16482858
DSL-20-80-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	16483945
DSL-20-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	16483952
DSL-20-80-270-CC-A-S20-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	16482872
DSL-20-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	16483938
DSL-20-80-270-P-A-S2-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	16482841
DSL-20-80-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	16483921
DSL-20-80-270-P-A-S20-B	Mécanique	20	80	M 5		2.5 / 8	16482865
DSL-20-100-270-P-A-S20-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	16482904
DSL-20-100-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	16483983
DSL-20-100-270-P-A-S2-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	16482889
DSL-20-100-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	16483969
DSL-20-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	16483990
DSL-20-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	16483976
DSL-20-100-270-CC-A-S2-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	16482896
DSL-20-100-270-CC-A-S20-B	Mécanique	20	100	M 5		2.5 / 8	16482911
DSL-25-25-270-CC-A-S20-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	16482959
DSL-25-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	16484018
DSL-25-25-270-P-A-S2-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	16482928
DSL-25-25-270-CC-A-S2-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	16482935
DSL-25-25-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	16484025
DSL-25-25-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	16484001
DSL-25-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	16484032
DSL-25-25-270-P-A-S20-B	Mécanique	25	25	M 5		2.5 / 8	16482942
DSL-25-40-270-CC-A-S2-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	16482973
DSL-25-40-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	16484063
DSL-25-40-270-P-A-S2-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	16482966
DSL-25-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	16484056
DSL-25-40-270-P-A-S20-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	16482980
DSL-25-40-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	16484049
DSL-25-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	16484070
DSL-25-40-270-CC-A-S20-B	Mécanique	25	40	M 5		2.5 / 8	16482997
DSL-25-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	16484119
DSL-25-50-270-CC-A-S2-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	16483015

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSL-25-50-270-CC-A-S20-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	16483039
DSL-25-50-270-P-A-S20-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	16483022
DSL-25-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	16484094
DSL-25-50-270-P-A-S2-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	16483008
DSL-25-50-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	16484087
DSL-25-50-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	25	50	M 5		2.5 / 8	16484102
DSL-25-80-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	16484140
DSL-25-80-270-P-A-S2-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	16483046
DSL-25-80-270-P-A-S20-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	16483060
DSL-25-80-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	16484126
DSL-25-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	16484157
DSL-25-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	16484133
DSL-25-80-270-CC-A-S20-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	16483077
DSL-25-80-270-CC-A-S2-B	Mécanique	25	80	M 5		2.5 / 8	16483053
DSL-25-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	16484195
DSL-25-100-270-P-A-S20-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	16483109
DSL-25-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	16484171
DSL-25-100-270-P-A-S2-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	16483084
DSL-25-100-270-CC-A-S20-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	16483116
DSL-25-100-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	16484188
DSL-25-100-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	16484164
DSL-25-100-270-CC-A-S2-B	Mécanique	25	100	M 5		2.5 / 8	16483091
DSL-32-25-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	16484203
DSL-32-25-270-P-A-S2-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	16483123
DSL-32-25-270-P-A-S20-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	16483147
DSL-32-25-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	16484227
DSL-32-25-270-CC-A-S2-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	16483130
DSL-32-25-270-CC-A-S20-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	16483154
DSL-32-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	16484210
DSL-32-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	32	25		G1/8	2.5 / 8	16484234
DSL-32-40-270-CC-A-S2-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	16483178
DSL-32-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	16484272
DSL-32-40-270-CC-A-S20-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	16483192
DSL-32-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	16484258
DSL-32-40-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	16484241

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
DSL-32-40-270-P-A-S20-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	16483185
DSL-32-40-270-P-A-S2-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	16483161
DSL-32-40-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	32	40		G1/8	2.5 / 8	16484265
DSL-32-50-270-P-A-S2-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	16483200
DSL-32-50-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	16484289
DSL-32-50-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	16484304
DSL-32-50-270-P-A-S20-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	16483224
DSL-32-50-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	16484311
DSL-32-50-270-CC-A-S2-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	16483217
DSL-32-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	16484296
DSL-32-50-270-CC-A-S20-B	Mécanique	32	50		G1/8	2.5 / 8	16483231
DSL-32-80-270-CC-A-S20-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	16483279
DSL-32-80-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	16484335
DSL-32-80-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	16484359
DSL-32-80-270-CC-A-S2-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	16483255
DSL-32-80-270-P-A-S2-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	16483248
DSL-32-80-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	16484328
DSL-32-80-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	16484342
DSL-32-80-270-P-A-S20-B	Mécanique	32	80		G1/8	2.5 / 8	16483262
DSL-32-100-270-CC-A-S2-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	16483293
DSL-32-100-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	16484373
DSL-32-100-270-CC-A-S20-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	16483318
DSL-32-100-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	16484397
DSL-32-100-270-P-A-S2-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	16483286
DSL-32-100-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	16484380
DSL-32-100-270-P-A-S20-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	16483301
DSL-32-100-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	32	100		G1/8	2.5 / 8	16484366
DSL-40-25-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	16483356
DSL-40-25-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	16483325
DSL-40-25-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	16484436
DSL-40-25-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	16483332
DSL-40-25-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	16484429
DSL-40-25-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	16484405
DSL-40-25-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	16483349
DSL-40-25-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	40	25		G1/8	2.5 / 8	16484412

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSL-40-40-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	16484467
DSL-40-40-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	16483370
DSL-40-40-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	16483363
DSL-40-40-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	16483394
DSL-40-40-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	16484450
DSL-40-40-270-CC-A-S20-KF-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	16484474
DSL-40-40-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	16484443
DSL-40-40-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	40		G1/8	2.5 / 8	16483387
DSL-40-50-270-P-A-S20-KF-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	16484506
DSL-40-50-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	16483426
DSL-40-50-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	16483433
DSL-40-50-270-P-A-S2-KF-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	16484481
DSL-40-50-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	16483402
DSL-40-50-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	16483419
DSL-40-50-270-CC-A-S2-KF-B	Mécanique	40	50		G1/8	2.5 / 8	16484498
DSL-40-80-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	80		G1/8	2.5 / 8	16483464
DSL-40-80-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	80		G1/8	2.5 / 8	16483457
DSL-40-80-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	80		G1/8	2.5 / 8	16483471
DSL-40-80-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	80		G1/8	2.5 / 8	16483440
DSL-40-100-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	100		G1/8	2.5 / 8	16483503
DSL-40-100-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	100		G1/8	2.5 / 8	16483488
DSL-40-100-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	100		G1/8	2.5 / 8	16483510
DSL-40-100-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	100		G1/8	2.5 / 8	16483495
DSL-40-125-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	125		G1/8	2.5 / 8	16483527
DSL-40-125-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	125		G1/8	2.5 / 8	16483541
DSL-40-125-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	125		G1/8	2.5 / 8	16483534
DSL-40-125-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	125		G1/8	2.5 / 8	16483558
DSL-40-160-270-P-A-S20-B	Mécanique	40	160		G1/8	2.5 / 8	16483589
DSL-40-160-270-P-A-S2-B	Mécanique	40	160		G1/8	2.5 / 8	16483565
DSL-40-160-270-CC-A-S2-B	Mécanique	40	160		G1/8	2.5 / 8	16483572
DSL-40-160-270-CC-A-S20-B	Mécanique	40	160		G1/8	2.5 / 8	16483596

Max. 200 articles dans le tableau

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.