

FESTO Vérin normalisé DSBC



Caractéristiques

- Série: DSBC
- Fonction: Double effet
- Magnétique: Oui
- Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
DSBC-32-20-PPVA-N3	Ajustable	32	20	G1/8	0.6 / 12	16554126
DSBC-32-25-PPVA-N3	Ajustable	32	25	G1/8	0.6 / 12	16528587
DSBC-32-30-PPVA-N3	Ajustable	32	30	G1/8	0.6 / 12	16554133
DSBC-32-40-PPVA-N3	Ajustable	32	40	G1/8	0.6 / 12	16528594
DSBC-32-50-PPVA-N3	Ajustable	32	50	G1/8	0.6 / 12	16528602
DSBC-32-60-PPVA-N3	Ajustable	32	60	G1/8	0.6 / 12	16554140
DSBC-32-70-PPVA-N3	Ajustable	32	70	G1/8	0.6 / 12	16554157
DSBC-32-80-PPVA-N3	Ajustable	32	80	G1/8	0.6 / 12	16528619
DSBC-32-100-PPVA-N3	Ajustable	32	100	G1/8	0.6 / 12	16528626
DSBC-32-125-PPVA-N3	Ajustable	32	125	G1/8	0.6 / 12	16528633
DSBC-32-150-PPVA-N3	Ajustable	32	150	G1/8	0.6 / 12	16554164
DSBC-32-160-PPVA-N3	Ajustable	32	160	G1/8	0.6 / 12	16528640
DSBC-32-200-PPVA-N3	Ajustable	32	200	G1/8	0.6 / 12	16528657
DSBC-32-250-PPVA-N3	Ajustable	32	250	G1/8	0.6 / 12	16528664
DSBC-32-300-PPVA-N3	Ajustable	32	300	G1/8	0.6 / 12	16554171
DSBC-32-320-PPVA-N3	Ajustable	32	320	G1/8	0.6 / 12	16528671
DSBC-32-400-PPVA-N3	Ajustable	32	400	G1/8	0.6 / 12	16528688
DSBC-32-500-PPVA-N3	Ajustable	32	500	G1/8	0.6 / 12	16528695
DSBC-40-20-PPVA-N3	Ajustable	40	20	G1/4	0.6 / 12	16554241
DSBC-40-25-PPVA-N3	Ajustable	40	25	G1/4	0.6 / 12	16528835
DSBC-40-30-PPVA-N3	Ajustable	40	30	G1/4	0.6 / 12	16554258
DSBC-40-40-PPVA-N3	Ajustable	40	40	G1/4	0.6 / 12	16528842
DSBC-40-50-PPVA-N3	Ajustable	40	50	G1/4	0.6 / 12	16528859
DSBC-40-60-PPVA-N3	Ajustable	40	60	G1/4	0.6 / 12	16554265
DSBC-40-70-PPVA-N3	Ajustable	40	70	G1/4	0.6 / 12	16554272
DSBC-40-80-PPVA-N3	Ajustable	40	80	G1/4	0.6 / 12	16528866
DSBC-40-100-PPVA-N3	Ajustable	40	100	G1/4	0.6 / 12	16528873
DSBC-40-125-PPVA-N3	Ajustable	40	125	G1/4	0.6 / 12	16528880
DSBC-40-150-PPVA-N3	Ajustable	40	150	G1/4	0.6 / 12	16554289
DSBC-40-160-PPVA-N3	Ajustable	40	160	G1/4	0.6 / 12	16528897
DSBC-40-200-PPVA-N3	Ajustable	40	200	G1/4	0.6 / 12	16528905
DSBC-40-250-PPVA-N3	Ajustable	40	250	G1/4	0.6 / 12	16528912
DSBC-40-300-PPVA-N3	Ajustable	40	300	G1/4	0.6 / 12	16554296
DSBC-40-320-PPVA-N3	Ajustable	40	320	G1/4	0.6 / 12	16528929
DSBC-40-400-PPVA-N3	Ajustable	40	400	G1/4	0.6 / 12	16528936
DSBC-40-500-PPVA-N3	Ajustable	40	500	G1/4	0.6 / 12	16528943
DSBC-50-20-PPVA-N3	Ajustable	50	20	G1/4	0.4 / 12	16553868
DSBC-50-25-PPVA-N3	Ajustable	50	25	G1/4	0.4 / 12	16527887

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
DSBC-50-30-PPVA-N3	Ajustable	50	30	G1/4	0.4 / 12	16553875
DSBC-50-40-PPVA-N3	Ajustable	50	40	G1/4	0.4 / 12	16527894
DSBC-50-50-PPVA-N3	Ajustable	50	50	G1/4	0.4 / 12	16527902
DSBC-50-60-PPVA-N3	Ajustable	50	60	G1/4	0.4 / 12	16553882
DSBC-50-70-PPVA-N3	Ajustable	50	70	G1/4	0.4 / 12	16553899
DSBC-50-80-PPVA-N3	Ajustable	50	80	G1/4	0.4 / 12	16527919
DSBC-50-100-PPVA-N3	Ajustable	50	100	G1/4	0.4 / 12	16527926
DSBC-50-125-PPVA-N3	Ajustable	50	125	G1/4	0.4 / 12	16527933
DSBC-50-150-PPVA-N3	Ajustable	50	150	G1/4	0.4 / 12	16553907
DSBC-50-160-PPVA-N3	Ajustable	50	160	G1/4	0.4 / 12	16527940
DSBC-50-200-PPVA-N3	Ajustable	50	200	G1/4	0.4 / 12	16527957
DSBC-50-250-PPVA-N3	Ajustable	50	250	G1/4	0.4 / 12	16527964
DSBC-50-300-PPVA-N3	Ajustable	50	300	G1/4	0.4 / 12	16553914
DSBC-50-320-PPVA-N3	Ajustable	50	320	G1/4	0.4 / 12	16527971
DSBC-50-400-PPVA-N3	Ajustable	50	400	G1/4	0.4 / 12	16527988
DSBC-50-500-PPVA-N3	Ajustable	50	500	G1/4	0.4 / 12	16527995
DSBC-63-25-PPVA-N3	Ajustable	63	25	G3/8	0.4 / 12	16529441
DSBC-63-40-PPVA-N3	Ajustable	63	40	G3/8	0.4 / 12	16529458
DSBC-63-50-PPVA-N3	Ajustable	63	50	G3/8	0.4 / 12	16529465
DSBC-63-80-PPVA-N3	Ajustable	63	80	G3/8	0.4 / 12	16529472
DSBC-63-100-PPVA-N3	Ajustable	63	100	G3/8	0.4 / 12	16529489
DSBC-63-125-PPVA-N3	Ajustable	63	125	G3/8	0.4 / 12	16529496
DSBC-63-160-PPVA-N3	Ajustable	63	160	G3/8	0.4 / 12	16529504
DSBC-63-200-PPVA-N3	Ajustable	63	200	G3/8	0.4 / 12	16529511
DSBC-63-250-PPVA-N3	Ajustable	63	250	G3/8	0.4 / 12	16529528
DSBC-63-320-PPVA-N3	Ajustable	63	320	G3/8	0.4 / 12	16529535
DSBC-63-400-PPVA-N3	Ajustable	63	400	G3/8	0.4 / 12	16529542
DSBC-63-500-PPVA-N3	Ajustable	63	500	G3/8	0.4 / 12	16529559
DSBC-80-25-PPVA-N3	Ajustable	80	25	G3/8	0.4 / 12	16529201
DSBC-80-40-PPVA-N3	Ajustable	80	40	G3/8	0.4 / 12	16529218
DSBC-80-50-PPVA-N3	Ajustable	80	50	G3/8	0.4 / 12	16529225
DSBC-80-80-PPVA-N3	Ajustable	80	80	G3/8	0.4 / 12	16529232
DSBC-80-100-PPVA-N3	Ajustable	80	100	G3/8	0.4 / 12	16529249
DSBC-80-125-PPVA-N3	Ajustable	80	125	G3/8	0.4 / 12	16529256
DSBC-80-160-PPVA-N3	Ajustable	80	160	G3/8	0.4 / 12	16529263
DSBC-80-200-PPVA-N3	Ajustable	80	200	G3/8	0.4 / 12	16529270
DSBC-80-250-PPVA-N3	Ajustable	80	250	G3/8	0.4 / 12	16529287
DSBC-80-320-PPVA-N3	Ajustable	80	320	G3/8	0.4 / 12	16529294
DSBC-80-400-PPVA-N3	Ajustable	80	400	G3/8	0.4 / 12	16529302
DSBC-80-500-PPVA-N3	Ajustable	80	500	G3/8	0.4 / 12	16529319
DSBC-100-25-PPVA-N3	Ajustable	100	25	G1/2	0.4 / 12	16529681
DSBC-100-40-PPVA-N3	Ajustable	100	40	G1/2	0.4 / 12	16529698
DSBC-100-50-PPVA-N3	Ajustable	100	50	G1/2	0.4 / 12	16529706
DSBC-100-80-PPVA-N3	Ajustable	100	80	G1/2	0.4 / 12	16529713
DSBC-100-100-PPVA-N3	Ajustable	100	100	G1/2	0.4 / 12	16529720

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article Max. 200 articles dans le tableau
DSBC-100-125-PPVA-N3	Ajustable	100	125	G1/2	0.4 / 12	16529737
DSBC-100-160-PPVA-N3	Ajustable	100	160	G1/2	0.4 / 12	16529744
DSBC-100-200-PPVA-N3	Ajustable	100	200	G1/2	0.4 / 12	16529751
DSBC-100-250-PPVA-N3	Ajustable	100	250	G1/2	0.4 / 12	16529768
DSBC-100-320-PPVA-N3	Ajustable	100	320	G1/2	0.4 / 12	16529775
DSBC-100-400-PPVA-N3	Ajustable	100	400	G1/2	0.4 / 12	16529782
DSBC-100-500-PPVA-N3	Ajustable	100	500	G1/2	0.4 / 12	16529799
DSBC-125-25-PPVA-N3	Ajustable	125	25	G1/2	0.2 / 10	16549975
DSBC-125-40-PPVA-N3	Ajustable	125	40	G1/2	0.2 / 10	16549982
DSBC-125-50-PPVA-N3	Ajustable	125	50	G1/2	0.2 / 10	16549999
DSBC-125-80-PPVA-N3	Ajustable	125	80	G1/2	0.2 / 10	16550009
DSBC-125-100-PPVA-N3	Ajustable	125	100	G1/2	0.2 / 10	16550016
DSBC-125-125-PPVA-N3	Ajustable	125	125	G1/2	0.2 / 10	16550023
DSBC-125-160-PPVA-N3	Ajustable	125	160	G1/2	0.2 / 10	16550030
DSBC-125-200-PPVA-N3	Ajustable	125	200	G1/2	0.2 / 10	16550047
DSBC-125-250-PPVA-N3	Ajustable	125	250	G1/2	0.2 / 10	16550054
DSBC-125-320-PPVA-N3	Ajustable	125	320	G1/2	0.2 / 10	16550061
DSBC-125-400-PPVA-N3	Ajustable	125	400	G1/2	0.2 / 10	16550078
DSBC-125-500-PPVA-N3	Ajustable	125	500	G1/2	0.2 / 10	16550085
DSBC-32-20-PPSA-N3	Autoadaptif	32	20	G1/8	0.6 / 12	16554188
DSBC-32-25-PPSA-N3	Autoadaptif	32	25	G1/8	0.6 / 12	16528703
DSBC-32-30-PPSA-N3	Autoadaptif	32	30	G1/8	0.6 / 12	16554195
DSBC-32-40-PPSA-N3	Autoadaptif	32	40	G1/8	0.6 / 12	16528710
DSBC-32-50-PPSA-N3	Autoadaptif	32	50	G1/8	0.6 / 12	16528727
DSBC-32-60-PPSA-N3	Autoadaptif	32	60	G1/8	0.6 / 12	16554203
DSBC-32-70-PPSA-N3	Autoadaptif	32	70	G1/8	0.6 / 12	16554210
DSBC-32-80-PPSA-N3	Autoadaptif	32	80	G1/8	0.6 / 12	16528734
DSBC-32-100-PPSA-N3	Autoadaptif	32	100	G1/8	0.6 / 12	16528741
DSBC-32-125-PPSA-N3	Autoadaptif	32	125	G1/8	0.6 / 12	16528758
DSBC-32-150-PPSA-N3	Autoadaptif	32	150	G1/8	0.6 / 12	16554227
DSBC-32-160-PPSA-N3	Autoadaptif	32	160	G1/8	0.6 / 12	16528765
DSBC-32-200-PPSA-N3	Autoadaptif	32	200	G1/8	0.6 / 12	16528772
DSBC-32-250-PPSA-N3	Autoadaptif	32	250	G1/8	0.6 / 12	16528789
DSBC-32-300-PPSA-N3	Autoadaptif	32	300	G1/8	0.6 / 12	16554234
DSBC-32-320-PPSA-N3	Autoadaptif	32	320	G1/8	0.6 / 12	16528796
DSBC-32-400-PPSA-N3	Autoadaptif	32	400	G1/8	0.6 / 12	16528804
DSBC-32-500-PPSA-N3	Autoadaptif	32	500	G1/8	0.6 / 12	16528811
DSBC-40-20-PPSA-N3	Autoadaptif	40	20	G1/4	0.6 / 12	16554304
DSBC-40-25-PPSA-N3	Autoadaptif	40	25	G1/4	0.6 / 12	16528950
DSBC-40-40-PPSA-N3	Autoadaptif	40	40	G1/4	0.6 / 12	16528967
DSBC-40-50-PPSA-N3	Autoadaptif	40	50	G1/4	0.6 / 12	16528974
DSBC-40-80-PPSA-N3	Autoadaptif	40	80	G1/4	0.6 / 12	16528981
DSBC-40-100-PPSA-N3	Autoadaptif	40	100	G1/4	0.6 / 12	16528998
DSBC-40-125-PPSA-N3	Autoadaptif	40	125	G1/4	0.6 / 12	16529009
DSBC-40-160-PPSA-N3	Autoadaptif	40	160	G1/4	0.6 / 12	16529016

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article Max. 200 articles dans le tableau
DSBC-40-200-PPSA-N3	Autoadaptif	40	200	G1/4	0.6 / 12	16529023
DSBC-40-250-PPSA-N3	Autoadaptif	40	250	G1/4	0.6 / 12	16529030
DSBC-40-320-PPSA-N3	Autoadaptif	40	320	G1/4	0.6 / 12	16529047
DSBC-40-400-PPSA-N3	Autoadaptif	40	400	G1/4	0.6 / 12	16529054
DSBC-40-500-PPSA-N3	Autoadaptif	40	500	G1/4	0.6 / 12	16529061
DSBC-50-20-PPSA-N3	Autoadaptif	50	20	G1/4	0.4 / 12	16553921
DSBC-50-25-PPSA-N3	Autoadaptif	50	25	G1/4	0.4 / 12	16528462
DSBC-50-30-PPSA-N3	Autoadaptif	50	30	G1/4	0.4 / 12	16553945
DSBC-50-40-PPSA-N3	Autoadaptif	50	40	G1/4	0.4 / 12	16528479
DSBC-50-50-PPSA-N3	Autoadaptif	50	50	G1/4	0.4 / 12	16528486
DSBC-50-60-PPSA-N3	Autoadaptif	50	60	G1/4	0.4 / 12	16553952
DSBC-50-70-PPSA-N3	Autoadaptif	50	70	G1/4	0.4 / 12	16553969
DSBC-50-80-PPSA-N3	Autoadaptif	50	80	G1/4	0.4 / 12	16528493
DSBC-50-100-PPSA-N3	Autoadaptif	50	100	G1/4	0.4 / 12	16528501
DSBC-50-125-PPSA-N3	Autoadaptif	50	125	G1/4	0.4 / 12	16528518
DSBC-50-150-PPSA-N3	Autoadaptif	50	150	G1/4	0.4 / 12	16553976
DSBC-50-160-PPSA-N3	Autoadaptif	50	160	G1/4	0.4 / 12	16528525
DSBC-50-200-PPSA-N3	Autoadaptif	50	200	G1/4	0.4 / 12	16528532
DSBC-50-250-PPSA-N3	Autoadaptif	50	250	G1/4	0.4 / 12	16528549
DSBC-50-300-PPSA-N3	Autoadaptif	50	300	G1/4	0.4 / 12	16553983
DSBC-50-320-PPSA-N3	Autoadaptif	50	320	G1/4	0.4 / 12	16528556
DSBC-50-400-PPSA-N3	Autoadaptif	50	400	G1/4	0.4 / 12	16528563
DSBC-50-500-PPSA-N3	Autoadaptif	50	500	G1/4	0.4 / 12	16528570
DSBC-63-25-PPSA-N3	Autoadaptif	63	25	G3/8	0.4 / 12	16529566
DSBC-63-40-PPSA-N3	Autoadaptif	63	40	G3/8	0.4 / 12	16529573
DSBC-63-50-PPSA-N3	Autoadaptif	63	50	G3/8	0.4 / 12	16529580
DSBC-63-80-PPSA-N3	Autoadaptif	63	80	G3/8	0.4 / 12	16529597
DSBC-63-100-PPSA-N3	Autoadaptif	63	100	G3/8	0.4 / 12	16529605
DSBC-63-125-PPSA-N3	Autoadaptif	63	125	G3/8	0.4 / 12	16529612
DSBC-63-160-PPSA-N3	Autoadaptif	63	160	G3/8	0.4 / 12	16529629
DSBC-63-200-PPSA-N3	Autoadaptif	63	200	G3/8	0.4 / 12	16529636
DSBC-63-250-PPSA-N3	Autoadaptif	63	250	G3/8	0.4 / 12	16529643
DSBC-63-320-PPSA-N3	Autoadaptif	63	320	G3/8	0.4 / 12	16529650
DSBC-63-400-PPSA-N3	Autoadaptif	63	400	G3/8	0.4 / 12	16529667
DSBC-63-500-PPSA-N3	Autoadaptif	63	500	G3/8	0.4 / 12	16529674
DSBC-80-25-PPSA-N3	Autoadaptif	80	25	G3/8	0.4 / 12	16529326
DSBC-80-40-PPSA-N3	Autoadaptif	80	40	G3/8	0.4 / 12	16529333
DSBC-80-50-PPSA-N3	Autoadaptif	80	50	G3/8	0.4 / 12	16529340
DSBC-80-80-PPSA-N3	Autoadaptif	80	80	G3/8	0.4 / 12	16529357
DSBC-80-100-PPSA-N3	Autoadaptif	80	100	G3/8	0.4 / 12	16529364
DSBC-80-125-PPSA-N3	Autoadaptif	80	125	G3/8	0.4 / 12	16529371
DSBC-80-160-PPSA-N3	Autoadaptif	80	160	G3/8	0.4 / 12	16529388
DSBC-80-200-PPSA-N3	Autoadaptif	80	200	G3/8	0.4 / 12	16529395
DSBC-80-250-PPSA-N3	Autoadaptif	80	250	G3/8	0.4 / 12	16529403
DSBC-80-320-PPSA-N3	Autoadaptif	80	320	G3/8	0.4 / 12	16529410
DSBC-80-400-PPSA-N3	Autoadaptif	80	400	G3/8	0.4 / 12	16529427
DSBC-80-500-PPSA-N3	Autoadaptif	80	500	G3/8	0.4 / 12	16529434
DSBC-100-25-PPSA-N3	Autoadaptif	100	25	G1/2	0.4 / 12	16529807
DSBC-100-40-PPSA-N3	Autoadaptif	100	40	G1/2	0.4 / 12	16529814

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	in	bar	
DSBC-100-50-PPSA-N3	Autoadaptif	100	50	G1/2	0.4 / 12	16529821
DSBC-100-80-PPSA-N3	Autoadaptif	100	80	G1/2	0.4 / 12	16529838
DSBC-100-100-PPSA-N3	Autoadaptif	100	100	G1/2	0.4 / 12	16529845
DSBC-100-125-PPSA-N3	Autoadaptif	100	125	G1/2	0.4 / 12	16529852
DSBC-100-160-PPSA-N3	Autoadaptif	100	160	G1/2	0.4 / 12	16529869
DSBC-100-200-PPSA-N3	Autoadaptif	100	200	G1/2	0.4 / 12	16529876
DSBC-100-250-PPSA-N3	Autoadaptif	100	250	G1/2	0.4 / 12	16529883
DSBC-100-320-PPSA-N3	Autoadaptif	100	320	G1/2	0.4 / 12	16529890
DSBC-100-400-PPSA-N3	Autoadaptif	100	400	G1/2	0.4 / 12	16529908
DSBC-100-500-PPSA-N3	Autoadaptif	100	500	G1/2	0.4 / 12	16529915
DSBC-125-25-PPSA-N3	Autoadaptif	125	25	G1/2	0.2 / 10	16549850
DSBC-125-40-PPSA-N3	Autoadaptif	125	40	G1/2	0.2 / 10	16549867
DSBC-125-50-PPSA-N3	Autoadaptif	125	50	G1/2	0.2 / 10	16549874
DSBC-125-80-PPSA-N3	Autoadaptif	125	80	G1/2	0.2 / 10	16549881
DSBC-125-100-PPSA-N3	Autoadaptif	125	100	G1/2	0.2 / 10	16549898
DSBC-125-125-PPSA-N3	Autoadaptif	125	125	G1/2	0.2 / 10	16549906
DSBC-125-160-PPSA-N3	Autoadaptif	125	160	G1/2	0.2 / 10	16549913
DSBC-125-200-PPSA-N3	Autoadaptif	125	200	G1/2	0.2 / 10	16549920
DSBC-125-250-PPSA-N3	Autoadaptif	125	250	G1/2	0.2 / 10	16549937
DSBC-125-320-PPSA-N3	Autoadaptif	125	320	G1/2	0.2 / 10	16549944
DSBC-125-400-PPSA-N3	Autoadaptif	125	400	G1/2	0.2 / 10	16549951
DSBC-125-500-PPSA-N3	Autoadaptif	125	500	G1/2	0.2 / 10	16549968

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.