

FESTO Vérin normalisé DSBF



- Caractéristiques**
Série: DSBF
Fonction: Double effet
Magnétique: Oui
Température de fonctionnement: -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R	Ajustable	32	25	G1/8	0.6 / 12	16547900
DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R	Ajustable	32	40	G1/8	0.6 / 12	16547917
DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R	Ajustable	32	50	G1/8	0.6 / 12	16547924
DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R	Ajustable	32	80	G1/8	0.6 / 12	16547931
DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R	Ajustable	32	100	G1/8	0.6 / 12	16547948
DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R	Ajustable	32	125	G1/8	0.6 / 12	16547955
DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R	Ajustable	32	160	G1/8	0.6 / 12	16547962
DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R	Ajustable	32	200	G1/8	0.6 / 12	16547979
DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R	Ajustable	32	250	G1/8	0.6 / 12	16547986
DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R	Ajustable	32	320	G1/8	0.6 / 12	16547993
DSBF-C-32-400-PPVA-N3-R	Ajustable	32	400	G1/8	0.6 / 12	16548004
DSBF-C-32-500-PPVA-N3-R	Ajustable	32	500	G1/8	0.6 / 12	16548011
DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R	Ajustable	40	25	G1/4	0.6 / 12	16548136
DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R	Ajustable	40	40	G1/4	0.6 / 12	16548143
DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R	Ajustable	40	50	G1/4	0.6 / 12	16548150
DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R	Ajustable	40	80	G1/4	0.6 / 12	16548167
DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R	Ajustable	40	100	G1/4	0.6 / 12	16548174
DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R	Ajustable	40	125	G1/4	0.6 / 12	16548181
DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R	Ajustable	40	160	G1/4	0.6 / 12	16548198
DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R	Ajustable	40	200	G1/4	0.6 / 12	16548206
DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R	Ajustable	40	250	G1/4	0.6 / 12	16548213
DSBF-C-40-320-PPVA-N3-R	Ajustable	40	320	G1/4	0.6 / 12	16548220
DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R	Ajustable	40	400	G1/4	0.6 / 12	16548237
DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R	Ajustable	40	500	G1/4	0.6 / 12	16548244
DSBF-C-50-25-PPVA-N3-R	Ajustable	50	25	G1/4	0.4 / 12	16548251
DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R	Ajustable	50	40	G1/4	0.4 / 12	16548268
DSBF-C-50-50-PPVA-N3-R	Ajustable	50	50	G1/4	0.4 / 12	16548275
DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R	Ajustable	50	80	G1/4	0.4 / 12	16548282

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R	Ajustable	50	100	G1/4	0.4 / 12	16548299
DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R	Ajustable	50	125	G1/4	0.4 / 12	16548307
DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R	Ajustable	50	160	G1/4	0.4 / 12	16548314
DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R	Ajustable	50	200	G1/4	0.4 / 12	16548321
DSBF-C-50-250-PPVA-N3-R	Ajustable	50	250	G1/4	0.4 / 12	16548338
DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R	Ajustable	50	320	G1/4	0.4 / 12	16548345
DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R	Ajustable	50	400	G1/4	0.4 / 12	16548352
DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R	Ajustable	50	500	G1/4	0.4 / 12	16548369
DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R	Ajustable	63	25	G3/8	0.4 / 12	16548376
DSBF-C-63-40-PPVA-N3-R	Ajustable	63	40	G3/8	0.4 / 12	16548383
DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R	Ajustable	63	50	G3/8	0.4 / 12	16548390
DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R	Ajustable	63	80	G3/8	0.4 / 12	16548408
DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R	Ajustable	63	100	G3/8	0.4 / 12	16548415
DSBF-C-63-125-PPVA-N3-R	Ajustable	63	125	G3/8	0.4 / 12	16548422
DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R	Ajustable	63	160	G3/8	0.4 / 12	16548439
DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R	Ajustable	63	200	G3/8	0.4 / 12	16548446
DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R	Ajustable	63	250	G3/8	0.4 / 12	16548453
DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R	Ajustable	63	320	G3/8	0.4 / 12	16548460
DSBF-C-63-400-PPVA-N3-R	Ajustable	63	400	G3/8	0.4 / 12	16548477
DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R	Ajustable	63	500	G3/8	0.4 / 12	16548484
DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R	Ajustable	80	25	G3/8	0.4 / 12	16548491
DSBF-C-80-40-PPVA-N3-R	Ajustable	80	40	G3/8	0.4 / 12	16548509
DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R	Ajustable	80	50	G3/8	0.4 / 12	16548516
DSBF-C-80-80-PPVA-N3-R	Ajustable	80	80	G3/8	0.4 / 12	16548523
DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R	Ajustable	80	100	G3/8	0.4 / 12	16548530
DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R	Ajustable	80	125	G3/8	0.4 / 12	16548547
DSBF-C-80-160-PPVA-N3-R	Ajustable	80	160	G3/8	0.4 / 12	16548554
DSBF-C-80-200-PPVA-N3-R	Ajustable	80	200	G3/8	0.4 / 12	16548561
DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R	Ajustable	80	250	G3/8	0.4 / 12	16548578
DSBF-C-80-320-PPVA-N3-R	Ajustable	80	320	G3/8	0.4 / 12	16548585
DSBF-C-80-400-PPVA-N3-R	Ajustable	80	400	G3/8	0.4 / 12	16548592
DSBF-C-80-500-PPVA-N3-R	Ajustable	80	500	G3/8	0.4 / 12	16548600
DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R	Ajustable	100	25	G1/2	0.4 / 12	16549247
DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R	Ajustable	100	40	G1/2	0.4 / 12	16549254
DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R	Ajustable	100	50	G1/2	0.4 / 12	16549261

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R	Ajustable	100	80	G1/2	0.4 / 12	16549278
DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R	Ajustable	100	100	G1/2	0.4 / 12	16549285
DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R	Ajustable	100	125	G1/2	0.4 / 12	16549292
DSBF-C-100-160-PPVA-N3-R	Ajustable	100	160	G1/2	0.4 / 12	16549300
DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R	Ajustable	100	200	G1/2	0.4 / 12	16549317
DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R	Ajustable	100	250	G1/2	0.4 / 12	16549324
DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R	Ajustable	100	320	G1/2	0.4 / 12	16549331
DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R	Ajustable	100	400	G1/2	0.4 / 12	16549348
DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R	Ajustable	100	500	G1/2	0.4 / 12	16549355
DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R	Ajustable	125	25	G1/2	0.2 / 10	16549487
DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R	Ajustable	125	40	G1/2	0.2 / 10	16549494
DSBF-C-125-50-PPVA-N3-R	Ajustable	125	50	G1/2	0.2 / 10	16549502
DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R	Ajustable	125	80	G1/2	0.2 / 10	16549519
DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R	Ajustable	125	100	G1/2	0.2 / 10	16549526
DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R	Ajustable	125	125	G1/2	0.2 / 10	16549533
DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R	Ajustable	125	160	G1/2	0.2 / 10	16549540
DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R	Ajustable	125	200	G1/2	0.2 / 10	16549557
DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R	Ajustable	125	250	G1/2	0.2 / 10	16549564
DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R	Ajustable	125	320	G1/2	0.2 / 10	16549571
DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R	Ajustable	125	400	G1/2	0.2 / 10	16549588
DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R	Ajustable	125	500	G1/2	0.2 / 10	16549595
DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	25	G1/8	0.6 / 12	16548617
DSBF-C-32-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	40	G1/8	0.6 / 12	16548624
DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	50	G1/8	0.6 / 12	16548631
DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	80	G1/8	0.6 / 12	16548648
DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	100	G1/8	0.6 / 12	16548655
DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	125	G1/8	0.6 / 12	16548662
DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	160	G1/8	0.6 / 12	16548679
DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	200	G1/8	0.6 / 12	16548686
DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	250	G1/8	0.6 / 12	16548693
DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	320	G1/8	0.6 / 12	16548701
DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	400	G1/8	0.6 / 12	16548718
DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	32	500	G1/8	0.6 / 12	16548725
DSBF-C-40-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	25	G1/4	0.6 / 12	16548732
DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	40	G1/4	0.6 / 12	16548749

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	50	G1/4	0.6 / 12	16548756
DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	80	G1/4	0.6 / 12	16548763
DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	100	G1/4	0.6 / 12	16548770
DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	125	G1/4	0.6 / 12	16548787
DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	160	G1/4	0.6 / 12	16548794
DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	200	G1/4	0.6 / 12	16548802
DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	250	G1/4	0.6 / 12	16548819
DSBF-C-40-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	320	G1/4	0.6 / 12	16548826
DSBF-C-40-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	400	G1/4	0.6 / 12	16548833
DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	40	500	G1/4	0.6 / 12	16548840
DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	25	G1/4	0.4 / 12	16548857
DSBF-C-50-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	40	G1/4	0.4 / 12	16548864
DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	50	G1/4	0.4 / 12	16548871
DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	80	G1/4	0.4 / 12	16548888
DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	100	G1/4	0.4 / 12	16548895
DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	125	G1/4	0.4 / 12	16548903
DSBF-C-50-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	160	G1/4	0.4 / 12	16548910
DSBF-C-50-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	200	G1/4	0.4 / 12	16548927
DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	250	G1/4	0.4 / 12	16548934
DSBF-C-50-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	320	G1/4	0.4 / 12	16548941
DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	400	G1/4	0.4 / 12	16548958
DSBF-C-50-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	50	500	G1/4	0.4 / 12	16548965
DSBF-C-63-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	25	G3/8	0.4 / 12	16548989
DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	40	G3/8	0.4 / 12	16548996
DSBF-C-63-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	50	G3/8	0.4 / 12	16549007
DSBF-C-63-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	80	G3/8	0.4 / 12	16549014
DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	100	G3/8	0.4 / 12	16549021
DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	125	G3/8	0.4 / 12	16549038
DSBF-C-63-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	160	G3/8	0.4 / 12	16549045
DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	200	G3/8	0.4 / 12	16549052
DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	250	G3/8	0.4 / 12	16549069
DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	320	G3/8	0.4 / 12	16549076
DSBF-C-63-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	400	G3/8	0.4 / 12	16549083
DSBF-C-63-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	63	500	G3/8	0.4 / 12	16549090
DSBF-C-80-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	25	G3/8	0.4 / 12	16549122

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	40	G3/8	0.4 / 12	16549139
DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	50	G3/8	0.4 / 12	16549146
DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	80	G3/8	0.4 / 12	16549153
DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	100	G3/8	0.4 / 12	16549160
DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	125	G3/8	0.4 / 12	16549177
DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	160	G3/8	0.4 / 12	16549184
DSBF-C-80-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	200	G3/8	0.4 / 12	16549191
DSBF-C-80-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	250	G3/8	0.4 / 12	16549209
DSBF-C-80-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	320	G3/8	0.4 / 12	16549216
DSBF-C-80-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	400	G3/8	0.4 / 12	16549223
DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	80	500	G3/8	0.4 / 12	16549230
DSBF-C-100-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	25	G1/2	0.4 / 12	16549362
DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	40	G1/2	0.4 / 12	16549379
DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	50	G1/2	0.4 / 12	16549386
DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	80	G1/2	0.4 / 12	16549393
DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	100	G1/2	0.4 / 12	16549401
DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	125	G1/2	0.4 / 12	16549418
DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	160	G1/2	0.4 / 12	16549425
DSBF-C-100-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	200	G1/2	0.4 / 12	16549432
DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	250	G1/2	0.4 / 12	16549449
DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	320	G1/2	0.4 / 12	16549456
DSBF-C-100-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	400	G1/2	0.4 / 12	16549463
DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	100	500	G1/2	0.4 / 12	16549470
DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	25	G1/2	0.2 / 10	16549603
DSBF-C-125-40-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	40	G1/2	0.2 / 10	16549610
DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	50	G1/2	0.2 / 10	16549627
DSBF-C-125-80-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	80	G1/2	0.2 / 10	16549634
DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	100	G1/2	0.2 / 10	16549641
DSBF-C-125-125-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	125	G1/2	0.2 / 10	16549658
DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	160	G1/2	0.2 / 10	16549665
DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	200	G1/2	0.2 / 10	16549672
DSBF-C-125-250-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	250	G1/2	0.2 / 10	16549689
DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	320	G1/2	0.2 / 10	16549696
DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	400	G1/2	0.2 / 10	16549704
DSBF-C-125-500-PPSA-N3-R	Autoadaptif	125	500	G1/2	0.2 / 10	16549711

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.