

FESTO Vérin cylindrique DSNU



- Caractéristiques**
- Série:** DSNU
 - Fonction:** Double effet
 - Magnétique:** Oui
 - Matériau du tube:** Acier fortement allié inoxydable
 - Température de fonctionnement:** -20 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm					
DSNU-16-25-PPV-A	Ajustable	16	25	M 5		1 / 10	16343694
DSNU-16-40-PPV-A	Ajustable	16	40	M 5		1 / 10	16340392
DSNU-16-50-PPV-A	Ajustable	16	50	M 5		1 / 10	16340400
DSNU-16-80-PPV-A	Ajustable	16	80	M 5		1 / 10	16340417
DSNU-16-100-PPV-A	Ajustable	16	100	M 5		1 / 10	16340424
DSNU-16-125-PPV-A	Ajustable	16	125	M 5		1 / 10	16340431
DSNU-16-160-PPV-A	Ajustable	16	160	M 5		1 / 10	16340448
DSNU-16-200-PPV-A	Ajustable	16	200	M 5		1 / 10	16340455
DSNU-20-25-PPV-A	Ajustable	20	25		G1/8	1 / 10	16343702
DSNU-20-40-PPV-A	Ajustable	20	40		G1/8	1 / 10	16340462
DSNU-20-50-PPV-A	Ajustable	20	50		G1/8	1 / 10	16340479
DSNU-20-80-PPV-A	Ajustable	20	80		G1/8	1 / 10	16340486
DSNU-20-100-PPV-A	Ajustable	20	100		G1/8	1 / 10	16340493
DSNU-20-125-PPV-A	Ajustable	20	125		G1/8	1 / 10	16340501
DSNU-20-160-PPV-A	Ajustable	20	160		G1/8	1 / 10	16340518
DSNU-20-200-PPV-A	Ajustable	20	200		G1/8	1 / 10	16340525
DSNU-20-250-PPV-A	Ajustable	20	250		G1/8	1 / 10	16340532
DSNU-20-300-PPV-A	Ajustable	20	300		G1/8	1 / 10	16340549
DSNU-20-320-PPV-A	Ajustable	20	320		G1/8	1 / 10	16344750
DSNU-25-25-PPV-A	Ajustable	25	25		G1/8	1 / 10	16343719
DSNU-25-40-PPV-A	Ajustable	25	40		G1/8	1 / 10	16340556
DSNU-25-50-PPV-A	Ajustable	25	50		G1/8	1 / 10	16340563
DSNU-25-80-PPV-A	Ajustable	25	80		G1/8	1 / 10	16340570
DSNU-25-100-PPV-A	Ajustable	25	100		G1/8	1 / 10	16340587
DSNU-25-125-PPV-A	Ajustable	25	125		G1/8	1 / 10	16340594
DSNU-25-160-PPV-A	Ajustable	25	160		G1/8	1 / 10	16340602
DSNU-25-200-PPV-A	Ajustable	25	200		G1/8	1 / 10	16340619
DSNU-25-250-PPV-A	Ajustable	25	250		G1/8	1 / 10	16340626
DSNU-25-300-PPV-A	Ajustable	25	300		G1/8	1 / 10	16340633
DSNU-25-320-PPV-A	Ajustable	25	320		G1/8	1 / 10	16344767
DSNU-25-400-PPV-A	Ajustable	25	400		G1/8	1 / 10	16344837
DSNU-25-500-PPV-A	Ajustable	25	500		G1/8	1 / 10	16344844
DSNU-32-25-PPV-A	Ajustable	32	25		G1/8	1 / 10	16421147

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
Max. 200 articles dans le tableau							
DSNU-32-40-PPV-A	Ajustable	32	40		G1/8	1 / 10	16421154
DSNU-32-50-PPV-A	Ajustable	32	50		G1/8	1 / 10	16421161
DSNU-32-80-PPV-A	Ajustable	32	80		G1/8	1 / 10	16421178
DSNU-32-100-PPV-A	Ajustable	32	100		G1/8	1 / 10	16421185
DSNU-32-125-PPV-A	Ajustable	32	125		G1/8	1 / 10	16421192
DSNU-32-160-PPV-A	Ajustable	32	160		G1/8	1 / 10	16421200
DSNU-32-200-PPV-A	Ajustable	32	200		G1/8	1 / 10	16421217
DSNU-32-250-PPV-A	Ajustable	32	250		G1/8	1 / 10	16421224
DSNU-32-320-PPV-A	Ajustable	32	320		G1/8	1 / 10	16421231
DSNU-40-25-PPV-A	Ajustable	40	25		G1/4	1 / 10	16421248
DSNU-40-40-PPV-A	Ajustable	40	40		G1/4	1 / 10	16421255
DSNU-40-50-PPV-A	Ajustable	40	50		G1/4	1 / 10	16421262
DSNU-40-80-PPV-A	Ajustable	40	80		G1/4	1 / 10	16421279
DSNU-40-100-PPV-A	Ajustable	40	100		G1/4	1 / 10	16421286
DSNU-40-125-PPV-A	Ajustable	40	125		G1/4	1 / 10	16421293
DSNU-40-160-PPV-A	Ajustable	40	160		G1/4	1 / 10	16421301
DSNU-40-200-PPV-A	Ajustable	40	200		G1/4	1 / 10	16421318
DSNU-40-250-PPV-A	Ajustable	40	250		G1/4	1 / 10	16421325
DSNU-40-320-PPV-A	Ajustable	40	320		G1/4	1 / 10	16421332
DSNU-50-25-PPV-A	Ajustable	50	25		G1/4	1 / 10	16421349
DSNU-50-40-PPV-A	Ajustable	50	40		G1/4	1 / 10	16421356
DSNU-50-50-PPV-A	Ajustable	50	50		G1/4	1 / 10	16421363
DSNU-50-80-PPV-A	Ajustable	50	80		G1/4	1 / 10	16421370
DSNU-50-100-PPV-A	Ajustable	50	100		G1/4	1 / 10	16421387
DSNU-50-125-PPV-A	Ajustable	50	125		G1/4	1 / 10	16421394
DSNU-50-160-PPV-A	Ajustable	50	160		G1/4	1 / 10	16421402
DSNU-50-200-PPV-A	Ajustable	50	200		G1/4	1 / 10	16421419
DSNU-50-250-PPV-A	Ajustable	50	250		G1/4	1 / 10	16421426
DSNU-50-320-PPV-A	Ajustable	50	320		G1/4	1 / 10	16421433
DSNU-63-25-PPV-A	Ajustable	63	25		G3/8	1 / 10	16421440
DSNU-63-40-PPV-A	Ajustable	63	40		G3/8	1 / 10	16421457
DSNU-63-50-PPV-A	Ajustable	63	50		G3/8	1 / 10	16421464
DSNU-63-80-PPV-A	Ajustable	63	80		G3/8	1 / 10	16421471
DSNU-63-100-PPV-A	Ajustable	63	100		G3/8	1 / 10	16421488
DSNU-63-125-PPV-A	Ajustable	63	125		G3/8	1 / 10	16421495
DSNU-63-160-PPV-A	Ajustable	63	160		G3/8	1 / 10	16421503
DSNU-63-200-PPV-A	Ajustable	63	200		G3/8	1 / 10	16421510
DSNU-63-250-PPV-A	Ajustable	63	250		G3/8	1 / 10	16421527
DSNU-63-320-PPV-A	Ajustable	63	320		G3/8	1 / 10	16421534
DSNU-8-10-P-A	Mécanique	8	10	M 5		1.5 / 10	16339871

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm	mm	mm	in	bar	
DSNU-8-25-P-A	Mécanique	8	25	M 5		1.5 / 10	16339888
DSNU-8-40-P-A	Mécanique	8	40	M 5		1.5 / 10	16339895
DSNU-8-50-P-A	Mécanique	8	50	M 5		1.5 / 10	16339903
DSNU-8-80-P-A	Mécanique	8	80	M 5		1.5 / 10	16339910
DSNU-8-100-P-A	Mécanique	8	100	M 5		1.5 / 10	16339927
DSNU-10-10-P-A	Mécanique	10	10	M 5		1.5 / 10	16339934
DSNU-10-25-P-A	Mécanique	10	25	M 5		1.5 / 10	16339941
DSNU-10-40-P-A	Mécanique	10	40	M 5		1.5 / 10	16339958
DSNU-10-50-P-A	Mécanique	10	50	M 5		1.5 / 10	16339965
DSNU-10-80-P-A	Mécanique	10	80	M 5		1.5 / 10	16339972
DSNU-10-100-P-A	Mécanique	10	100	M 5		1.5 / 10	16339989
DSNU-12-10-P-A	Mécanique	12	10	M 5		1.5 / 10	16339996
DSNU-12-25-P-A	Mécanique	12	25	M 5		1.5 / 10	16340006
DSNU-12-40-P-A	Mécanique	12	40	M 5		1.5 / 10	16340013
DSNU-12-50-P-A	Mécanique	12	50	M 5		1.5 / 10	16340020
DSNU-12-80-P-A	Mécanique	12	80	M 5		1.5 / 10	16340037
DSNU-12-100-P-A	Mécanique	12	100	M 5		1.5 / 10	16340044
DSNU-12-125-P-A	Mécanique	12	125	M 5		1.5 / 10	16340051
DSNU-12-160-P-A	Mécanique	12	160	M 5		1.5 / 10	16340068
DSNU-12-200-P-A	Mécanique	12	200	M 5		1.5 / 10	16340075
DSNU-16-10-P-A	Mécanique	16	10	M 5		1 / 10	16340082
DSNU-16-25-P-A	Mécanique	16	25	M 5		1 / 10	16340099
DSNU-16-40-P-A	Mécanique	16	40	M 5		1 / 10	16340107
DSNU-16-50-P-A	Mécanique	16	50	M 5		1 / 10	16340114
DSNU-16-80-P-A	Mécanique	16	80	M 5		1 / 10	16340121
DSNU-16-100-P-A	Mécanique	16	100	M 5		1 / 10	16340138
DSNU-16-125-P-A	Mécanique	16	125	M 5		1 / 10	16340145
DSNU-16-160-P-A	Mécanique	16	160	M 5		1 / 10	16340152
DSNU-16-200-P-A	Mécanique	16	200	M 5		1 / 10	16340169
DSNU-20-10-P-A	Mécanique	20	10		G1/8	1 / 10	16340176
DSNU-20-25-P-A	Mécanique	20	25		G1/8	1 / 10	16340183
DSNU-20-40-P-A	Mécanique	20	40		G1/8	1 / 10	16340190
DSNU-20-50-P-A	Mécanique	20	50		G1/8	1 / 10	16340208
DSNU-20-80-P-A	Mécanique	20	80		G1/8	1 / 10	16340215
DSNU-20-100-P-A	Mécanique	20	100		G1/8	1 / 10	16340222
DSNU-20-125-P-A	Mécanique	20	125		G1/8	1 / 10	16340239
DSNU-20-160-P-A	Mécanique	20	160		G1/8	1 / 10	16340246
DSNU-20-200-P-A	Mécanique	20	200		G1/8	1 / 10	16340253
DSNU-20-250-P-A	Mécanique	20	250		G1/8	1 / 10	16340260
DSNU-20-300-P-A	Mécanique	20	300		G1/8	1 / 10	16340277
DSNU-20-320-P-A	Mécanique	20	320		G1/8	1 / 10	16344736
DSNU-25-10-P-A	Mécanique	25	10		G1/8	1 / 10	16340284
DSNU-25-25-P-A	Mécanique	25	25		G1/8	1 / 10	16340291
DSNU-25-40-P-A	Mécanique	25	40		G1/8	1 / 10	16340309
DSNU-25-50-P-A	Mécanique	25	50		G1/8	1 / 10	16340316
DSNU-25-80-P-A	Mécanique	25	80		G1/8	1 / 10	16340323
DSNU-25-100-P-A	Mécanique	25	100		G1/8	1 / 10	16340330
DSNU-25-125-P-A	Mécanique	25	125		G1/8	1 / 10	16340347
DSNU-25-160-P-A	Mécanique	25	160		G1/8	1 / 10	16340354
DSNU-25-200-P-A	Mécanique	25	200		G1/8	1 / 10	16340361
DSNU-25-250-P-A	Mécanique	25	250		G1/8	1 / 10	16340378
DSNU-25-300-P-A	Mécanique	25	300		G1/8	1 / 10	16340385

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage	Course	Raccord	Filetage	Pression de service	Article
		mm					
			mm	mm	in	bar	Max. 200 articles dans le tableau
DSNU-25-320-P-A	Mécanique	25	320		G1/8	1 / 10	16344743
DSNU-25-400-P-A	Mécanique	25	400		G1/8	1 / 10	16344813
DSNU-25-500-P-A	Mécanique	25	500		G1/8	1 / 10	16344820
DSNU-32-25-P-A	Mécanique	32	25		G1/8	1 / 10	16420740
DSNU-32-40-P-A	Mécanique	32	40		G1/8	1 / 10	16420757
DSNU-32-50-P-A	Mécanique	32	50		G1/8	1 / 10	16420764
DSNU-32-80-P-A	Mécanique	32	80		G1/8	1 / 10	16420771
DSNU-32-100-P-A	Mécanique	32	100		G1/8	1 / 10	16420788
DSNU-32-125-P-A	Mécanique	32	125		G1/8	1 / 10	16420795
DSNU-32-160-P-A	Mécanique	32	160		G1/8	1 / 10	16420803
DSNU-32-200-P-A	Mécanique	32	200		G1/8	1 / 10	16420810
DSNU-32-250-P-A	Mécanique	32	250		G1/8	1 / 10	16420827
DSNU-32-320-P-A	Mécanique	32	320		G1/8	1 / 10	16420834
DSNU-40-25-P-A	Mécanique	40	25		G1/4	1 / 10	16420841
DSNU-40-40-P-A	Mécanique	40	40		G1/4	1 / 10	16420858
DSNU-40-50-P-A	Mécanique	40	50		G1/4	1 / 10	16420865
DSNU-40-80-P-A	Mécanique	40	80		G1/4	1 / 10	16420872
DSNU-40-100-P-A	Mécanique	40	100		G1/4	1 / 10	16420889
DSNU-40-125-P-A	Mécanique	40	125		G1/4	1 / 10	16420896
DSNU-40-160-P-A	Mécanique	40	160		G1/4	1 / 10	16420904
DSNU-40-200-P-A	Mécanique	40	200		G1/4	1 / 10	16420911
DSNU-40-250-P-A	Mécanique	40	250		G1/4	1 / 10	16420928
DSNU-40-320-P-A	Mécanique	40	320		G1/4	1 / 10	16420935
DSNU-50-25-P-A	Mécanique	50	25		G1/4	1 / 10	16420942
DSNU-50-40-P-A	Mécanique	50	40		G1/4	1 / 10	16420959
DSNU-50-50-P-A	Mécanique	50	50		G1/4	1 / 10	16420966
DSNU-50-80-P-A	Mécanique	50	80		G1/4	1 / 10	16420973
DSNU-50-100-P-A	Mécanique	50	100		G1/4	1 / 10	16420980
DSNU-50-125-P-A	Mécanique	50	125		G1/4	1 / 10	16420997
DSNU-50-160-P-A	Mécanique	50	160		G1/4	1 / 10	16421008
DSNU-50-200-P-A	Mécanique	50	200		G1/4	1 / 10	16421015
DSNU-50-250-P-A	Mécanique	50	250		G1/4	1 / 10	16421022
DSNU-50-320-P-A	Mécanique	50	320		G1/4	1 / 10	16421039
DSNU-63-25-P-A	Mécanique	63	25		G3/8	1 / 10	16421046
DSNU-63-40-P-A	Mécanique	63	40		G3/8	1 / 10	16421053
DSNU-63-50-P-A	Mécanique	63	50		G3/8	1 / 10	16421060
DSNU-63-80-P-A	Mécanique	63	80		G3/8	1 / 10	16421077
DSNU-63-100-P-A	Mécanique	63	100		G3/8	1 / 10	16421084
DSNU-63-125-P-A	Mécanique	63	125		G3/8	1 / 10	16421091
DSNU-63-160-P-A	Mécanique	63	160		G3/8	1 / 10	16421109
DSNU-63-200-P-A	Mécanique	63	200		G3/8	1 / 10	16421116
DSNU-63-250-P-A	Mécanique	63	250		G3/8	1 / 10	16421123
DSNU-63-320-P-A	Mécanique	63	320		G3/8	1 / 10	16421130
DSNU-16-25-PPS-A	Autoadaptif	16	25	M 5		1 / 10	16489121
DSNU-16-40-PPS-A	Autoadaptif	16	40	M 5		1 / 10	16489138
DSNU-16-50-PPS-A	Autoadaptif	16	50	M 5		1 / 10	16489145
DSNU-16-80-PPS-A	Autoadaptif	16	80	M 5		1 / 10	16489152
DSNU-16-100-PPS-A	Autoadaptif	16	100	M 5		1 / 10	16489169
DSNU-16-125-PPS-A	Autoadaptif	16	125	M 5		1 / 10	16489176
DSNU-16-160-PPS-A	Autoadaptif	16	160	M 5		1 / 10	16489183
DSNU-16-200-PPS-A	Autoadaptif	16	200	M 5		1 / 10	16489190
DSNU-20-25-PPS-A	Autoadaptif	20	25		G1/8	1 / 10	16489208

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DSNU-20-40-PPS-A	Autoadaptif	20	40		G1/8	1 / 10	16489215
DSNU-20-50-PPS-A	Autoadaptif	20	50		G1/8	1 / 10	16489222
DSNU-20-80-PPS-A	Autoadaptif	20	80		G1/8	1 / 10	16489239
DSNU-20-100-PPS-A	Autoadaptif	20	100		G1/8	1 / 10	16489246
DSNU-20-125-PPS-A	Autoadaptif	20	125		G1/8	1 / 10	16489253
DSNU-20-160-PPS-A	Autoadaptif	20	160		G1/8	1 / 10	16489260
DSNU-20-200-PPS-A	Autoadaptif	20	200		G1/8	1 / 10	16489277
DSNU-20-250-PPS-A	Autoadaptif	20	250		G1/8	1 / 10	16489284
DSNU-20-300-PPS-A	Autoadaptif	20	300		G1/8	1 / 10	16489291
DSNU-20-320-PPS-A	Autoadaptif	20	320		G1/8	1 / 10	16489309
DSNU-25-25-PPS-A	Autoadaptif	25	25		G1/8	1 / 10	16489316
DSNU-25-40-PPS-A	Autoadaptif	25	40		G1/8	1 / 10	16489323
DSNU-25-50-PPS-A	Autoadaptif	25	50		G1/8	1 / 10	16489330
DSNU-25-80-PPS-A	Autoadaptif	25	80		G1/8	1 / 10	16489347
DSNU-25-100-PPS-A	Autoadaptif	25	100		G1/8	1 / 10	16489354
DSNU-25-125-PPS-A	Autoadaptif	25	125		G1/8	1 / 10	16489361
DSNU-25-160-PPS-A	Autoadaptif	25	160		G1/8	1 / 10	16489378
DSNU-25-200-PPS-A	Autoadaptif	25	200		G1/8	1 / 10	16489385
DSNU-25-250-PPS-A	Autoadaptif	25	250		G1/8	1 / 10	16489392
DSNU-25-300-PPS-A	Autoadaptif	25	300		G1/8	1 / 10	16489400
DSNU-25-320-PPS-A	Autoadaptif	25	320		G1/8	1 / 10	16489417
DSNU-25-400-PPS-A	Autoadaptif	25	400		G1/8	1 / 10	16489424

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.