

FESTO Ventouse ESS

Caractéristiques

Série: ESS

Mode de fixation: Via raccord de vide

Pression nominale: -0.7 bar



Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
BR	2		0.6	Rond, plat	Noir / Point blanc	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406764
BR	4		1.2	Rond, plat	Noir / Point blanc	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406810
BR	6		2	Rond, plat	Noir / Point blanc	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406865
BR	8		2	Rond, plat	Noir / Point blanc	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406911
BR	10		2	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406966
BR	15		2	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407015
BR	20		3	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407060
BR	30		3	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407116
BR	40		3	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407161
BR	50		3	Rond, plat	Noir / Point blanc	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407217
FPM	2		0.6	Rond, plat	Gris	3mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406757
FPM	4		1.2	Rond, plat	Gris	3mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406803
FPM	6		2	Rond, plat	Gris	4 mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406858
FPM	8		2	Rond, plat	Gris	4 mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406904
FPM	10		2	Rond, plat	Gris	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406959
FPM	15		2	Rond, plat	Gris	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407008
FPM	15		2	Rond, extra profond	Gris	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407457
FPM	20		3	Rond, plat	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407053
FPM	20		3	Rond, extra profond	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407495
FPM	30		3	Rond, plat	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407109
FPM	30		3	Rond, extra profond	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407534
FPM	40		3	Rond, plat	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407154
FPM	40		3	Rond, extra profond	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407572
FPM	50		3	Rond, plat	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407200
FPM	50		3	Rond, extra profond	Gris	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407611
FPM	60		6	Rond, plat	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407255
FPM	60		6	Rond, extra profond	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407659
FPM	80		6	Rond, plat	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407293
FPM	80		6	Rond, extra profond	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407697
FPM	100		6	Rond, plat	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407332
FPM	100		6	Rond, extra profond	Gris	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407736
FPM	150		10	Rond, plat	Gris		Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407370

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
FPM	200		10	Rond, plat	Gris		Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407419
NBR		6x20	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408056
NBR		10x30	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408087
NBR		6x10	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408049
NBR		4x10	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408025
NBR		8x30	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408070
NBR		4x20	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408032
NBR		8x20	2.5	Ovale, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408063
NBR		30x90	6	Ovale, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408126
NBR		15x45	6	Ovale, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408094
NBR		25x75	6	Ovale, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408119
NBR		20x60	6	Ovale, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408102
NBR	2		0.6	Rond, plat	Noir	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406726
NBR	4		1.2	Rond, plat	Noir	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406771
NBR	6		2	Rond, plat	Noir	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406827
NBR	8		2	Rond, plat	Noir	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406872
NBR	10		2	Rond, plat	Noir	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406928
NBR	10		2	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407743
NBR	10		2	Rond, membrane, module 3.5	Noir	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407921
NBR	15		2	Rond, plat	Noir	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406973
NBR	15		2	Rond, extra profond	Noir	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407426
NBR	20		3	Rond, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407022
NBR	20		3	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407774
NBR	20		3	Rond, membrane, module 3.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407945
NBR	20		3	Rond, extra profond	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407464
NBR	30		3	Rond, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407077
NBR	30		3	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407806
NBR	30		3	Rond, membrane, module 3.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407969
NBR	30		3	Rond, extra profond	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407503
NBR	40		3	Rond, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407123
NBR	40		3	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407837
NBR	40		3	Rond, membrane, module 3.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407983
NBR	40		3	Rond, extra profond	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407541
NBR	50		3	Rond, plat	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407178
NBR	50		3	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407868
NBR	50		3	Rond, membrane, module 3.5	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408001
NBR	50		3	Rond, extra profond	Noir	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407589

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
NBR	60		6	Rond, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407224
NBR	60		6	Rond, extra profond	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407628
NBR	80		6	Rond, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407262
NBR	80		6	Rond, membrane, module 1.5	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407899
NBR	80		6	Rond, extra profond	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407666
NBR	100		6	Rond, plat	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407301
NBR	100		6	Rond, extra profond	Noir	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407705
NBR	150		10	Rond, plat	Noir		Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407349
NBR	200		10	Rond, plat	Noir		Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407387
PUR	2		0.6	Rond, plat	Bleu	3mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406733
PUR	4		1.2	Rond, plat	Bleu	3mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406788
PUR	6		2	Rond, plat	Bleu	4 mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406834
PUR	8		2	Rond, plat	Bleu	4 mm	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406889
PUR	10		2	Rond, plat	Bleu	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406935
PUR	10		2	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407750
PUR	15		2	Rond, plat	Bleu	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16406980
PUR	15		2	Rond, extra profond	Bleu	M 4	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407433
PUR	20		3	Rond, plat	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407039
PUR	20		3	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407781
PUR	20		3	Rond, extra profond	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407471
PUR	30		3	Rond, plat	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407084
PUR	30		3	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407813
PUR	30		3	Rond, extra profond	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407510
PUR	40		3	Rond, plat	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407130
PUR	40		3	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407844
PUR	40		3	Rond, extra profond	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407558
PUR	50		3	Rond, plat	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407185
PUR	50		3	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407875
PUR	50		3	Rond, extra profond	Bleu	M 6	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407596
PUR	60		6	Rond, plat	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407231
PUR	60		6	Rond, extra profond	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407635
PUR	80		6	Rond, plat	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407279
PUR	80		6	Rond, membrane, module 1.5	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407907
PUR	80		6	Rond, extra profond	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407673
PUR	100		6	Rond, plat	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407318
PUR	100		6	Rond, extra profond	Bleu	M10	Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407712
PUR	150		10	Rond, plat	Bleu		Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407356
PUR	200		10	Rond, plat	Bleu		Dessus	0 / 0.95	60 +/- 5	16407394

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
VMQ/Silicone	2		0.6	Rond, plat	Transparent	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406740
VMQ/Silicone	4		1.2	Rond, plat	Transparent	3mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406795
VMQ/Silicone	6		2	Rond, plat	Transparent	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406841
VMQ/Silicone	8		2	Rond, plat	Transparent	4 mm	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406896
VMQ/Silicone	10		2	Rond, plat	Transparent	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406942
VMQ/Silicone	10		2	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407767
VMQ/Silicone	10		2	Rond, membrane, module 3.5	Transparent	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407938
VMQ/Silicone	15		2	Rond, plat	Transparent	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16406997
VMQ/Silicone	15		2	Rond, extra profond	Transparent	M 4	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407440
VMQ/Silicone	20		3	Rond, plat	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407046
VMQ/Silicone	20		3	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407798
VMQ/Silicone	20		3	Rond, membrane, module 3.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407952
VMQ/Silicone	20		3	Rond, extra profond	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407488
VMQ/Silicone	30		3	Rond, plat	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407091
VMQ/Silicone	30		3	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407820
VMQ/Silicone	30		3	Rond, membrane, module 3.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407976
VMQ/Silicone	30		3	Rond, extra profond	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407527
VMQ/Silicone	40		3	Rond, plat	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407147
VMQ/Silicone	40		3	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407851
VMQ/Silicone	40		3	Rond, membrane, module 3.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407990
VMQ/Silicone	40		3	Rond, extra profond	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407565
VMQ/Silicone	50		3	Rond, plat	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407192
VMQ/Silicone	50		3	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407882
VMQ/Silicone	50		3	Rond, membrane, module 3.5	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16408018
VMQ/Silicone	50		3	Rond, extra profond	Transparent	M 6	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407604
VMQ/Silicone	60		6	Rond, plat	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407248
VMQ/Silicone	60		6	Rond, extra profond	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407642
VMQ/Silicone	80		6	Rond, plat	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407286
VMQ/Silicone	80		6	Rond, membrane, module 1.5	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407914
VMQ/Silicone	80		6	Rond, extra profond	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407680
VMQ/Silicone	100		6	Rond, plat	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407325
VMQ/Silicone	100		6	Rond, extra profond	Transparent	M10	Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407729
VMQ/Silicone	150		10	Rond, plat	Transparent		Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407363
VMQ/Silicone	200		10	Rond, plat	Transparent		Dessus	0 / 0.95	50 +/- 5	16407402

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de/à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
Vulkollan®	30		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/8		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428511
Vulkollan®	30		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/8		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428528
Vulkollan®	30		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428496
Vulkollan®	30		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428504
Vulkollan®	40		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428566
Vulkollan®	40		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428559
Vulkollan®	40		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428535
Vulkollan®	40		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428542
Vulkollan®	40		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428720
Vulkollan®	40		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428737
Vulkollan®	40		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428706
Vulkollan®	40		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428713
Vulkollan®	50		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428605
Vulkollan®	50		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428597
Vulkollan®	50		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428573
Vulkollan®	50		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428580
Vulkollan®	50		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428768
Vulkollan®	50		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428775
Vulkollan®	50		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	M 6		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428744
Vulkollan®	50		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428751
Vulkollan®	60		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428636
Vulkollan®	60		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428629
Vulkollan®	60		2.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428612
Vulkollan®	80		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428650
Vulkollan®	80		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428667
Vulkollan®	80		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428643
Vulkollan®	80		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428799
Vulkollan®	80		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428807
Vulkollan®	80		2.5	Rond, membrane, module 1.5	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428782

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	Diamètre	Taille de la ventouse	Dimension nominale de / à	Forme de la ventouse	Couleur	Raccord	Position connecteur	Pression de service	Dureté Shore	Article
	mm	mm	mm					bar		
Vulkollan®	100		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428681
Vulkollan®	100		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	G1/4		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428698
Vulkollan®	100		5.5	Rond, profond	Rouge / Brun	M10		-0.95 / 0	72 +/- 5	16428674

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.