



FESTO Vérin plat DZF

Caractéristiques

Série: DZF

Fonction: Double effet

Magnétique: Oui

Matériau du boîtier: Aluminium Anodisé

Température de fonctionnement: 0 / 80 °C

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DZF-12-10-P-A	Mécanique	12	10	M 5		1.6 / 10	16383397
DZF-12-10-A-P-A	Mécanique	12	10	M 5		1.6 / 10	16373932
DZF-12-25-A-P-A	Mécanique	12	25	M 5		1.6 / 10	16373949
DZF-12-25-P-A	Mécanique	12	25	M 5		1.6 / 10	16383405
DZF-12-40-P-A	Mécanique	12	40	M 5		1.6 / 10	16383412
DZF-12-40-A-P-A	Mécanique	12	40	M 5		1.6 / 10	16373956
DZF-12-50-A-P-A	Mécanique	12	50	M 5		1.6 / 10	16373963
DZF-12-50-P-A	Mécanique	12	50	M 5		1.6 / 10	16383429
DZF-12-80-P-A	Mécanique	12	80	M 5		1.6 / 10	16383436
DZF-12-80-A-P-A	Mécanique	12	80	M 5		1.6 / 10	16373970
DZF-12-100-A-P-A	Mécanique	12	100	M 5		1.6 / 10	16373987
DZF-12-100-P-A	Mécanique	12	100	M 5		1.6 / 10	16383443
DZF-12-125-A-P-A	Mécanique	12	125	M 5		1.6 / 10	16373994
DZF-12-125-P-A	Mécanique	12	125	M 5		1.6 / 10	16383450
DZF-12-160-A-P-A	Mécanique	12	160	M 5		1.6 / 10	16374005
DZF-12-160-P-A	Mécanique	12	160	M 5		1.6 / 10	16383467
DZF-12-200-P-A	Mécanique	12	200	M 5		1.6 / 10	16383474
DZF-12-200-A-P-A	Mécanique	12	200	M 5		1.6 / 10	16374012
DZF-18-10-P-A	Mécanique	18	10	M 5		1 / 10	16383481
DZF-18-10-A-P-A	Mécanique	18	10	M 5		1 / 10	16374029
DZF-18-25-A-P-A	Mécanique	18	25	M 5		1 / 10	16374036
DZF-18-25-P-A	Mécanique	18	25	M 5		1 / 10	16383498
DZF-18-40-A-P-A	Mécanique	18	40	M 5		1 / 10	16374043
DZF-18-40-P-A	Mécanique	18	40	M 5		1 / 10	16383506
DZF-18-50-A-P-A	Mécanique	18	50	M 5		1 / 10	16374050
DZF-18-50-P-A	Mécanique	18	50	M 5		1 / 10	16383513
DZF-18-80-P-A	Mécanique	18	80	M 5		1 / 10	16383520
DZF-18-80-A-P-A	Mécanique	18	80	M 5		1 / 10	16374067
DZF-18-100-P-A	Mécanique	18	100	M 5		1 / 10	16383537
DZF-18-100-A-P-A	Mécanique	18	100	M 5		1 / 10	16374074
DZF-18-125-A-P-A	Mécanique	18	125	M 5		1 / 10	16374081
DZF-18-125-P-A	Mécanique	18	125	M 5		1 / 10	16383544
DZF-18-160-A-P-A	Mécanique	18	160	M 5		1 / 10	16374098
DZF-18-160-P-A	Mécanique	18	160	M 5		1 / 10	16383551
DZF-18-200-A-P-A	Mécanique	18	200	M 5		1 / 10	16374106
DZF-18-200-P-A	Mécanique	18	200	M 5		1 / 10	16383568
DZF-25-10-A-P-A	Mécanique	25	10	M 5		1 / 10	16374113
DZF-25-10-P-A	Mécanique	25	10	M 5		1 / 10	16383575
DZF-25-25-P-A	Mécanique	25	25	M 5		1 / 10	16383582
DZF-25-25-A-P-A	Mécanique	25	25	M 5		1 / 10	16374120
DZF-25-40-P-A	Mécanique	25	40	M 5		1 / 10	16383599
DZF-25-40-A-P-A	Mécanique	25	40	M 5		1 / 10	16374137

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DZF-25-50-A-P-A	Mécanique	25	50	M 5		1 / 10	16374144
DZF-25-50-P-A	Mécanique	25	50	M 5		1 / 10	16383607
DZF-25-80-P-A	Mécanique	25	80	M 5		1 / 10	16383614
DZF-25-80-A-P-A	Mécanique	25	80	M 5		1 / 10	16374151
DZF-25-100-P-A	Mécanique	25	100	M 5		1 / 10	16383621
DZF-25-100-A-P-A	Mécanique	25	100	M 5		1 / 10	16374168
DZF-25-125-P-A	Mécanique	25	125	M 5		1 / 10	16383638
DZF-25-125-A-P-A	Mécanique	25	125	M 5		1 / 10	16374175
DZF-25-160-P-A	Mécanique	25	160	M 5		1 / 10	16383645
DZF-25-160-A-P-A	Mécanique	25	160	M 5		1 / 10	16374182
DZF-25-200-A-P-A	Mécanique	25	200	M 5		1 / 10	16374199
DZF-25-200-P-A	Mécanique	25	200	M 5		1 / 10	16383652
DZF-32-10-A-P-A	Mécanique	32	10		G1/8	1 / 10	16374207
DZF-32-10-P-A	Mécanique	32	10		G1/8	1 / 10	16383669
DZF-32-25-P-A	Mécanique	32	25		G1/8	1 / 10	16383676
DZF-32-25-A-P-A	Mécanique	32	25		G1/8	1 / 10	16374214
DZF-32-40-P-A	Mécanique	32	40		G1/8	1 / 10	16383683
DZF-32-40-A-P-A	Mécanique	32	40		G1/8	1 / 10	16374221
DZF-32-50-P-A	Mécanique	32	50		G1/8	1 / 10	16383690
DZF-32-50-A-P-A	Mécanique	32	50		G1/8	1 / 10	16374238
DZF-32-80-P-A	Mécanique	32	80		G1/8	1 / 10	16383708
DZF-32-80-A-P-A	Mécanique	32	80		G1/8	1 / 10	16374245
DZF-32-100-P-A	Mécanique	32	100		G1/8	1 / 10	16383715
DZF-32-100-A-P-A	Mécanique	32	100		G1/8	1 / 10	16374252
DZF-32-125-P-A	Mécanique	32	125		G1/8	1 / 10	16383722
DZF-32-125-A-P-A	Mécanique	32	125		G1/8	1 / 10	16374269
DZF-32-160-A-P-A	Mécanique	32	160		G1/8	1 / 10	16374276
DZF-32-160-P-A	Mécanique	32	160		G1/8	1 / 10	16383739
DZF-32-200-P-A	Mécanique	32	200		G1/8	1 / 10	16383746
DZF-32-200-A-P-A	Mécanique	32	200		G1/8	1 / 10	16374283
DZF-32-250-P-A	Mécanique	32	250		G1/8	1 / 10	16383753
DZF-32-250-A-P-A	Mécanique	32	250		G1/8	1 / 10	16374290
DZF-32-320-P-A	Mécanique	32	320		G1/8	1 / 10	16383760
DZF-32-320-A-P-A	Mécanique	32	320		G1/8	1 / 10	16374308
DZF-40-10-P-A	Mécanique	40	10		G1/8	1 / 10	16383777
DZF-40-10-A-P-A	Mécanique	40	10		G1/8	1 / 10	16374315
DZF-40-25-P-A	Mécanique	40	25		G1/8	1 / 10	16383784
DZF-40-25-A-P-A	Mécanique	40	25		G1/8	1 / 10	16374322
DZF-40-40-A-P-A	Mécanique	40	40		G1/8	1 / 10	16374339
DZF-40-40-P-A	Mécanique	40	40		G1/8	1 / 10	16383791
DZF-40-50-A-P-A	Mécanique	40	50		G1/8	1 / 10	16374346
DZF-40-50-P-A	Mécanique	40	50		G1/8	1 / 10	16383809
DZF-40-80-P-A	Mécanique	40	80		G1/8	1 / 10	16383816
DZF-40-80-A-P-A	Mécanique	40	80		G1/8	1 / 10	16374353
DZF-40-100-P-A	Mécanique	40	100		G1/8	1 / 10	16383823
DZF-40-100-A-P-A	Mécanique	40	100		G1/8	1 / 10	16374360
DZF-40-125-P-A	Mécanique	40	125		G1/8	1 / 10	16383830
DZF-40-125-A-P-A	Mécanique	40	125		G1/8	1 / 10	16374377
DZF-40-160-A-P-A	Mécanique	40	160		G1/8	1 / 10	16374384
DZF-40-160-P-A	Mécanique	40	160		G1/8	1 / 10	16383847
DZF-40-200-P-A	Mécanique	40	200		G1/8	1 / 10	16383854
DZF-40-200-A-P-A	Mécanique	40	200		G1/8	1 / 10	16374391

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Amortissement	Diamètre d'alésage mm	Course mm	Raccord mm	Filetage in	Pression de service bar	Article
DZF-40-250-A-P-A	Mécanique	40	250		G1/8	1 / 10	16374409
DZF-40-250-P-A	Mécanique	40	250		G1/8	1 / 10	16383861
DZF-40-320-P-A	Mécanique	40	320		G1/8	1 / 10	16383878
DZF-40-320-A-P-A	Mécanique	40	320		G1/8	1 / 10	16374416
DZF-50-10-P-A	Mécanique	50	10		G1/4	1 / 10	16383885
DZF-50-10-A-P-A	Mécanique	50	10		G1/4	1 / 10	16374423
DZF-50-25-P-A	Mécanique	50	25		G1/4	1 / 10	16383892
DZF-50-25-A-P-A	Mécanique	50	25		G1/4	1 / 10	16374430
DZF-50-40-A-P-A	Mécanique	50	40		G1/4	1 / 10	16374447
DZF-50-40-P-A	Mécanique	50	40		G1/4	1 / 10	16383900
DZF-50-50-P-A	Mécanique	50	50		G1/4	1 / 10	16383917
DZF-50-50-A-P-A	Mécanique	50	50		G1/4	1 / 10	16374454
DZF-50-80-P-A	Mécanique	50	80		G1/4	1 / 10	16383924
DZF-50-80-A-P-A	Mécanique	50	80		G1/4	1 / 10	16374461
DZF-50-100-P-A	Mécanique	50	100		G1/4	1 / 10	16383931
DZF-50-100-A-P-A	Mécanique	50	100		G1/4	1 / 10	16374478
DZF-50-125-A-P-A	Mécanique	50	125		G1/4	1 / 10	16374485
DZF-50-125-P-A	Mécanique	50	125		G1/4	1 / 10	16383948
DZF-50-160-P-A	Mécanique	50	160		G1/4	1 / 10	16383955
DZF-50-160-A-P-A	Mécanique	50	160		G1/4	1 / 10	16374492
DZF-50-200-P-A	Mécanique	50	200		G1/4	1 / 10	16383962
DZF-50-200-A-P-A	Mécanique	50	200		G1/4	1 / 10	16374500
DZF-50-250-P-A	Mécanique	50	250		G1/4	1 / 10	16383979
DZF-50-250-A-P-A	Mécanique	50	250		G1/4	1 / 10	16374517
DZF-50-320-P-A	Mécanique	50	320		G1/4	1 / 10	16383986
DZF-50-320-A-P-A	Mécanique	50	320		G1/4	1 / 10	16374524
DZF-63-10-P-A	Mécanique	63	10		G1/4	1 / 10	16383993
DZF-63-10-A-P-A	Mécanique	63	10		G1/4	1 / 10	16374531
DZF-63-25-P-A	Mécanique	63	25		G1/4	1 / 10	16384004
DZF-63-25-A-P-A	Mécanique	63	25		G1/4	1 / 10	16374548
DZF-63-40-P-A	Mécanique	63	40		G1/4	1 / 10	16384011
DZF-63-40-A-P-A	Mécanique	63	40		G1/4	1 / 10	16374555
DZF-63-50-P-A	Mécanique	63	50		G1/4	1 / 10	16384028
DZF-63-50-A-P-A	Mécanique	63	50		G1/4	1 / 10	16374562
DZF-63-80-A-P-A	Mécanique	63	80		G1/4	1 / 10	16374579
DZF-63-80-P-A	Mécanique	63	80		G1/4	1 / 10	16384035
DZF-63-100-A-P-A	Mécanique	63	100		G1/4	1 / 10	16374586
DZF-63-100-P-A	Mécanique	63	100		G1/4	1 / 10	16384042
DZF-63-125-P-A	Mécanique	63	125		G1/4	1 / 10	16384059
DZF-63-125-A-P-A	Mécanique	63	125		G1/4	1 / 10	16374593
DZF-63-160-A-P-A	Mécanique	63	160		G1/4	1 / 10	16374601
DZF-63-160-P-A	Mécanique	63	160		G1/4	1 / 10	16384066
DZF-63-200-A-P-A	Mécanique	63	200		G1/4	1 / 10	16374618
DZF-63-200-P-A	Mécanique	63	200		G1/4	1 / 10	16384073
DZF-63-250-A-P-A	Mécanique	63	250		G1/4	1 / 10	16374625
DZF-63-250-P-A	Mécanique	63	250		G1/4	1 / 10	16384080
DZF-63-320-P-A	Mécanique	63	320		G1/4	1 / 10	16384097
DZF-63-320-A-P-A	Mécanique	63	320		G1/4	1 / 10	16374632

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.