RÖHM Pointe tournante avec pointe rallongée et pointe sous 60° type 3306



corps et pointe forgés en matrice, trempés et rectifiés. La pointe peut être réaffûtée plusieurs fois, elle est montée sur queue, angle de pointe 60°. Le joint spécial à lèvres protège le palier de précision à roulement contre l'encrassement et l'agent réfrigérant. La queue est rectifiée et présente un alésage facilitant le

Réduction de la charge admissible due à la forme allongée de la pointe mobile. Longueur de saillie réduite et course sans vibrations.

Applications:

pour le tournage de finition et l'ébauche sur tous les types de tours, utilisation universelle. Convient notamment au copiage. La pointe allongée permet d'approcher le chariot sans problème.

Туре	Diamètre	Article
	mm	
Pointeaux	15	16869835
Pointeaux	20	16869842
Pointeaux	25	16869859
Pointeaux	32	16869866
Pointeaux	40	16869873

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.